

“2017, Oaxaca celebra el Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NÚMERO LPE-SA-IO/SE-0026-11/2017  
“ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA, MOBILIARIO Y BIENES PARA EL EQUIPAMIENTO DE EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL”, SOLICITADO POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y EL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA.

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
NÚMERO LPE-SA-IO/SE-0026-11/2017

“ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA, MOBILIARIO Y BIENES PARA EL EQUIPAMIENTO DE EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL”, SOLICITADO POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y EL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA.

www.oaxaca.gob.mx

“2017, Oaxaca celebra el Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NÚMERO LPE-SA-IO/SE-0026-11/2017  
“ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA, MOBILIARIO Y BIENES PARA EL EQUIPAMIENTO DE EDIFICACIÓN NO  
HABITACIONAL”, SOLICITADO POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD  
PÚBLICA Y EL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.**

**CONTENIDO**

**1. DATOS GENERALES DE LA LICITACIÓN.**

- 1.1 Número de Identificación de la licitación.
- 1.2 Origen de los recursos y partida presupuestal.
- 1.3 Medio a utilizar para recibir proposiciones.
- 1.4 Idioma.
- 1.5 Moneda.
- 1.6 Costo de las Bases.

**2. OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACIÓN.**

- 2.1 Información, descripción de la adquisición y partida.
- 2.2 Tipo de Abastecimiento.
- 2.3 Método para verificación del cumplimiento de la adquisición.
- 2.4 Plazo, lugar y condiciones de entrega.
- 2.5 Condiciones de precio y Forma de pago.
- 2.6 Garantía de cumplimiento del contrato.
- 2.7 Penas convencionales.
- 2.8 Modelo de contrato.
- 2.9 Cancelación de la licitación.

**3. FORMA Y TÉRMINOS QUE REGIRÁN EL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN.**

- 3.1 Fecha, hora y lugar de los eventos de la licitación.
- 3.2 Junta de Aclaraciones.
- 3.3 Recepción de muestras físicas.
- 3.4 Recepción y apertura de propuestas técnicas y económicas.
- 3.5 Requisitos legales, administrativos, técnicos y económicos que deberán cumplir los Licitantes en sus proposiciones.
  - 3.5.1 Propuesta Técnica.
  - 3.5.2 Propuesta Económica.
- 3.6 Análisis de las propuestas y emisión de dictamen.
- 3.7 Notificación del fallo.
- 3.8 Formalización del contrato.

**4. CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.**

- 4.1 Criterio de evaluación binario.
- 4.2 Evaluación de las propuestas técnicas.
- 4.3 Causas de desechamiento de las proposiciones.
- 4.4 Evaluación de las propuestas económicas.
- 4.5 Causas de la Licitación desierta.
- 4.6 Criterios de adjudicación del contrato.
- 4.7 Adjudicación por incumplimiento.

**5. SANCIONES.**

**6. INCONFORMIDAD.**

**7. DOMICILIO DE LA CONTRALORÍA.**

www.oaxaca.gob.mx

“2017, Oaxaca celebra el Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NÚMERO LPE-SA-IO/SE-0026-11/2017  
“ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA, MOBILIARIO Y BIENES PARA EL EQUIPAMIENTO DE EDIFICACIÓN NO  
HABITACIONAL”, SOLICITADO POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD  
PÚBLICA Y EL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.**

**GLOSARIO DE TÉRMINOS**

Para efecto de esta Convocatoria se entenderá por:

<b>ALMACENES:</b>	<p>Almacén de la Subsecretaría de Prevención y Reinserción Social con domicilio en Puerto Mazatlán número 213, Colonia Eliseo Jiménez Ruiz, Oaxaca</p> <p>Almacén de la Fiscalía General del Estado, con domicilio en: Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial “General Porfirio Díaz, Soldado de la Patria”, Edificio Jesús “Chu” Rasgado, Segundo Nivel, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca</p> <p>Almacén de la Dirección del Centro de Control, Comando y Comunicación de la Secretaría de Seguridad Pública con domicilio en Prolongación de Xicoténcatl número 1031, colonia Eliseo Jiménez Ruiz, Oaxaca de Juárez, Oax.</p> <p>Almacén general del “IOCIFED”, ubicado en la calle fray Toribio de Benavente sin número esq. Belisario Domínguez, col. antiguo aeropuerto, Oaxaca, Oax. En horario de 9:30 a 14:00 hrs.</p>
<b>ÁREA TÉCNICA:</b>	Área requirente o usaria de los bienes objeto de la adquisición, con conocimientos técnicos sobre los mismos.
<b>BASES:</b>	Documento que contiene las condiciones técnicas, administrativas y legales bajo los cuales serán contratados los arrendamientos, bienes y/o servicios, así como también las formalidades que los licitantes deberán cumplir al presentar sus propuestas.
<b>COMITÉ:</b>	Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Oaxaca.
<b>CONTRALORÍA:</b>	Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.
<b>CONTRATANTE:</b>	Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa (IOCIFED) y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
<b>CONTRATO:</b>	Documento que formaliza y regula los derechos y obligaciones entre la Contratante y el Licitante Adjudicado.
<b>CONVOCANTE:</b>	Dirección de Recursos Materiales de la Secretaría de Administración.
<b>DICTAMEN TÉCNICO-ECONÓMICO:</b>	Documento emitido por el Área Técnica donde, previo análisis de las Propuestas Técnicas y Económicas presentadas, determina sobre el cumplimiento de las ofertas con base en lo solicitado en la convocatoria.
<b>DOMICILIO DE LA CONTRATANTE:</b>	Dr. Manuel Álvarez Bravo 101, Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, C.P 68050. Calle Colima 208, San Felipe del Agua, Oaxaca. C.P. 68020.
<b>DOMICILIO DE LA CONVOCANTE:</b>	Carretera Internacional Oaxaca-Istmo Km. 11.5, Ciudad Administrativa Benemérito de las Américas, Edificio 1 “José Vasconcelos”, planta baja, Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca, C.P. 68270.
<b>INVESTIGACIÓN DE MERCADO:</b>	La verificación de la existencia de bienes, arrendamientos o servicios, de Proveedores a nivel Estatal, y del precio estimado basado en la información que se obtenga, de organismos públicos o privados de fabricantes de bienes o prestadores de los bienes, o una combinación de dichas fuentes de información.
<b>LICITACIÓN</b>	Licitación Pública Estatal.
<b>LICITANTE:</b>	La persona física o moral que participe en la presente Licitación de conformidad con lo que establece la Convocatoria.

www.oaxaca.gob.mx

“2017, Oaxaca celebra el Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NÚMERO LPE-SA-IO/SE-0026-11/2017**  
**“ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA, MOBILIARIO Y BIENES PARA EL EQUIPAMIENTO DE EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL”, SOLICITADO POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y EL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.**

<b>LICITANTE ADJUDICADO:</b>	Licitante que resulte ganador del proceso de Licitación, conforme a las reglas establecidas en la Convocatoria.
<b>LEY:</b>	Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca.
<b>LOTE:</b>	Es el conjunto de partidas que lo integran.
<b>OBJETO DE LA LICITACIÓN:</b>	Adquisición de equipo de oficina, mobiliario y bienes para el equipamiento de edificación no habitacional
<b>PADRÓN DE PROVEEDORES:</b>	El Padrón de Proveedores de la Administración Pública Estatal.
<b>PARTIDA:</b>	Clasificación contenida en las especificaciones técnicas.
<b>PRECIO NO ACEPTABLE:</b>	Es aquél que derivado de la investigación de mercado realizada, resulte superior en un diez por ciento (10%) al ofertado, respecto del que se observa como mediana en dicha investigación, o en su defecto, el promedio de las ofertas presentadas en la misma licitación
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS:</b>	Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el ejercicio fiscal 2017.
<b>PROPOSICIONES:</b>	Propuesta técnica y económica solicitada en las presentes Bases.
<b>PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA:</b>	Documentos que entrega el Licitante en sobre cerrado en la fecha y hora estipulada por la Convocante, con la información, documentos y requisitos solicitados en las Bases, para presentar su oferta de bienes, servicios y/o arrendamientos objeto de la Licitación.
<b>PROVEEDOR:</b>	La persona física o moral que reúne los requisitos exigidos por la Ley para la celebración de contratos de adquisiciones, arrendamientos o servicios regulados por la misma.
<b>REGLAMENTO:</b>	Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca.
<b>REGLAMENTO DEL PRESUPUESTO:</b>	Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
<b>SECRETARÍA:</b>	Secretaría de Administración.

**ANEXOS**

NÚMERO	DESCRIPCIÓN
<b>Anexo A</b>	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
<b>Anexo B</b>	FORMATO DE CARTA MANIFIESTO DE INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN.
<b>Anexo C</b>	FORMATO PARA SOLICITAR ACLARACIÓN DE DUDAS.
<b>Anexo D</b>	FORMATO PARA PRESENTAR CARTA PODER.
<b>Anexo E</b>	FORMATO DE ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD.
<b>Anexo F</b>	FORMATO DE ESCRITO DE MANIFIESTOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD
<b>Anexo G</b>	FORMATO PARA PRESENTAR LA PROPUESTA TÉCNICA.

www.oaxaca.gob.mx

“2017, Oaxaca celebra el Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NÚMERO LPE-SA-IO/SE-0026-11/2017  
“ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA, MOBILIARIO Y BIENES PARA EL EQUIPAMIENTO DE EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL”, SOLICITADO POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y EL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.**

NÚMERO	DESCRIPCIÓN
Anexo H	FORMATO PARA PRESENTAR LA PROPUESTA ECONÓMICA.
Anexo I	CURRICULUM VITAE (FORMATO LIBRE)
Anexo J	MODELO DE CONTRATO
Anexo K	FORMATO DE FACTURAR
Anexo L	ROTULADO DE LOS SOBRES

### 1.- DATOS GENERALES DE LA LICITACIÓN.

El Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca a través de la Secretaría de Administración, por conducto de su Dirección de Recursos Materiales, realizará la Licitación para la **“ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA, MOBILIARIO Y BIENES PARA EL EQUIPAMIENTO DE EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL”, SOLICITADO POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y EL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**”. Lo anterior en cumplimiento de los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 137 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 13, 26, 27 fracción XIII y 46 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca; 66 del Reglamento Interno de la Secretaría de Administración; 1 párrafo primero, 25 fracción VI, 28 fracción V, 32 fracción I, 34, 35 y 37 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; 19 fracción V, 20, 27 último párrafo, 28, 32, 33 y 34 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; en relación con el artículo 81 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca, para el ejercicio fiscal 2017; convoca a los proveedores inscritos en el Padrón de Proveedores de la Administración Pública Estatal a participar en el proceso licitatorio bajo la modalidad de **Licitación Pública Estatal** la cual se desarrollará de manera presencial.

Podrán participar en la presente Licitación, las personas físicas y/o morales con domicilio fiscal en el territorio Estatal y al corriente de sus obligaciones fiscales, que su objeto social esté directamente relacionado con la adquisición objeto de la presente Convocatoria.

Ninguna de las condiciones contenidas en las presentes Bases podrán ser negociadas; por tal motivo, los Licitantes al presentar formalmente a la Convocante sus proposiciones, aceptan sin reserva todos y cada uno de los términos y condiciones previstos en las presentes Bases y sus Anexos.

Las disposiciones de las presentes Bases están fundadas en la Ley y Reglamento, por lo que todo aquello no previsto, lo resolverá la Convocante con apego a dichos ordenamientos.

Las presentes Bases podrán ser modificadas por la Convocante en virtud de:

- a. Las preguntas y respuestas que se formulen por los Licitantes o,
- b. Por adiciones o precisiones que la **“Dependencia o Entidad”**, realice a las mismas,

Las cuales quedarán asentadas en el acta que se levante con motivo de la Junta de Aclaraciones, la cual formará parte integrante de las Bases. Dichas modificaciones deberán ser consideradas por los Licitantes para la elaboración de sus Propuestas y no deberán limitar la participación de Proveedores.

Las disposiciones de las presentes Bases están fundadas en la Ley y Reglamento, por lo que todo aquello no previsto, lo resolverá la Convocante con apego a dichos ordenamientos.

#### 1.1 Número de Identificación y carácter de la Licitación.

“2017, Oaxaca celebra el Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NÚMERO LPE-SA-IO/SE-0026-11/2017  
“ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA, MOBILIARIO Y BIENES PARA EL EQUIPAMIENTO DE EDIFICACIÓN NO  
HABITACIONAL”, SOLICITADO POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD  
PÚBLICA Y EL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.**

El número asignado a esta Licitación es **LPE-SA-IO/SE-0026-11/2017**, la cual es de carácter Estatal, en términos del artículo 32 fracción I de la Ley.

### 1.2 Origen de los recursos y partida presupuestal.

De conformidad con los artículos 7 primer párrafo de la Ley y 57 fracción I del Reglamento del Presupuesto, se cuenta con saldo disponible en la partida específica 501 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA y 673- EQUIPAMIENTO DE EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL.

### 1.3 Medios a utilizar para recibir proposiciones.

La Licitación será de manera presencial, conforme a los términos del artículo 35 de la Ley, por lo que no se recibirán Proposiciones enviadas a través del servicio postal o de mensajería.

### 1.4 Idioma.

Las Proposiciones deberán presentarse en idioma español, precisando que la documentación que el Licitante desee presentar referente a la Propuesta Técnica, tales como folletos, catálogos, fotografías, instructivos, manuales de uso o similares, que vengan en otro idioma diferente al español, serán acompañados de una traducción simple, según el artículo 28 fracción I inciso e) del Reglamento.

### 1.5 Moneda.

Los Licitantes deberán presentar sus propuestas económicas en la moneda de curso legal en los Estados Unidos Mexicanos (pesos mexicanos).

### 1.6 Costo de las bases.

Para participar en este proceso de Licitación no es necesario cubrir derecho alguno.

## 2. OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACIÓN.

### Objeto:

Para el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal De Seguridad Pública: Adquisición de mobiliario y equipo de oficina, destinados para la Subsecretaría de Prevención y Reinserción Social, Dirección General del Centro de Control, Comando y Comunicación y Fiscalía General del Estado.

Para el Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa: Adquisición de mobiliario para aulas, áreas administrativas y laboratorio para el equipamiento de obras del nivel básico, medio superior y superior.

### Alcance:

Para el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal De Seguridad Pública: La Subsecretaría de Prevención y Reinserción Social, Dirección General del Centro de Control, Comando y Comunicación y Fiscalía General del Estado.

Para el Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa: Diferentes planteles del nivel básico, medio superior y superior.

### 2.1 Información, descripción de la adquisición y partida:

“2017, Oaxaca celebra el Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NÚMERO LPE-SA-IO/SE-0026-11/2017**  
**“ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA, MOBILIARIO Y BIENES PARA EL EQUIPAMIENTO DE EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL”, SOLICITADO POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y EL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.**

Las especificaciones en forma detallada se encuentran en el **Anexo A** de las presentes bases.

**2.2 Tipo de Abastecimiento.** La adjudicación se hará conforme a lo siguiente:

La adjudicación se hará por partida, es decir cada partida se adjudicará al licitante que ofrezca las mejores condiciones para el Estado, pudiendo adjudicarse a un licitante una o varias partidas, lo anterior conforme a las especificaciones respectivas al Anexo A de las presentes bases.

**2.3 Método para verificación del cumplimiento de la adquisición.**

La Convocante, la solicitante y el área técnica, se reservan el derecho de verificar en cualquier momento, la capacidad y experiencia del licitante adjudicado, así como la autenticidad de la documentación presentada y veracidad de su contenido.

**2.4 Plazo, lugar y condiciones de entrega.**

El proveedor adjudicado deberá entregar los bienes detallados **conforme al anexo A de las presentes bases** a Libre a Bordo (L.A.B.), de lunes a viernes, conforme a los siguientes requerimientos:

No. Part.	Descripción	Cantidad	Fecha de Entrega	Responsable de validar el entregable	Lugar de Entrega
	Relativo a las partidas 1 y 2 conforme cantidades, conceptos y características señaladas en el punto 3 de las presentes especificaciones técnicas		Dentro de los 30 días hábiles a partir de la firma del contrato, previa concertación con 48 horas de anticipación con el área beneficiaria	Jefe del Departamento de Recursos Materiales de la Subsecretaría de Prevención y Reinserción Social	Almacén de la Subsecretaría de Prevención y Reinserción Social con domicilio en Puerto Mazatlán número 213, Colonia Eliseo Jiménez Ruiz, Oaxaca
	Relativo a las partidas 3,4 y 5 conforme cantidades, conceptos y características señaladas en el punto 3 de las presentes especificaciones técnicas			Jefe del Departamento de Recursos Materiales de la Fiscalía General del Estado	Almacén de la Fiscalía General del Estado, con domicilio en: Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial “General Porfirio Díaz, Soldado de la Patria”, Edificio Jesús “Chu” Rasgado, Segundo Nivel, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca
	Relativo a la partida 6 conforme cantidades, conceptos y características señaladas en el punto 3 de las presentes especificaciones técnicas			Jefe del Departamento de Recursos Materiales de la Dirección del Centro de Control, Comando y Comunicación de la Secretaría de Seguridad Pública	Almacén de la Dirección del Centro de Control, Comando y Comunicación de la Secretaría de Seguridad Pública con domicilio en Prolongación de Xicotencatl número 1031, colonia Eliseo Jiménez Ruiz, Oaxaca de Juárez, Oax.
	Relativo a las partidas 7,8,9,10 y 11 conforme cantidades, conceptos y características señaladas en el punto 3 de las presentes especificaciones técnicas			Jefe del Departamento de Recursos Materiales de la Subsecretaría de Prevención y Reinserción Social	Almacén de la Subsecretaría de Prevención y Reinserción Social con domicilio en Puerto Mazatlán número 213, Colonia Eliseo Jiménez Ruiz, Oaxaca

“2017, Oaxaca celebra el Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NÚMERO LPE-SA-IO/SE-0026-11/2017  
“ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA, MOBILIARIO Y BIENES PARA EL EQUIPAMIENTO DE EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL”, SOLICITADO POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y EL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.**

Relativo a las partidas 12, 13, 14, 15 y 16 conforme cantidades, conceptos y características señaladas en el punto 3 de las presentes especificaciones técnicas	Jefe del Departamento de Recursos Materiales de la Fiscalía General del Estado	Almacén de la Fiscalía General del Estado, con domicilio en: Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial “General Porfirio Díaz, Soldado de la Patria”, Edificio Jesús “Chu” Rasgado, Segundo Nivel, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARTIDAS	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE DE VALIDAR EL ENTREGABLE	LUGAR DE ENTREGA
DE LA PARTIDA 17 A LA 89	Los bienes detallados conforme al anexo A de las presentes bases	La cantidad indicada en el anexo A de las presentes bases	Dentro de los 30 días hábiles posteriores a la firma del contrato	Ing. Luis Ramón Peña Morales Jefe de la Unidad de Recursos Materiales y Adquisiciones	L.A.B. en el almacén general del “IOCIFED”, ubicado en la Calle Fray Toribio de Benavente sin Número Esq. Belisario Domínguez, Col. Antiguo Aeropuerto, Oaxaca, Oax. en horario de 9:30 a 14:00 hrs.

**Para las partidas 1 a la 16** se designan como responsables de validar la entrega de los bienes al Jefe del Departamento de Recursos Materiales de la Subsecretaría de Prevención y Reinserción Social, Jefe del Departamento de Recursos Materiales de la Fiscalía General del Estado y al Jefe del Departamento de Recursos Materiales de la Dirección del Centro de Control, Comando y Comunicación de la Secretaría de Seguridad Pública estos los responsables de la recepción de los bienes del proveedor adjudicado, y a quien se le expedirá un comprobante de la entrega a satisfacción del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

**Para las partidas 17 a la 89** se designa como responsable de validar la entrega de los bienes al Jefe de la Unidad de Recursos Materiales y Adquisiciones, siendo el responsables de la recepción de los bienes del proveedor adjudicado, y a quien se le expedirá un comprobante de la entrega a satisfacción del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa.

Así mismo, el licitante deberá notificar con un mínimo de dos días hábiles de anticipación a cada una de las áreas responsables de validar la recepción de los bienes que va a hacer la entrega que corresponda, a efecto de que estén presentes y sancionen el acto de entrega-recepción.

Es responsabilidad de la empresa ganadora la entrega de los bienes hasta su recepción total, por lo que no será aceptada condición alguna en cuanto a cargos adicionales por concepto de fletes, seguros u otros cargos adicionales para el gobierno del estado.

### 2.5 Condiciones de precio y forma de pago.

Precio fijo durante la vigencia de la adquisición. No se otorgará anticipo.

**Para las partidas 1 a la 16**, el pago se efectuará en una sola exhibición dentro de los treinta días hábiles a partir de la presentación y validación de la factura y previa entrega de los bienes a entera satisfacción de la Subsecretaría de Prevención y Reinserción Social, Dirección General del Centro de Control, Comando y Comunicación y Fiscalía General del Estado.



“2017, Oaxaca celebra el Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NÚMERO LPE-SA-IO/SE-0026-11/2017  
“ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA, MOBILIARIO Y BIENES PARA EL EQUIPAMIENTO DE EDIFICACIÓN NO  
HABITACIONAL”, SOLICITADO POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD  
PÚBLICA Y EL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.**

Pago mediante transferencia electrónica.

**Para las partidas 17 a la 89**, el pago se efectuará en una sola exhibición en moneda nacional por el 100% de entrega total de los bienes adjudicados a satisfacción del IOCIFED, se efectuará dentro de los 30 (treinta) días naturales posteriores contados a partir de la fecha de la entrega de los bienes adjudicados a satisfacción del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física una vez cumplido con el requisito de haber presentado la factura en el departamento de Control Financiero de Obras de dicho Instituto.

Con fundamento en el artículo 11 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el pago será responsabilidad del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa y el licitante acepta que el comprobante fiscal deberá emitirlo conforme al registro fiscal de contribuyentes que corresponda.

Para todas las partidas, el licitante adjudicado deberá proporcionar a la Dirección Administrativa del IOCIFED y a la Unidad Administrativa del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública respectivamente, para realizar el trámite de pago, la siguiente información:

- a. Titular de la cuenta.
- b. Cargo del titular de la cuenta.
- c. Registro Federal de Contribuyentes.
- d. Domicilio Fiscal.
- e. Número telefónico.
- f. Nombre del Banco.
- g. Número de cuenta.
- h. Clabe interbancaria.
- i. Sucursal.
- j. Plaza.
- k. Correo electrónico.

## **2.6 Garantía de cumplimiento del contrato.**

En términos de lo estipulado en el artículo 56 de la Ley, al Licitante Adjudicado se obliga a garantizar todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas de la contratación, mediante la presentación de una póliza de fianza, billete de depósito o cheque certificado equivalente al 10% (diez por ciento) del monto adjudicado, considerando el impuesto al valor agregado (I.V.A.), cumpliendo lo estipulado en el artículo 126 del Reglamento del Presupuesto.

**Adicionalmente, para las partidas 17 a la 89**, adicionalmente a la **garantía de cumplimiento del contrato**, deberá exhibir **una garantía de vicios ocultos**: con una póliza de fianza, billete de depósito o cheque certificado equivalente al 10% (diez por ciento) del monto adjudicado, considerando el impuesto al valor agregado (I.V.A.), la cual estará en vigor a partir de la entrega a entera satisfacción del 100% de los bienes, hasta 365 días naturales posteriores.

En caso de que el licitante adjudicado otorgue póliza de fianza, deberá incluir dentro de su texto la siguiente leyenda “La fianza continuará vigente en el caso de que se otorgue prórroga o espera al deudor, para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas extemporáneamente o inclusive cuando la prórroga o espera sea otorgada unilateralmente por la dependencia o entidad, y se haya comunicado al contratista o proveedor, por lo que la afianzadora manifiesta su consentimiento de acuerdo a la Ley que las rige”.

Para cancelar la garantía será requisito previo e indispensable la autorización expresa de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, a solicitud de la dependencia o entidad Contratante.

“2017, Oaxaca celebra el Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NÚMERO LPE-SA-IO/SE-0026-11/2017  
“ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA, MOBILIARIO Y BIENES PARA EL EQUIPAMIENTO DE EDIFICACIÓN NO  
HABITACIONAL”, SOLICITADO POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD  
PÚBLICA Y EL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.**

La garantía de cumplimiento del contrato y de vicios ocultos, se deberá expedirse a favor de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, y presentarse mediante un escrito firmado por el Licitante Adjudicado, dirigido a la Contratante a más tardar:

- Garantía de cumplimiento dentro de los diez días naturales siguientes a la firma del contrato.
- Garantía de vicios ocultos a más tardar el día de la entrega de los bienes a entera satisfacción.

La devolución de la garantía o en su caso la exención que prevé el Reglamento, deberá ser solicitado por el Licitante Adjudicado mediante escrito dirigido a la Contratante.

La falta de presentación de la garantía de cumplimiento será causa de rescisión del Contrato, de conformidad con lo establecido en el artículo 126 del Reglamento del Presupuesto.

### 2.7 Penas convencionales.

El pago de la adquisición quedará condicionado proporcionalmente, al pago que el Licitante Adjudicado deberá efectuar por concepto de penas convencionales por atraso, en el entendido de que en el supuesto de que sea rescindido el Contrato, no procederá el cobro de dichas penas ni la contabilización de las mismas al hacer efectiva la garantía de cumplimiento.

Con fundamento en el artículo 59 de la Ley, la pena convencional se aplicará respecto del incumplimiento imputable al Licitante Adjudicado, cuanto éste se retrase en la entrega de los bienes con relación al plazo pactado; la penalización será del cinco al millar del monto contratado, por cada día natural de demora a partir del día siguiente de la fecha pactada para la entrega, sin exceder el monto de la garantía de cumplimiento del contrato, en caso de llegar al límite se iniciará el procedimiento de rescisión administrativa previsto en la Ley y Reglamento.

### 2.8 Modelo de Contrato.

El modelo de contrato al que se sujetará el Licitante Adjudicado será el contenido en el **Anexo J**, sin embargo, previo a su firma podrá ser modificado y/o adecuado por parte de la Contratante, observando lo dispuesto en el Capítulo VIII de la Ley y Capítulo IX del Reglamento. **El Anexo J**, no se anexa a la oferta técnica.

### 2.9 Cancelación de la Licitación.

Se podrá cancelar la presente Licitación, en los siguientes casos:

- a. Por caso fortuito o fuerza mayor.
- b. Cuando existan circunstancias debidamente justificadas, que modifiquen o extingan las necesidades objeto de la Licitación, y se demuestre que de continuar con el procedimiento licitatorio, se ocasionaría algún daño o perjuicio al Gobierno del Estado.

## 3. FORMA Y TÉRMINOS QUE REGIRÁN LOS PROCEDIMIENTOS DE LA LICITACIÓN.

Los Licitantes que intervengan en la Junta de Aclaraciones y en la Recepción y Apertura de Ofertas Técnicas y Económicas, registrarán su asistencia y firma correspondiente.

Quien concurra a cualquiera de los actos de la presente Licitación en representación de una persona física o moral, deberá presentar carta poder simple (**Anexo D**) que lo acredite para participar en dichos eventos, así como su identificación personal oficial vigente con fotografía (credencial de elector, pasaporte, cartilla de identidad del servicio militar o cédula

“2017, Oaxaca celebra el Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NÚMERO LPE-SA-IO/SE-0026-11/2017  
“ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA, MOBILIARIO Y BIENES PARA EL EQUIPAMIENTO DE EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL”, SOLICITADO POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y EL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.**

profesional), además de registrar su asistencia en los mismos. La falta de la presentación de la carta poder o de la identificación de la persona que concurra con el único propósito de entregar la “Carta manifiesto de interés en participar en la Licitación” (**Anexo B**), el escrito de solicitud de aclaración de dudas (**Anexo C**) o los sobres de las propuestas, no será motivo para negarle el acceso a dichos actos; sin embargo, sólo podrá participar durante el desarrollo de los mismos con el carácter de oyente y deberá abstenerse de intervenir en cualquier forma durante el desarrollo de los eventos.

La Convocante devolverá a los Licitantes que lo soliciten por escrito, las Propuestas Técnicas y Económicas desechadas y en su caso las muestras físicas presentadas; solicitud que deberán presentar en un plazo de diez días hábiles contados a partir de la notificación del fallo, una vez transcurrido este periodo la Convocante podrá desecharlas.

### 3.1 Fecha, hora y lugar de los eventos de la Licitación.

La celebración de los distintos actos del proceso de adjudicación, se realizarán de acuerdo a lo siguiente:

JUNTA DE ACLARACIONES	RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS	NOTIFICACIÓN DEL FALLO	FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
10:00 horas 1 de diciembre de 2017	10:00 horas 5 de diciembre de 2017	A más tardar el 15 de diciembre de 2017	A más tardar el 22 de diciembre de 2017

Se le hace del conocimiento de los licitantes, que los actos de Junta de Aclaraciones y Recepción y Apertura de Propuestas Técnicas y Económicas, serán públicas y se llevarán a cabo en la Sala de Juntas “Ricardo Flores Magón” ubicada en el Edificio 1 “José Vasconcelos”, nivel 3 de la Ciudad Administrativa, “Benemérito de las Américas”, sita en Carretera Internacional Oaxaca-Istmo kilómetro 11.5, Municipio de Tlaxiact de Cabrera Oaxaca.

De resultar necesario, la Convocante podrá diferir las fechas o plazos previstos para las etapas, establecidas en las fracciones II, III, IV y V del artículo 34 de la Ley, debiendo notificar los cambios a través del Sistema de Adquisiciones Estatal.

En el supuesto de que en el día y hora establecidos para llevar a cabo alguno de los eventos referidos en el párrafo anterior no se tenga acceso al inmueble, dicho evento se realizará en el domicilio ubicado en Carretera Internacional Oaxaca-Istmo kilómetro 11.3, Municipio de Tlaxiact de Cabrera, Oaxaca.

### 3.2 Junta de Aclaraciones.

El acto será presidido por la Convocante o el servidor público que ésta designe, quien será asistido por el Área Técnica o usuaria, con la presencia de un Representante de la Contraloría; con el propósito de resolver en forma clara y precisa las dudas y planteamientos de los Licitantes en relación con los aspectos contenidos en las presentes Bases, pudiendo también la Convocante en este acto, realizar las adiciones o precisiones que considere pertinentes.

Las solicitudes de aclaración (**Anexo C**) deberán presentarlas por escrito en hoja membretada y en dispositivo electrónico formato .DOC de lunes a viernes, en un horario de 09:00 a 16:00 horas, a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora establecida para llevarse a cabo la Junta de Aclaraciones, debiendo ser planteadas las preguntas de manera concisa y estar directamente vinculadas con los puntos contenidos en la presentes bases, indicando el numeral o punto específico con el cual se relacionan. Deberán presentarlas en el Departamento de Licitaciones, de la Dirección de Recursos Materiales,

www.oaxaca.gob.mx

“2017, Oaxaca celebra el Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NÚMERO LPE-SA-IO/SE-0026-11/2017  
“ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA, MOBILIARIO Y BIENES PARA EL EQUIPAMIENTO DE EDIFICACIÓN NO  
HABITACIONAL”, SOLICITADO POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD  
PÚBLICA Y EL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.**

de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado, sita en el domicilio de la Convocante, asimismo podrán ser enviadas al correo electrónico [licitaciones.sa.drm@oaxaca.gob.mx](mailto:licitaciones.sa.drm@oaxaca.gob.mx), proporcionando domicilio y teléfono, lo que permitirá que éste acto se efectúe con la agilidad necesaria. Las solicitudes de aclaración que no cumplan con estos requisitos, serán desechadas por la Convocante.

En el acto se dará lectura a las aclaraciones solicitadas por los Licitante y a las respuestas por parte de las Dependencias o Entidades, en su caso, por el área requirente o técnica; no serán consideradas las aclaraciones solicitadas por los Licitantes si no presenta el original de la Carta manifiesto de interés en participar en la Licitación (**Anexo B**), a más tardar previo al inicio de la Junta de Aclaraciones.

La asistencia de los Licitantes a la Junta de Aclaraciones será optativa.

En caso de que alguno de los Licitantes no participe en la Junta de Aclaraciones, deberá presentar la carta manifiesto de interés en participar en la Licitación (**Anexo B**) en el sobre que corresponda a su propuesta técnica, de lo contrario, no se admitirá su participación.

Las modificaciones a las Bases que se originen con motivo de la Junta de Aclaraciones y que consten en el acta respectiva, deberán ser consideradas por los Licitantes al momento de emitir sus proposiciones.

### 3.3 Recepción de muestras físicas ofertadas.

Se requiere la entrega de una muestra únicamente en las siguientes partidas: 54 silla de paleta de polipropileno y 58 pizarrón porcelanizado de 900x1500 mm, conforme al Anexo A de las presentes bases, los cuales se entregarán debidamente identificados, se requiere que la muestra presente el nombre del proveedor, número de partida y nombre del proceso de referencia

Las muestras físicas son para verificar que los muebles cumplan con los calibres, materiales y medidas mínimas requeridas, para respaldar la calidad, durabilidad y costo de los muebles, ya que estos son para uso de servicios educativos.

Las muestras serán entregadas mediante oficio en el Departamento de Licitaciones de la Unidad de Adquisiciones de la Dirección de Recursos Materiales de la Secretaría de Administración, ubicado Edificio 1 “José Vasconcelos”, planta baja, Ciudad Administrativa “Benemérito de las Américas”, ubicada en la carretera Internacional Oaxaca-Istmo Kilómetro 11.5, Municipio de Tlaxiaco de Cabrera, Oaxaca; con fundamento en el artículo 36 último párrafo del reglamento de la ley, la recepción de las muestras ofertadas en el lugar indicado, será de las **10:00 a las 14:00 horas del día 04 de diciembre de 2017**, después de la hora señalada, sin excepción de empresas, no será recibida muestra alguna.

### 3.4 Recepción y apertura de propuestas técnicas y económicas.

El acto será presidido por el servidor público designado por la Convocante, quien será asistido por el Área Técnica, con la presencia de un representante de la Contraloría.

Previo al acto de recepción y apertura de proposiciones (quince minutos antes), la Convocante podrá efectuar el registro de participantes, así como realizar revisiones preliminares a la documentación distinta a la propuesta técnica y económica. Lo anterior será optativo para los Licitantes, por lo que no se podrá impedir el acceso a quienes decidan no efectuar dicha revisión a su documentación.

“2017, Oaxaca celebra el Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NÚMERO LPE-SA-IO/SE-0026-11/2017  
“ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA, MOBILIARIO Y BIENES PARA EL EQUIPAMIENTO DE EDIFICACIÓN NO  
HABITACIONAL”, SOLICITADO POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD  
PÚBLICA Y EL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.**

Serán nombrados los Licitantes en el orden en el que se registraron en el formato que para tal efecto proporcione la Convocante, y los representantes entregarán los sobres que contengan sus proposiciones.

Los Licitantes presentarán sus proposiciones en dos sobres cerrados y sellados que contendrán, por separado, la propuesta técnica y la propuesta económica. La apertura de las proposiciones se realizará como a continuación se indica:

- a. En la fecha y hora señaladas, los Licitantes procederán a la entrega de sus propuestas técnicas y económicas a la Convocante, sin que les sea permitido integrar documento alguno, modificar o retirar sus proposiciones una vez presentadas. No se recibirá propuesta alguna de los Licitantes que hayan llegado después de la hora y fecha programada.
- b. Por tratarse de una Licitación presencial, el Licitante deberá asistir puntualmente al acto de presentación y apertura de proposiciones. En caso de que algún Licitante se presente con posterioridad al inicio del acto, sólo podrá participar con el carácter de oyente y deberá abstenerse de intervenir en cualquier forma durante el desahogo del evento.
- c. Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado, se procederá a su apertura, haciéndose constar en voz alta la verificación cuantitativa de la documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido; por lo que, en el caso de que algún Licitante omita la presentación de algún documento o faltare algún requisito, no serán desechadas en ese momento, haciéndose constar el documento faltante o el requisito no cumplido.
- d. De las propuestas económicas presentadas, el servidor público que presida el acto dará lectura al importe total de cada propuesta.
- e. De entre los Licitantes que hayan asistido, estos elegirán a uno, para que en forma conjunta con los servidores públicos presentes en el acto, rubriquen todas y cada una de las hojas que conforman las propuestas técnicas y económicas presentadas (**Anexo G y Anexo H**).
- f. Se levantará un acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones, así mismo se hará constar el importe de cada una de las propuestas económicas.

### **3.5 Requisitos legales, administrativos, técnicos y económicos que deberán cumplir los Licitantes.**

Los Licitantes sólo podrán presentar una proposición en el procedimiento de licitación, de conformidad a lo estipulado en la fracción III, inciso e), del artículo 28 del Reglamento.

Los documentos que integran las proposiciones deberán ser dirigidos a la Convocante, deberán presentarse en papel membretada que contengan al menos el nombre, domicilio y teléfono del Licitante, número y objeto; impresos en tinta indeleble, estampando el sello de la empresa y con firmas autógrafas del representante legal acreditado en la presente Licitación.


Los Licitantes presentarán sus propuestas en dos sobres cerrados y sellados que contendrán, por separado, la propuesta técnica y la propuesta económica, estando debidamente identificado con los siguientes datos: **“SOBRE UNO.- PROPUESTA TÉCNICA”** o **“SOBRE DOS.- PROPUESTA ECONÓMICA”** (según corresponda), número de la Licitación, objeto de la Licitación, nombre del Licitante y en su caso el nombre del Representante Legal.

“2017, Oaxaca celebra el Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NÚMERO LPE-SA-IO/SE-0026-11/2017  
“ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA, MOBILIARIO Y BIENES PARA EL EQUIPAMIENTO DE EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL”, SOLICITADO POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y EL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.**

Independientemente de la entrega física de los documentos más adelante enumerados, los Licitantes deberán presentar el contenido de cada sobre de manera digitalizada en formato PDF en un dispositivo electrónico USB, adicionalmente la oferta técnica (**Anexo G**) y económica (**Anexo H**) en formato .DOC. Cada dispositivo en su sobre respectivo.

Ejemplo:



Los Licitantes podrán exhibir junto con sus propuestas, los documentos o medios magnéticos que estimen necesarios para cumplir con el objeto de este proceso.

La Convocante, la solicitante y el Área Técnica, se reservan el derecho de verificar en cualquier momento, la legal existencia y solvencia económica de los Licitantes, así como la autenticidad de la documentación presentada y veracidad de su contenido.

El Licitante deberá cerrar y sellar los sobres conteniendo en su interior los documentos relativos a la propuesta técnica en el orden como se precisa en el (**Anexo G**) y económica de manera inviolable y rotular el mismo como se indica en el (**Anexo L**).

### 3.5.1 Propuesta Técnica.

Las especificaciones técnicas que el Licitante deberá cumplir en la presente Licitación se detallan en el **Anexo A**, considerándose indispensable para la evaluación de su propuesta técnica.

El “**SOBRE UNO**” correspondiente a la Propuesta Técnica, deberá integrarse con los siguientes documentos:

1. **Original** de la carta manifiesto de interés en participar en la Licitación, conforme al contenido del **Anexo B**. No se admitirá la participación del Licitante que omita la presentación de este documento, salvo que hubiese sido previamente presentado en la Junta de Aclaraciones.
2. **Original** para cotejo y **copia** simple, del documento mediante el cual conste el registro vigente del Padrón de Proveedores.
3. **Copia simple** de la Constancia de situación fiscal expedida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, expedición no mayor a tres meses anteriores a la fecha de la Convocatoria de la presente licitación.
4. **Original o copia certificada** para cotejo y copia simple del acta constitutiva, sus reformas o modificaciones; **para el caso que dentro de los documentos antes señalados se encuentre la designación del representante legal con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada para suscribir la propuesta correspondiente, únicamente deberá señalar mediante formato libre en que parte del instrumento legal se ubica**, debiendo anexar original o copia certificada y copia simple de la identificación oficial vigente con fotografía del representante legal. (**para este supuesto deberá omitir el requisito número 6**).

“2017, Oaxaca celebra el Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NÚMERO LPE-SA-IO/SE-0026-11/2017  
“ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA, MOBILIARIO Y BIENES PARA EL EQUIPAMIENTO DE EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL”, SOLICITADO POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y EL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.

5. **Original** de un escrito de acreditación de personalidad (**Anexo E**), debiendo contener los siguientes datos:
  - a. Del Licitante: clave del registro federal de contribuyentes; nombre y domicilio, así como, en su caso, de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además, descripción del objeto social de la empresa; número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que las protocolizó; así como fecha y datos de su inscripción en el Registro Público de Comercio, y relación de nombres de socios que aparezcan en éstas; y
  - b. Del representante del Licitante: número y fecha de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades para suscribir la propuesta, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que las protocolizó y la manifestación de que dichas facultades no le han sido revocadas.
6. **Original o copia certificada y copia simple** del poder notarial y de la identificación oficial vigente (pasaporte, cartilla del servicio militar nacional o credencial para votar con fotografía) de la persona física o en su caso del representante legal de la persona moral, con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada para suscribir la propuesta correspondiente.
7. **Original** de un escrito bajo protesta de decir verdad debiendo contener los manifiestos a que se refiere el **Anexo F**.
8. **Original** de la Propuesta Técnica, según **Anexo G**, conteniendo la descripción de las partidas ofertadas con todas y cada una de sus especificaciones técnicas, mencionando con precisión las condiciones ofertadas y teniendo en consideración las establecidas en el contenido de las presentes bases.

Adicionalmente los licitantes deberán acompañar a su propuesta técnica para las partidas números: 1 a la 16, los documentos siguientes:

9. **Original** del currículum vitae del Licitante, que contenga mínimamente: Giro del proveedor, experiencia, relación de principales clientes, recursos materiales y recursos humanos.

Este documento deberá ser elaborado y presentado por el licitante en formato libre, identificándolo como **Anexo I**

Adicionalmente los licitantes deberán acompañar a su propuesta técnica para las partidas números: 17 a la 89, los documentos siguientes:

10. **Original** del currículum vitae del Licitante, que contenga mínimamente: Dirección, RFC, organigrama, maquinaria, equipo de transporte, instalaciones y relación de principales clientes indicando nombre y número telefónico.  
Este documento deberá ser elaborado y presentado por el licitante en formato libre, identificándolo como **Anexo I**
11. Deberá presentar **folletos o catálogos originales** en idioma español o en el idioma del país de origen de los bienes que oferte, acompañados de una traducción al español, debidamente identificados conforme al número de partida.
12. **Original y copia simple de carta compromiso** mediante la cual acepta que, en caso de resultar adjudicado, se compromete a cambiar en un plazo no mayor de 10 (diez) días naturales contados a partir de su notificación, el producto que presente vicios ocultos o defectos de fabricación.

“2017, Oaxaca celebra el Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NÚMERO LPE-SA-IO/SE-0026-11/2017**  
**“ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA, MOBILIARIO Y BIENES PARA EL EQUIPAMIENTO DE EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL”, SOLICITADO POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y EL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.**

13. **Original y copia simple del escrito del fabricante o distribuidor mayorista**, en hoja membretada y firmada por la persona indicada con facultades legales para tal fin, en la que éste manifieste respaldar por **un año de garantía los bienes ofertados**, indicando el número de la partida y de la licitación.

### 3.5.2 Propuesta Económica.

El “**SOBRE DOS**” correspondiente a la Propuesta Económica, deberá integrarse con lo siguiente:

**Original** de la Propuesta Económica conforme al **Anexo H**, que deberá contener la cotización de la adquisición ofertada a precios fijo durante la vigencia del contrato, indicando el número de partida, descripción de la adquisición ofertada, unidad de medida, cantidad propuesta, el precio unitario con dos decimales, y el importe total de la adquisición, desglosando el I.V.A; debiendo proteger con cinta adhesiva la información relativa al subtotal, impuesto, descuento en caso de existir, y el total.

### 3.6 Análisis de las propuestas y emisión de dictamen.

La Convocante entregará las proposiciones al Área Técnica, para efectuar el análisis y evaluación, el cual fundamentará y motivará su Dictamen tomando en cuenta los criterios y verificando el cumplimiento de los requisitos establecidos en las presentes Bases, comparando las diferentes condiciones ofrecidas por los Licitantes y las muestras físicas presentadas (para las partidas que así lo requieran).

De conformidad con el artículo 40 de la Ley, las condiciones que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos de la licitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, o deficiencia en su contenido no afecte la solvencia de las proposiciones, no será motivo para desechar sus propuestas.

Una vez recibido el dictamen técnico-económico, la Titular de la Dirección de Recursos Materiales de la Secretaría, deberá revisar el mismo y emitir el dictamen de resultados.

La Convocante se reserva el derecho de investigar por el medio que estime conveniente, que la información aportada por los concursantes sea verídica o ampliar esta información.

### 3.7 Notificación del fallo.

El Comité dictaminará y emitirá el fallo correspondiente, considerando el dictamen de resultados. La convocante dará a conocer la Notificación del fallo de la Licitación en términos de lo establecido en las bases en el Sistema de Adquisiciones Estatal.

El fallo de la Licitación será vinculante para el Licitante Adjudicado y no para el Estado, y en su caso, la suscripción del contrato y la adquisición a satisfacción de la Contratante, de acuerdo con lo establecido en el artículo 44 de la Ley.

### 3.8 Formalización del Contrato.

La fecha para la formalización del Contrato no podrá exceder del plazo máximo establecido en el artículo 52 de Ley y 51 último párrafo del Reglamento.



“2017, Oaxaca celebra el Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NÚMERO LPE-SA-IO/SE-0026-11/2017  
“ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA, MOBILIARIO Y BIENES PARA EL EQUIPAMIENTO DE EDIFICACIÓN NO  
HABITACIONAL”, SOLICITADO POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD  
PÚBLICA Y EL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.**

El Contrato se formalizará en el domicilio de la Contratante, deberá ser firmado en primer término por el Licitante Adjudicado y posteriormente por el Titular de la Contratante; debiendo el Licitante Adjudicado o su representante legal presentar identificación oficial (pasaporte, cartilla de identidad del servicio militar nacional o credencial para votar con fotografía).

Si el Licitante Adjudicado no llegare a firmar el Contrato por causas imputables a él mismo, se dará aviso a la Contraloría, para que resuelva lo procedente en los términos establecidos en la Ley.

Si el Licitante Adjudicado no firmara el Contrato por causas imputables a él mismo o se hubiere rescindido el contrato respectivo por causas imputables al Proveedor que hubiere resultado ganador en la Licitación, la Convocante podrá adjudicar el contrato al licitante que haya presentado la siguiente proposición solvente más baja, siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiere resultado ganadora no sea superior al diez por ciento (10%), lo anterior conforme a lo señalado en el Artículo 46 Fracción VI de la Ley y Artículo 45 Fracción VI del Reglamento.

#### **4. CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.**

##### **4.1 Criterio de evaluación binario.**

La aplicación del criterio de evaluación binario consistirá en lo siguiente: se adjudicará al licitante que ofrezca las mejores condiciones para el Estado, pudiendo adjudicarse a un licitante una o varias partidas, cuyas proposiciones cumplan con los requisitos solicitados por la Convocante, valorando el cumplimiento de las condiciones legales, administrativas, técnicas y económicas; así mismo que la adquisición reúna las especificaciones técnicas estipuladas en las presentes Bases (Anexo A) y en su caso las modificaciones derivadas de la Junta de Aclaraciones.

Se opta por el criterio de evaluación binario, donde se evaluará considerando aquellos Licitantes que cumplan con cada uno de los requisitos exigidos en la Bases, tomando en cuenta el precio más bajo a fin de asegurar las mejores condiciones para el Estado.

##### **4.2 Evaluación de las propuestas técnicas.**

Para efectos de su evaluación, se verificará lo siguiente:

- a. Que se incluya la documentación e información solicitada, y se cumpla con los requisitos legales, administrativos y técnicos requeridos en las presentes Bases.
- b. Que los bienes ofertados, cumplan con las especificaciones técnicas solicitadas en las presentes Bases, así como con aquellas que resulten de los acuerdos tomados en la Junta de Aclaraciones.
- c. El Área Técnica realizará la evaluación de las propuestas, elaborando una tabla comparativa en el que especificará si el Licitante “CUMPLE” o “NO CUMPLE” respecto de lo solicitado por lo Convocante, emitiendo el dictamen correspondiente.

##### **4.3 Causas de desechamiento de las proposiciones.**

Se desearán las proposiciones de los Licitantes que incurran en uno o varios de los siguientes supuestos:

- a. Que no cumplan con alguno de los requisitos establecidos en estas bases o los que se deriven de la Junta de Aclaraciones.

“2017, Oaxaca celebra el Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NÚMERO LPE-SA-IO/SE-0026-11/2017  
“ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA, MOBILIARIO Y BIENES PARA EL EQUIPAMIENTO DE EDIFICACIÓN NO  
HABITACIONAL”, SOLICITADO POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD  
PÚBLICA Y EL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.**

- b. Cuando la Convocante compruebe que los concursantes han acordado entre sí, situaciones que resulten contraproducentes a los intereses del Estado, como el elevar los precios de los bienes o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.
- c. Cuando presenten documentos oficiales o personales alterando el contenido de los mismos.
- d. Cuando incurran en cualquier violación a las disposiciones de la Ley, o a cualquier otro ordenamiento legal en la materia, que afecte directamente el presente procedimiento.
- e. Cuando se acredite que los concursantes de un mismo producto, bien o servicio pertenecen a un mismo grupo de interés industrial o comercial (cuando uno o más accionistas formen parte de dos o más proveedores).
- f. Cuando se presenten los anexos indicados en estas bases, con anotaciones que afecten la solvencia de las proposiciones.
- g. Cuando el licitante se encuentre en alguno de los supuestos previstos por los artículos 17 y 86 de la Ley, en cualquier etapa del proceso de contratación.
- h. Cuando el licitante se encuentre en alguno de los supuestos previstos por el artículo 101 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
- i. Si las propuestas técnicas no se pueden evaluar por falta de la información mínima necesaria para tal fin, o por inconsistencias en su propio contenido.
- j. Si la firma de las propuestas no es realizada por el propietario, apoderado o representante legal con facultades suficientes para hacerlo.
- k. Omitir la firma autógrafa del propietario, apoderado o representante legal del licitante en los documentos que integran la propuesta técnica (documentación legal y administrativa) y económica y en consecuencia afecten la seriedad de las propuestas.
- l. Cuando el licitante no se ajuste a las condiciones de presentación de propuestas, plazo y lugar de entrega del objeto de la Licitación.
- m. En caso de presentar tachadura, enmendadura y/o alteración en el contenido de la información presentada como proposiciones, así como proposiciones manuscritas a lápiz.
- n. Cuando la información presentada y/o declarada se verifique que es falsa, incompleta o se detecten irregularidades que desvirtúen el contenido de la misma.
- o. No estén legibles los precios unitarios o los datos asentados en la propuesta económica del licitante.
- p. Que la oferta cuyo período de validez sea más corto que la indicada por la Convocante.
- q. Que omita la presentación de alguno de los documentos solicitados en el numeral 3.5.1 de las presentes bases, así como los escritos que forman parte complementaria de su propuesta técnica.
- r. Cuando el precio ofertado sea superior en un diez por ciento (10%), respecto del que se observe como mediana en la investigación de mercado realizada, o en su defecto el promedio de las ofertas presentadas en esta Licitación.
- s. Cuando el Licitante presente más de una propuesta bajo el mismo o diferentes nombres.
- t. Cuando el Licitante presente sus ofertas en moneda extranjera.
- u. Cuando no presente el escrito de manifiesto solicitado con carácter de “bajo protesta de decir verdad”, requerido en las presentes bases u omita la leyenda requerida.
- v. Cuando no se presenten precios unitarios en las propuestas económicas.
- w. Cuando el concursante no requisiere correctamente su propuesta técnica.

#### 4.4 Evaluación de las propuestas económicas.

Se analizarán los precios ofertados por los Licitantes y las operaciones aritméticas a efecto de verificar el importe total del objeto de la Licitación, conforme a los datos contenidos en las propuestas económicas presentadas.

“2017, Oaxaca celebra el Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NÚMERO LPE-SA-IO/SE-0026-11/2017  
“ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA, MOBILIARIO Y BIENES PARA EL EQUIPAMIENTO DE EDIFICACIÓN NO  
HABITACIONAL”, SOLICITADO POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD  
PÚBLICA Y EL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.**

Los errores de cálculo o aritméticos serán rectificadas de la siguiente manera: Si existiera una discrepancia entre el precio unitario y el importe total que resulte de multiplicar el precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido, de igual manera se verificará el cálculo del impuesto al valor agregado (IVA). Si existiera una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto que aparece con letra, una vez que se verifiquen todas las operaciones aritméticas necesarias. En caso de que el Licitante no acepte las correcciones, la propuesta será desechada.

El Área Técnica será la encargada de evaluar las propuestas económicas de los Licitantes, elaborando una tabla que permita comparar cada uno de los precios ofertados, emitiendo el dictamen correspondiente.

Realizada la evaluación técnica y económica de acuerdo al criterio binario establecido en las presentes bases, comparando entre sí, en forma equivalente, todas las condiciones ofrecidas explícitamente por los licitantes, el Área Técnica emitirá y entregará a la Convocante el Dictamen Técnico-Económico.

#### **4.5 Causas de la Licitación desierta:**

La Convocante procederá a declarar desierta la Licitación cuando:

- Ninguna persona presente propuesta,
- Ninguna de las ofertas evaluadas por el Comité cumpla con los requisitos de la Convocatoria, y
- Cuando la oferta económica rebasa el presupuesto asignado.

#### **4.6 Criterios de adjudicación del Contrato.**

El Contrato será adjudicado **por partida**, es decir cada una de las partidas se asignará al licitante que ofrezca las mejores condiciones para el Estado, cuya oferta resulte solvente porque cumple, conforme a los criterios de evaluación establecidos, con los requisitos legales, administrativos, técnicos y económicos de las presentes Bases y presente la propuesta económica más baja; considerando el Dictamen Técnico-Económico, Dictamen de Resultados y la dictaminación y emisión del fallo por parte del Comité.

Si en esta Licitación se presentara un empate en igualdad de condiciones entre las propuestas de dos o más Licitantes, la adjudicación se efectuará a favor del que resulte ganador del sorteo manual por insaculación que se desarrollará previo a la emisión del Fallo, el cual consistirá en la participación de un boleto por cada propuesta que resulte empatada, los que serán depositados en una urna, de la que se extraerá el boleto del Licitante ganador.

La adjudicación será por partida. En el caso de que dos o más empresas presenten igualdad de condiciones en calidad, cantidad, precio y demás circunstancias, la adjudicación se efectuara a favor del que resulte ganador del sorteo manual por insaculación.

La Convocante no adjudicará el Contrato cuando el precio más bajo ofertado se considere no aceptable. El precio no aceptable es aquel que:

- Derivado de la investigación de mercado realizada, resulte superior en un diez por ciento (10%) al ofertado, respecto del que se observe como mediana en dicha investigación.
- Del promedio de las ofertas presentadas en la misma Licitación, resulte superior en un diez por ciento (10%) al ofertado.

“2017, Oaxaca celebra el Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NÚMERO LPE-SA-IO/SE-0026-11/2017  
“ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA, MOBILIARIO Y BIENES PARA EL EQUIPAMIENTO DE EDIFICACIÓN NO  
HABITACIONAL”, SOLICITADO POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD  
PÚBLICA Y EL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.**

**4.7 Adjudicación por incumplimiento.**

Si el Licitante adjudicado no firmare el contrato o se hubiere rescindido por causas imputables a él mismo, el contratante podrá adjudicarlo al Licitante que haya presentado la siguiente proposición solvente más baja, siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiere resultado ganadora no sea superior al diez por ciento (10%).

**5. SANCIONES.**

Los Licitantes que infrinjan las disposiciones de la Ley y Reglamento, serán sancionados por la Contraloría con multa y en su caso, podrán ser inhabilitados temporalmente para participar en procedimientos o celebrar contratos regulados por la misma, cuando se ubiquen en alguno de los supuestos del Artículo 86 de la Ley. De igual forma, la Secretaría podrá suspender o cancelar su Registro en el Padrón de Proveedores de conformidad con lo establecido por el artículo 94 de la Ley.

**6. INCONFORMIDADES.**

El trámite, procedimiento y resolución de las inconformidades, se regirá por lo dispuesto en el Capítulo I de las Inconformidades del Título sexto de la Solución de las Controversias de la Ley.

Los Licitantes podrán inconformarse por escrito ante la Contraloría por los actos que contravengan las disposiciones contenidas en la Ley, dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquél en que éste ocurra o se notifique al inconforme de la realización del mismo.

Transcurrido el plazo establecido en el párrafo anterior, precluye para los interesados el derecho a inconformarse.

**7. DOMICILIO DE LA CONTRALORÍA.**

Las oficinas que ocupa la Contraloría se ubican en el edificio 2, planta baja, de la Ciudad Administrativa, “Benemérito de las Américas”, kilómetro 11.5 de la carretera Oaxaca-Istmo, Tlaxiáctac de Cabrera, Oaxaca.

Tlaxiáctac de Cabrera, Oaxaca, 29 de noviembre de 2017.

**A T E N T A M E N T E  
S U F R A G I O E F E C T I V O . N O R E E L E C C I Ó N  
“EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ”  
D I R E C T O R A D E R E C U R S O S M A T E R I A L E S**

**C.P. DE LA PAZ PINEDA AQUINO**

www.oaxaca.gob.mx

"2017, Oaxaca celebra el Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NÚMERO LPE-SA-IO/SE-0026-11/2017**  
**"ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA, MOBILIARIO Y BIENES PARA EL EQUIPAMIENTO DE EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL", SOLICITADO POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y EL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.**

**Anexo A**

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL (NÚMERO)  
**"NOMBRE DEL OBJETO DE LA LICITACIÓN"**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	MARCA OFERTADA	MODELO OFERTADO
1	10	PIEZA	<b>MUEBLE PARA COMPUTADORA O MÓDULO DE COMPUTO</b> ESTRUCTURA TUBULAR DE TRES NIVELES CON COMPARTIMIENTO PARA: IMPRESORA MONITOR CPU BANDEJA EXTRAÍBLE PARA EL TECLADO TERMINADO COLOR MADERAO CAOBA		
2	50	PIEZA	<b>SILLA CON PALETA DE MADERA</b> ESTRUCTURA FABRICADA EN ACERO TUBULAR CONCHA DE POLIPROPILENO, COLOR NARANJA PALETA DE MADERA PARRILLA PORTALIBROS METÁLICA		
3	1	PIEZA	<b>ARCHIVERO</b> TIPO LIBRERO. 6 REPISAS ELABORADA A BASE DE ACERO CALIBRE 22". DIMENSIONES ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTO 34.5 X 13 X 82 TOLERANCIA MÍNIMA +/- 10 CM		
4	10	PIEZA	<b>SILLA</b> ERGONÓMICA RESPALDO CON SISTEMA DE AJUSTE. RESPALDO EN MATERIAL MESH (MALLA FLEXIBLE TRANSPIRABLE) PARA MAYOR FRESCURA ASIENTO TAPIZADO EN TELA MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA CON DESCANSA BRAZOS BASE GIRATORIA 360° CON 3 O 5 BRAZOS CON RUEDAS		
5	8	PIEZA	<b>SILLÓN</b> ASIENTO TAPIZADO EN TIPO PIEL MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA CON DESCANSABRAZOS ACOJINADO BASE GIRATORIA 360° DE ESTRELLAS CON 3 O 5 RUEDAS COLOR NEGRO		
6	25	PIEZA	<b>SILLA</b> EJECUTIVA. RESPALDO ALTO TAPIZADA EN PIEL ACOJINAMIENTO EN ESPUMA DE POLIURETANO SOPORTE LUMBAR ASIENTO DE ALTURA NEUMÁTICA AJUSTABLE BASE GIRATORIA DE ESTRELLA CON 3 O 5 RUEDAS CON DESCANSABRAZOS.		
7	2	PIEZA	<b>ARCHIVERO</b>		

“2017, Oaxaca celebra el Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NÚMERO LPE-SA-IO/SE-0026-11/2017**  
**“ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA, MOBILIARIO Y BIENES PARA EL EQUIPAMIENTO DE EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL”, SOLICITADO POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y EL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.**

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	MARCA OFERTADA	MODELO OFERTADO
			TAMAÑO OFICIO CUATRO GAVETAS FABRICADO EN MELANINA DE 16 MILÍMETROS PARA ALMACENAR FOLDERS TAMAÑO OFICIO COLGANTES Y SENCILLOS CON CERRADURA GENERAL PARA LAS 4 GAVETAS		
8	2	PIEZA	<b>CREDENZA</b> FABRICADA EN MELAMÍNA DE 16 MM. 2 PUERTAS CORREDIZAS JALADERAS METÁLICAS CERRADURA FRONTAL DIMENSIONES: ALTO: 75 CM. X ANCHO: 140 CM X PROFUNDIDAD: 50 CM. TOLERANCIA MÍNIMA +/- 10 CM.		
9	4	PIEZA	<b>ESCRITORIO</b> DEBERÁ INCLUIR: PORTA-TECLADO PASA-CABLES CREDENZA LIBRERO CAJÓN PAPELERO ARCHIVERO SUSPENDIDO. DIMENSIONES : 150 X 200 X 180 CM		
10	1	PIEZA	<b>MESA</b> PARA SALA DE JUNTAS FABRICADA DE MELANINA DE 28 MM DE ESPESOR CANTOS PROTEGIDOS CON CHAPACINTA DE PVC BASE DE LÁMINA CALIBRE 22 PASA-CABLES DIMENSIONES: ALTO: 75 CM. X ANCHO: 150 CM X PROFUNDIDAD: 100 CM. TOLERANCIA MÍNIMA +/- 10 CM.		
11	8	PIEZA	<b>SILLA</b> EJECUTIVA. RESPALDO ALTO TAPIZADA EN PIEL ACOJINAMIENTO EN ESPUMA DE POLIURETANO ASIENTO DE ALTURA NEUMÁTICA AJUSTABLE BASE GIRATORIA DE ESTRELLA CON 3 O 5 RUEDAS CON DESCANSABRAZOS.		
12	15	PIEZA	<b>ESCRITORIO</b> SECRETARIAL. FABRICADO EN MELANINA DE 19 MM CAJÓN PAPELERO CAJÓN ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO/CARTA CORREDERA PARA CARGA PESADA CHAPA GENERAL COLOR CAOBA/NEGRO DIMENSIONES: ALTO: 75 CM. X ANCHO: 120 CM X PROFUNDIDAD: 60 CM. TOLERANCIA MÍNIMA +/- 10 CM.		
13	4	PIEZA	<b>ESCRITORIO</b> PENINSULAR EN L TERMINACIÓN PUNTA DE BALA FABRICADO EN MELANINA DE 16 MM		

"2017, Oaxaca celebra el Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NÚMERO LPE-SA-IO/SE-0026-11/2017**  
**"ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA, MOBILIARIO Y BIENES PARA EL EQUIPAMIENTO DE EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL", SOLICITADO POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y EL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.**

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	MARCA OFERTADA	MODELO OFERTADO
			CAJONERA TAMAÑO OFICIO CON DOS CAJONES PAPELERS Y UN ARCHIVADOR CON CHAPA O CERRADURA GENERAL PARA LOS TRES CAJONES CORREDERA DE EXTENSIÓN TOTAL COLOR: CAOBA/NEGRO DIMENSIONES: 150X60X75CM. TOLERANCIA MÍNIMA +/- 10 CM.		
14	1	PIEZA	<b>ESCRITORIO</b> EJECUTIVO FABRICADO EN MELAMINA DE 28MM CON DOS PEDESTALES DE CAJÓNPAPELERO Y CAJÓN ARCHIVERO TAMAÑO OFICIO O CARTA CON CERRADURA CON CHAPA GENERAL COLOR PERAL/NEGRO. DIMENSIONES: 1.80X80X75 CM. TOLERANCIA MÍNIMA +/- 10 CM.		
15	22	PIEZA	<b>SILLA</b> DE VISITA SIN BRAZOS FABRICADA EN ESTRUCTURA DE ACERO CALIBRE 16 EN RESPALDO Y EN ASIENTO Y CALIBRE 18 EN PATAS TERMINADO EN PINTURA NEGRA TAPIZADA EN TELA EL ASIENTO Y RESPALDO COLOR NEGRO.		
16	5	PIEZA	<b>SILLA</b> EJECUTIVA CON RESPALDO ALTO TAPIZADA EN PIEL NEGRA Y CON VINIL PISTÓN NEUMÁTICO CON AJUSTE DE ALTURA DEL ASIENTO RELLENO DE HULE ESPUMA DESCANSABRAZOS BASE GIRATORIA DE ESTRELLA DE ACERO CON 3 O 5 RUEDAS COLOR NEGRO.		
17	41	PIEZA	<b>ESCRITORIO DE 1 PEDESTAL</b> DIMENSIONES DE 1200X700X750 MM. CON UN PEDESTAL, DOS GAVETAS, CUBIERTA DE MADERA CON ACABADO DE LAMINADO PLÁSTICO EN CUBIERTA Y CANTOS EN P.V.C. CUBIERTA EN PANEL DE 28 MM. DE ESPESOR O SIMILAR, EN CARA SUPERIOR LLEVARA RECUBRIMIENTO MELAMINICO O SIMILAR, PEGADA CON ADHESIVO DE CONTACTO. CUATRO PATAS METÁLICAS DE TUBULAR CUADRADO DE 25 MM. EN LAMINA CAL. 18, CON REGATONES NIVELADOR DE POLIPROPILENO EN CADA UNA. UNA GAVETA EN LAM. CAL. 22, COMPUESTA DE DOS CHAROLAS ENCONTRADAS, FORMANDO UN TAMBOR. JALADERA EMBUTIDA, CORREDERAS TIPO AMERICANO EN CAL. 18, BALEROS DE ACERO, CHAPA GENERAL POR PEDESTALES FALDÓN FRONTAL EN LAMINA CAL. 22 COMPUESTO POR DOS CHAROLAS ENCONTRADAS. FORMANDO UN TAMBOR (COLOCADO DE ENTRE PEDESTALES). ACABADOS: TRATAMIENTO FOSFATIZADO CON ACABADOS ESMALTE ALQUIDALICO EN COLOR ARENA EN PEDESTALES, PATAS, GAVETAS Y CUBIERTA EN NEGRO MATE Y MELAMINICO		

"2017, Oaxaca celebra el Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NÚMERO LPE-SA-IO/SE-0026-11/2017**  
**"ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA, MOBILIARIO Y BIENES PARA EL EQUIPAMIENTO DE EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL", SOLICITADO POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y EL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.**

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	MARCA OFERTADA	MODELO OFERTADO
			O SIMILAR EN CUBIERTA Y EN CANTOS P.V.C.		
18	15	PIEZA	<p><b>CREDENZA CON 2 PUERTAS CORREDIZAS</b>            DE 1800 X 510 X 670 MM. CON PUERTAS CORREDIZAS DE LAMINA, ESTRUCTURA METÁLICA, CON ENTREPAÑOS, PATAS, REGATONES NIVELADORES, GUÍAS Y CARRETIILLAS PARA PUERTAS.            CUBIERTA EN PANEL AGLOMERADO DE 28 MM. DE ESPESOR SÓLIDO O SIMILAR, EN CARA SUPERIOR LLEVARA RECUBRIMIENTO MELAMINICO O SIMILAR EN COLOR TEKA, PEGADA CON ADHESIVO DE CONTACTO.            GABINETE METÁLICO EN LAMINA CALIBRE 20, CON REFUERZOS (FRAILES), PREPARACIÓN PARA FIJAR A CUBIERTA Y MÉNSULA PARA COLOCAR ENTREPAÑOS INTERCAMBIABLES. ENTREPAÑOS METÁLICO INTERCAMBIABLES DE LAMINA CAL. 20 EN FORMA DE CHAROLA CON DOBLES PERIMETRAL Y REFUERZO CENTRAL (FRAILE) DE 20X80X20 MM. CON CEJAS REBATIDAS DE 12 MM. PUNTEADO A CHAROLA.            DOS PUERTAS CORREDIZAS METÁLICAS EN LAMINA CAL. 22, REGATONES NIVELADORES DE POLIPROPILENO.            ACABADOS: LA ESTRUCTURA LLEVARÁ TRATAMIENTO FOSFATIZADO CON ACABADO ESMALTE ALQUILADIZO EN COLOR ARENA, LAS PATAS EN COLOR NEGRO Y LA CUBIERTA EN MELAMINICO O SIMILAR COLOR TEKA EN CUBIERTA Y EN CANTOS P.V.C.</p>		
19	17	PIEZA	<p><b>SILLÓN EJECUTIVO</b>            ASIENTO Y RESPALDO FORMADO POR UNA SOLA PIEZA DE TRIPLAY MOLDEADO A ALTA PRESIÓN, SECADO A BASE DE CALOR CON DISEÑO ERGONÓMICO DE 12MM DE ESPESOR. CUENTA CON TUERCA INSERTO ROSCADA PARA SUJETAR MECANISMO Y BRAZOS. EL ACOJINAMIENTO DEL ASIENTO EN POLIURETANO LAMINADO DE 6CM DE ESPESOR CON UNA DENSIDAD DE 24KG/M3 CON DISEÑO ERGONÓMICO; PARA EL RESPALDO, FABRICADO EN POLIURETANO LAMINADO DE 20KG/M3 MS.            CARACTERÍSTICAS GENERALES:            MECANISMO EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA ROLADO EN FRÍO NEGRO DE 2.5 MM RECLINABLE CON PERILLA TENSORA PARA SU CONTROL CONTARA CON DOS PALANCAS UNA PARA CONTROLARA AJUSTE DE ALTURA Y LA OTRA PARA BLOQUEAR EL RECLINAMIENTO.            PISTÓN CON SUSPENSIÓN A BASE DE GAS INERTE, METÁLICO NEGRO DE 414MM DE LARGO Y 100MM DE CARRERA CON UNA PRESIÓN DE 350 NEWTON, CON CUBIERTA DE POLIPROPILENO NEGRO DE ALTO IMPACTO TRES SECCIONES.            BASE NEGRA 26" EN NYLON, CON FIBRA DE VIDRIO NEGRA, CON RODAJA DE DOBLE RODAMIENTO EN NYLON INYECTADO COLOR NEGRO Y ALMA DE ACERO.            BRAZOS ERGONÓMICOS CON ALMA DE ACERO RECUBIERTOS CON POLIURETANO INYECTADO COLOR NEGRO.            TELA NACIONAL EN COLOR NEGRO CON ACABADOS EN RESINA ACRÍLICA.            DEBERÁ CONTAR CON UNA RESISTENCIA AL ROMPIMIENTO, RESISTENCIA AL RASGADO Y RESISTENCIA A LA FLAMA.</p>		



"2017, Oaxaca celebra el Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NÚMERO LPE-SA-IO/SE-0026-11/2017**  
**"ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA, MOBILIARIO Y BIENES PARA EL EQUIPAMIENTO DE EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL", SOLICITADO POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y EL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.**

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	MARCA OFERTADA	MODELO OFERTADO
20	10	PIEZA	<b>SILLA SECRETARIAL</b> ESTRUCTURA ASIENTO Y RESPALDO FORMADO POR TRIPLAY MOLDEADO A ALTA PRESIÓN, SECADO A BASE DE CALOR, CON DISEÑO ERGONÓMICO DE 12MM DE ESPESOR, CUENTA CON TUERCA INSERTO ROSCADA PARA SUJETAR MECANISMO, PLACA DE LA BARRA DEL RESPALDO Y BRAZOS. EL ACOJINAMIENTO EN POLIURETANO LAMINADO DE 24KG/M3 DE DENSIDAD X 5CM DE ESPESOR CON DISEÑO ERGONÓMICO EL RESPALDO EN POLIURETANO LAMINADO DE 20KG/M3 DE DENSIDAD X 5CM DE ESPESOR. MECANISMO EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA ROLADO EN FRÍO DE 2.5MM DE ESPESOR COLOR NEGRO, CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA CON PERILLA PARA EL AJUSTE DE PROFUNDIDAD PARA EL RESPALDO. PISTÓN METÁLICO NEGRO CON SUSPENSIÓN A BASE DE GAS INERTE, DE 414MM X 140MM DE LARGO Y 100MM DE CARRERA CON UNA PRESIÓN DE 350 NEWTON CON CUBIERTO DE POLIPROPILENO NEGRO DE ALTO IMPACTO TRES SECCIONES. BASE NEGRA 26" NYLON, CON FIBRA DE VIDRIO NEGRA, CON RODAJA DE DOBLE RODAMIENTO DE NYLON INYECTADO COLOR NEGRO Y ALMA DE ACERO, TELA NACIONAL CON ACABADOS EN RESINA ACRÍLICA. DEBERÁ CONTAR CON UNA RESISTENCIA AL ROMPIMIENTO, RESISTENCIA AL RASGADO Y RESISTENCIA A LA FLAMA.		
21	262	PIEZA	<b>SILLA DE VISITA</b> ESTRUCTURA TUBULAR EN ACERO OVALADO 1", EN CALIBRE 18, TERMINADA EN PINTURA EPOXICA TEXTURIZADA PREVIA FOSFATIZACION PARA MAYOR RESISTENCIA A LA HÚMEDA, COLOR NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO EN POLIURETANO LAMINADO DE 5 CMS. DE ESPESOR Y 50 K/M3 DE DENSIDAD COMO MÍNIMO Y TAPIZADO EN TELA RETARDANTE AL FUEGO.		
22	136	PIEZA	<b>SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE APILABLE</b> ESTRUCTURA FABRICADA EN FIERRO MACIZO REDONDO DE 1/2" CON DISEÑO ESPECIAL, DEBERÁ DE ESTAR PROVISTA DE BARRENOS PARA FIJAR EL ASIENTO Y RESPALDO. EN LA PARTE INFERIOR LLEVARÁ UN JUEGO DE CONECTOR Y CONTRA, PARA UNIR VARIAS SILLAS ENTRE SI. ACABADO DE LA ESTRUCTURA: UNA VEZ DECAPADA DEBERÁ DE LLEVAR POLVO ELECTROESTÁTICO EPOXICO MICROPULVERIZADO CON TRATAMIENTO EN COLOR NEGRO MATE. ASIENTO Y RESPALDO MOLDEADO EN FORMA ESPECIAL, SE FABRICARÁ EN TRIPLAY DE MADERA DE PINO DE 1/2" DE ESPESOR. ACABADO DEL ASIENTO: ACOJINADO CON POLIURETANO DE 50 K/M3 DE DENSIDAD COMO MÍNIMO Y TAPIZADO EN TELA RETARDANTE AL FUEGO EN COLOR NEGRA. ACABADO DEL RESPALDO: ACOJINADO POR LA PARTE INTERIOR CON POLIURETANO LAMINADO DE 5 CMS DE ESPESOR Y 50 K/M3 DE DENSIDAD COMO MÍNIMO Y TAPIZADO EN TELA RETARDANTE AL FUEGO EN COLOR NEGRA.		

"2017, Oaxaca celebra el Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NÚMERO LPE-SA-IO/SE-0026-11/2017**  
**"ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA, MOBILIARIO Y BIENES PARA EL EQUIPAMIENTO DE EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL", SOLICITADO POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y EL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.**

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	MARCA OFERTADA	MODELO OFERTADO
23	12	PIEZA	<p><b>LIBRERO HORIZONTAL METÁLICO PUERTAS CRISTAL</b>  DE 1220X370X1030MM.  ENTREPAÑOS INTERCAMBIABLES, PUERTAS CORREDIZAS DE CRISTAL Y CUBIERTA DE MADERA DE TRIPLAY CON LAMINADO PLÁSTICO.  ESTRUCTURA METÁLICA CON 4 PATAS Y TRAVESAÑOS DE TUBULAR CUADRADO DE LAMINA CAL 18 DE 25X25MM. ARMADOS Y REFORZADOS CON SOLDADURA, DEBERÁ DE CONTAR CON PREPARACIONES PARA RECIBIR GABINETE (LIBRERO).  GABINETE METÁLICO EN LAMINA NEGRA CAL. 20 CON ENTREPAÑOS INTERCAMBIABLES EN FORMA DE CHAROLA CON REFUERZO FRAILE, LONGITUDINAL EN LAMINA CAL. 20  PUERTAS CORREDIZAS DE CRISTAL TEMPLADO DE 4MM. DE ESPESOR CON CANTOS ESMERILADOS CON JALADERAS DESBASTADAS INTEGRAL CON ZAPATA DE ALUMINIO PARA CORREDERAS EN PARTE INFERIOR.  CUBIERTA EN MADERA DE TRIPLAY DE PINO DE 19MM. CON LAMINADO PLÁSTICO (TEKA O SIMILAR) EN CARAS Y CANTOS DE 1/32" (8MM).  ACABADOS: TODOS LOS ELEMENTOS METÁLICOS DE LAMINA LLEVARAN UN TRATAMIENTO FOSFATIZADO EN EL ESMALTE SEMIBRILLANTE COLOR ARENA EN GABINETE Y NEGRO SEMIBRILLANTE EN PATAS, LA CERRADURA EN CREMALLERA.</p>		
24	10	PIEZA	<p><b>MESA REDONDA DE 1200 MM. DE DIÁMETRO</b>  CUBIERTA DE MADERA AGLUTINADA O SIMILAR DE 3/4 DE ESPESOR, CON 6 TRAMOS DE SECCIÓN ESPECIAL BASTADOR PERIMETRAL Y 2 REFUERZOS PERPENDICULARES CON ENSAMBLES A MEDIA MADERA (LOS TRAMOS SE UNEN ENTRE SI CON LENGÜETAS).  ACABADO DE LA CUBIERTA: SE TERMINARÁ CON LAMINA PLÁSTICA DECORATIVA COLOR BLANCO MATE TEXTURIZADO (EN PARTE SUPERIOR Y CANTOS) Y POR LA PARTE INFERIOR DEBERÁ DE LLEVAR SELLADOR TAPA-POROS Y PINTURA EPOXICA COLOR BLANCO MATE.  PATAS: SE FABRICARÁN 4 PATAS DE SECCIÓN TUBULAR DE 50X25 MM. EN LAMINA CALIBRE 18. (CON CORTES A 45° EN TODOS SUS EXTREMOS Y TAPAS) DEBERÁ DE LLEVAR DOS PARES DE BARRENOS CON TUERCA INSERTO, PARA UNIR POR MEDIO DE CONECTORES TODAS LAS PATAS, ADEMÁS DEBERÁ LLEVAR DOS OREJAS CON BARRENOS PARA LA FIJACIÓN DE LA CUBIERTA Y CON UNA TUERCA INSERTO POR LA PARTE INFERIOR, PARA RECIBIR UN REGATÓN NIVELADOR. CONECTORES. - 2 PIEZAS DE 178 MM X 40 MM. LAMINA CALIBRE 3/16" CON CUATRO PARES DE BARRENOS CADA UNO PARA LA FIJACIÓN DE LAS PATAS.</p>		
25	52	PIEZA	<p><b>CESTO METÁLICO PARA PAPELES FORMA RECTANGULAR</b>  DIMENSIONES 340X190X340 MM.  CAJA METÁLICA DE LÁMINA CALIBRE 20, DE FORMA RECTANGULAR, CON DOBLECES REBATIDOS EN PARTE SUPERIOR.  ACABADOS: TODOS LOS DOBLECES DEBEN ESTAR BIEN HECHOS, LAS SOLDADURAS BIEN APLICADAS (PUNTEADAS),</p>		

“2017, Oaxaca celebra el Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NÚMERO LPE-SA-IO/SE-0026-11/2017**  
**“ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA, MOBILIARIO Y BIENES PARA EL EQUIPAMIENTO DE EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL”, SOLICITADO POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y EL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.**

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	MARCA OFERTADA	MODELO OFERTADO
			DEBERÁ DE LLEVAR TRATAMIENTO FOSFATIZADO CON ACABADO EN ESMALTE ALQUIDALICO, COLOR ARENA SEMIBRILLANTE.		
26	34	PIEZA	<b>ARCHIVERO DE ACERO DE 2 GAVETAS TAMAÑO OFICIO</b> DIMENSIONES DE 74 X 46 X 70 CMS. EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 20. CON DOS GAVETAS TAMAÑO OFICIO CALIBRE 22. CON CORREDERAS DE PROYECCIÓN CON CERRADURA GENERAL. JALADERAS EMBUTIDAS Y PORTA ETIQUETA. ACABADO: DEBERÁ DE SER TERMINADO CON ESMALTE ALQUIDALICO COLOR ARENA SEMIBRILLANTE SOBRE TRATAMIENTO FOSFATIZADO.		
27	11	PIEZA	<b>ARCHIVERO DE ACERO DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO</b> DIMENSIONES DE 440 X 710 X 1340 MM. EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 20. CON CUATRO GAVETAS TAMAÑO OFICIO CALIBRE 22. CON CORREDERAS DE PROYECCIÓN GALVANIZADA CALIBRE 16. CON CERRADURA GENERAL, JALADERAS EMBUTIDAS Y PORTA ETIQUETA. ACABADO: DEBERÁ DE SER TERMINADO CON ESMALTE ALQUIDALICO COLOR ARENA SEMIBRILLANTE SOBRE TRATAMIENTO FOSFATIZADO.		
28	72	PIEZA	<b>MESA PARA COMPUTADORA</b> <b>DIMENSIONES DE 1200 X 600 X 750 MM.</b> CUBIERTA EN MADERA DE TRIPLAY DE 19 MM. DE ESPESOR, LAS ESQUINAS DEBERÁN DE SER REDONDEADAS Y EN LA CARA SUPERIOR, DEBERÁ DE LLEVAR RECUBRIMIENTO CON LAMINA PLÁSTICA DECORATIVA COLOR BLANCA, CON DOS PASA CABLES Y LOS CANTOS LLEVARAN UNA MOLDURA PERIMETRAL DE PVC. TERMOADEHERIDA Y EN LA CARA INFERIOR DEBERÁ DE LLEVAR BACKER FENÓLICO. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBULAR CUADRADO DE 1 1/4" CALIBRE 18., PERFIL PERIMETRAL DE 2" X 1" CALIBRE 18; ESTA FORMADA POR 4 PATAS DE SECCIÓN CUADRADAS DE 1 1/4" Y CUATRO LARGUEROS (DOS TRANSVERSALES Y DOS LONGITUDINALES) DE SECCIÓN RECTANGULAR UNIDOS A LAS PATAS POR MEDIO DE SOLDADURA EN TODO EL PERÍMETRO DE CONTACTO, DEBERÁ DE LLEVAR SOLDADOS 10 ÁNGULOS COMO MÍNIMO PARA FIJAR LA CUBIERTA. DEBERÁ DE LLEVAR REGATONES DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO COLOR NEGRO. LA ESTRUCTURA SERA TERMINA EN PINTURA MICRO PULVERIZADA COLOR NEGRO. CANASTILLA. - (PORTA CPU) EN FIERRO REDONDO MACIZO DE 1/4" EN NEGRO. GRADILLA. - ESTARÁ FORMADA POR CUBIERTA DE 600 X 400 MM Y PANELES LATERALES DE MADERA DE 19 MM. Y MEDIRÁ 350 X 150 MM., DEBERÁ DE TENER LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS QUE LA CUBIERTA PRINCIPAL, PERO LLEVA LAMINA PLÁSTICA DECORATIVA EN LOS PANELES POR AMBAS CARAS, SE ENTREGARÁ DESARMADA LA CUAL SE ARMARA Y SUJETARÁ A LA CUBIERTA POR MEDIO DE TORNILLOS MINIFLIX CON UN MÍNIMO DE 10 TORNILLOS.		
29	6	PIEZA	<b>MESA PARA IMPRESORA</b> DIMENSIONES: CUBIERTA DE 400X600 MM. Y ALTURA TOTAL DE 730 MM.		

“2017, Oaxaca celebra el Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NÚMERO LPE-SA-IO/SE-0026-11/2017  
“ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA, MOBILIARIO Y BIENES PARA EL EQUIPAMIENTO DE EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL”, SOLICITADO POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y EL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.**

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	MARCA OFERTADA	MODELO OFERTADO
			<p>CUBIERTA EN MADERA DE TRIPLAY DE PINO DE 19 MM. DE ESPESOR, LAS ESQUINAS SON REDONDEADAS. ESTRUCTURA EN PERFILES TUBULARES DE LAMINA NEGRA CAL. 18 ESTA FORMADA POR 4 PATAS DE SECCIÓN CUADRADA DE 1 1/4" Y 4 LARGUEROS (2 TRANSVERSALES Y 2 LONGITUDINALES, DE SECCIÓN RECTANGULAR DE 1"X2" UNIDOS A LAS PATAS. LLEVARAN LOS ÁNGULOS NECESARIOS PARA FIJAR LA CUBIERTA. REJILLAS EN FIERRO REDONDO MACIZO DE 4.7 MM. (3/8") ELECTROSOLDADOS A SOPORTE DE 6.3 MM. DE DIÁMETRO (1/4") CON EXTREMOS SALIENTES PARA SUJETAR BARRENOS DE 1/4" DE DIÁMETRO DE LAS PATAS DE LA ESTRUCTURA. ACABADOS: LA CUBIERTA EN SU CARA SUPERIOR LLEVARA LAMINADO PLÁSTICO DE COLOR BLANCO SATINADO, Y UNA MOLDURA PERIMETRAL DE P.V.C. DE COLOR NEGRO, TERMOADEHERIDA, LA ESTRUCTURA METÁLICA Y REJILLAS SE DECAPARÁN PREVIAMENTE A LA APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA MICROPULVERIZADA COLOR NEGRO SEMIBRILLANTE.</p>		
30	14	PIEZA	<p><b>MUEBLE DE GUARDADO BAJO PARA LABORATORIOS</b> MIDE 600MM DE ANCHO POR 1200MM. DE LONGITUD Y 900MM. DE ALTURA. CUBIERTA DE MADERA DE TRIPLAY DE 9.5MM Y OTRA DE FIBRACEL EXTRADURO DE 5MM. Y BASTIDORES DE MADERA DE 16X50MM. ESTRUCTURA: ASNILLA TIPO EN TUBULAR CUADRADO DE 25 MM. EN LAMINA NEGRA CAL. 18. FORMANDO UN MARCO CON PREPARACIONES PARA RECIBIR PANELES DE PISO, CUBIERTA Y CONECTORES DE SECCIÓN CANAL Y CON ÁNGULOS PARA RECIBIR CUBIERTA. LARGUERO TIPO Y LARGUERO BASE: DE TUBULAR CUADRADO DE 25 MM. EN LAMINA NEGRA CAL. 18. ACABADOS: SE TERMINARÁ CON PINTURA EPOXICA ELECTROSTÁTICA EN POLVO, COLOR NEGRO MATE. PANEL POSTERIOR: CHAROLA EN LAMINA NEGRA CON REFUERZOS AL CENTRO (FRAILES) PUNTEADO A PANEL EN LAMINA CALIBRE 18. PANEL LATERAL: CHAROLA DE LAMINA NEGRA, CON DOBLEZ PERIMETRAL EN LAMINA CAL. 18. ENTREPAÑOS: CHAROLA DE LAMINA NEGRA CON DOBLES PERIMETRAL (CEJA) EN LAMINA CAL. 18. PUERTAS: EN LAMINA CAL. 18. CON PORTA CANDADO. EL MUEBLE SE ENTREGA TOTALMENTE DESARMADO EN CAJA DE CARTÓN CORRUGADO, DEBIDAMENTE FLEJADO.</p>		
31	6	PIEZA	<p><b>MUEBLE DE GUARDADO ALTO PARA LABORATORIO</b> MIDE 600 MM. DE ANCHO POR 1,200 MM. DE LONGITUD Y 1,055 MM. DE ALTURA, CON PUERTAS CORREDIZAS DE VIDRIO DE 5 MM. ESTRUCTURA: ASNILLA TIPO, EN TUBO CUADRADO DE 25 MM. CAL. 18, FORMANDO UN MARCO CON PREPARACIONES PARA RECIBIR PANELES DE PISO, CUBIERTA Y CONECTORES PARA RECIBIR LARGUEROS TIPO Y LARGUERO BASE, EN TUBO CUADRADO DE 25 MM., CAL. 18 CON PREPARACIONES PARA UNIRSE CON ASNILLAS TIPO Y BASE PARA FIJACIÓN DE MUEBLE.</p>		

"2017, Oaxaca celebra el Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NÚMERO LPE-SA-IO/SE-0026-11/2017  
"ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA, MOBILIARIO Y BIENES PARA EL EQUIPAMIENTO DE EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL", SOLICITADO POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y EL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.**

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	MARCA OFERTADA	MODELO OFERTADO
			ACABADOS EN PINTURA EPOXICA ELECTROSTÁTICA EN POLVO, COLOR NEGRO MATE. PANEL POSTERIOR: CHAROLA EN LAMINA NEGRA CON DOBLEZ PERIMETRAL (CEJA) Y REFUERZOS AL CENTRO (FRAILES) PUNTEADO A PANEL, EN LAMINA CAL. 18, CON PREPARACIÓN PARA UNIR A ASNILLA TIPO. PANEL LATERAL: CHAROLA DE LAMINA NEGRA, CON DOBLEZ PERIMETRAL PARA RIGIDIZARLA Y PREPARACIONES PARA UNIRSE A PATAS DE ASNILLA TIPO. LARGUEROS TIPO PARA RECIBIR MÉNSULAS SOPORTE DE ENTREPAÑO, EN LAMINA CAL. 18. ENTREPAÑOS: CHAROLA DE LAMINA NEGRA CON DOBLEZ PERIMETRAL (CEJA) Y REFUERZOS AL CENTRO (FRAILE) EN LAMINA CAL. 18. ESTE ELEMENTO SE USA A LA VEZ COMO PISO Y CUBIERTA DE MUEBLE. ACABADO: CON PINTURA EPOXICA ELECTROSTÁTICA EN POLVO, COLOR VERDE. PUERTAS CORREDIZAS DE VIDRIO DE 5 MM. BISELADO EN 3 CANTOS, CON JALADERAS INTEGRADAS, ACABADO TRANSPARENTE NATURAL. HERRAJES: GUÍA, RIEL, ZAPATAS Y CARRETIILLAS DE ALUMINIO NATURAL Y CHAPA. EL MUEBLE SE DEBERÁ ENTREGAR TOTALMENTE DESARMADO EN CAJA DE CARTÓN CORRUGADO, DEBIDAMENTE FLEJADO.		
32	3	PIEZA	<b>MESA DE PREPARACIÓN Y DEMOSTRACIÓN CON VÁLVULAS.</b> DE 1200 X 600 X 900 MM. CUBIERTA EN FIBRACEL EXTRADURO DE 5 MM. SOBRE UNA CAPA DE NOVOPAN O SIMILAR DE 16 MM. CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE ¾ X 2", DEBERÁ DE LLEVAR UNA TARJA CONO DE ACERO INTEGRADA. ACABADO: SE TERMINARÁ CON DOS MANOS DE SELLADOR Y CUATRO MANOS DE POLIURETANO POLIFORM EN COLOR NEGRO MATE. ESTRUCTURA: ASNILLA TIPO EN TUBULAR CUADRADO DE 25 MM. EN LAMINA CAL. 18 CON CONECTORES DE SECCIÓN CANAL ÁNGULO PARA RECIBIR LA CUBIERTA. LARGUERO TIPO: EN TUBULAR CUADRADO DE 25 MM. EN LAMINA CALIBRE 18. ACABADO: SE TERMINARÁ EN PINTURA EPOXICA ELECTROESTÁTICA EN POLVO EN COLOR NEGRO MATE. PANEL POSTERIOR: EN LAMINA NEGRA, CON REFUERZOS AL CENTRO EN FORMA DE FRAILE EN LAMINA CALIBRE 18. PANEL FRONTAL: EN LAMINA NEGRA, CON DOBLECES PERIMETRALES EN LAMINA CAL. 18. ACABADO: CON PINTURA EPOXICA ELECTROSTÁTICA MICRO PULVERIZADA COLOR NEGRO MATE. CAJA DE CONTACTO: PROVISTA DE UNA CAJA DE CONTACTO (MONOFÁSICO Y DOBLE) UBICADO SOBRE LA CUBIERTA. VÁLVULAS: UNA VÁLVULA COMBINADA, UNA VÁLVULA PARA GAS. SE FABRICARÁN EN LATÓN PULIDO BRILLANTE, CON ESPIGA PARA CONEXIÓN DE AGUA Y GAS DE FORMA CILÍNDRICA EN COBRE CON CUERDA EXTERIOR ESTÁNDAR EN AMBOS EXTREMOS. EL MUEBLE SE DEBERÁ ENTREGAR TOTALMENTE		

"2017, Oaxaca celebra el Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NÚMERO LPE-SA-IO/SE-0026-11/2017  
"ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA, MOBILIARIO Y BIENES PARA EL EQUIPAMIENTO DE EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL", SOLICITADO POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y EL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.**

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	MARCA OFERTADA	MODELO OFERTADO
			DESARMADO EN CAJA DE CARTÓN CORRUGADO, DEBIDAMENTE FLEJADO.		
33	5	PIEZA	<p><b>MESA DE LAVADO CON UNA TARJA CON VÁLVULA.</b> DE 1200X600X900 MM. CUBIERTA EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CON UNA TARJA CENTRAL INTEGRAL EN CALIBRE 18. ACABADO EN MATE DE 125 LÍNEAS POR PULGADA. ESTRUCTURA: ASNILLA TIPO, FORMADA POR PATAS EN TUBULAR CUADRADO DE 25 MM. Y LARGUEROS DE SECCIÓN CANAL EN LAMINA NEGRA CALIBRE 16. ACABADOS CON PINTURA EPOXICA ELECTROESTÁTICA POLVO COLOR NEGRO MATE. REGATÓN NIVELADOR. DEBERÁ DE ESTAR FORMADO POR UNA PLACA POR TUERCA DE ¼"Ø SOLDADA A LAS PATAS DE ASNILLAS; UN TORNILLO DE ¼ " Ø X 2" SOLDADO A UNA PLACA DE LAMINA CALIBRE 13, CON BARRENO DE PASO DE 5/16"Ø PARA FIJACIÓN A PISO CON TORNILLO PARA MADERA NO. 10(3/16"X1 ½").</p> <p>VÁLVULA: UNA VÁLVULA CUELLO DE GANSO, SE FABRICA EN LATÓN PULIDO BRILLANTE, CON ESPIGA PARA CONEXIÓN DE AGUA DE FORMA CILÍNDRICA EN COBRE CON CUERDA EXTERIOR ESTÁNDAR EN AMBOS EXTREMOS. LA MESA SE DEBERÁ ENTREGAR TOTALMENTE DESARMADA CON SU TORNILLERÍA CORRESPONDIENTE EN CAJA DE CARTÓN CORRUGADO, DEBIDAMENTE FLEJADO.</p>		
34	9	PIEZA	<p><b>MESA PARA LAVADO DE DOS TARJAS CON VÁLVULAS.</b> DE 2400X600X900 MM. CUBIERTA EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CON DOS TARJAS INTEGRALES. ACABADO EN MATE DE 125 LÍNEAS POR PULGADA. ESTRUCTURA: ASNILLA TIPO, FORMADA POR PATAS DE TUBULAR CUADRADO DE 25 MM. Y LARGUEROS DE SECCIÓN CANAL EN LAMINA NEGRA CALIBRE 18 DEBIDAMENTE SOLDADO PARA FORMAR UN ARCO. LARGUERO TIPO, DE SECCIÓN CANAL EN LAMINA NEGRA CALIBRE 18 CON DOS ÁNGULOS SOLDADOS EN SUS EXTREMOS, ACABADOS CON PINTURA EPOXICA ELECTROESTÁTICA EN POLVO COLOR NEGRO MATE. REGATÓN NIVELADOR DEBERÁ DE ESTAR FORMADO POR UNA PLACA CON TUERCA DE 1/4"Ø SOLDADA A LAS PATAS DE ASNILLAS; UN TORNILLO DE 1/4"Ø X 2" SOLDADO A UNA PLACA DE LAMINA CALIBRE 13, CON BARRENO DE PASO DE 5/16"Ø PARA FIJACIÓN. VÁLVULAS: DOS VÁLVULA CUELLO DE GANSO, SE FABRICA EN LATÓN PULIDO BRILLANTE, ESPIGA PARA CONEXIÓN DE AGUA DE FORMA CILÍNDRICA EN COBRE CON CUERDA EXTERIOR ESTÁNDAR EN AMBOS EXTREMOS. LA MESA DE DEBERÁ DE ENTREGAR TOTALMENTE DESARMADA CON SU TORNILLERÍA CORRESPONDIENTE EN CAJA DE CARTÓN CORRUGADO, DEBIDAMENTE FLEJADO.</p>		
35	19	PIEZA	<p><b>MESA CENTRAL PARA LABORATORIOS CON VÁLVULAS.</b> MIDE 1000 MM. DE ANCHO, 2400 MM DE LONGITUD, 900 MM DE ALTURA. CUBIERTA EN MADERA DE PINO DE 19 MM DE ESPESOR COMO MÍNIMO Y CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 EN</p>		

“2017, Oaxaca celebra el Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NÚMERO LPE-SA-IO/SE-0026-11/2017**  
**“ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA, MOBILIARIO Y BIENES PARA EL EQUIPAMIENTO DE EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL”, SOLICITADO POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y EL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.**

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	MARCA OFERTADA	MODELO OFERTADO
			CALIBRE 20. LLEVA DOS TARJAS CONO DE ACERO INOXIDABLE INTEGRADOS AL NIVEL DE LA CUBIERTA (SOLDADAS). ACABADO: EN MATE DE 125 LÍNEAS POR PULGADA. ESTRUCTURA DE CUBIERTA: SE FORMA POR UN MARCO PERIMETRAL DE SECCIÓN CANAL CON LARGUEROS TRANSVERSALES DE LA MISMA SECCIÓN Y SOLERAS EN “U” COMO PUENTE PARA PASO DE INSTALACIONES EN LAMINA CALIBRE 16. LLEVARA CANALES COMO CANDELEROS EN LAMINA CALIBRE 13., PARA UNIÓN CON PEDESTALES. PAPELERA: SE FORMADA POR TRES CHAROLAS DE LAMINA NEGRA CON DOBLEZ PERIMETRAL PARA RIGIDIZAR EN LAMINA CALIBRE 18. FALDÓN: EN LAMINA NEGRA CALIBRE NO. 18 SECCIÓN EN “Z” PARA RECIBIR PAPELERA EN CABECERAS DE LA MESA. ACABADO: CON PINTURA EPOXICA ELECTROESTÁTICA MICRO PULVERIZADA EN COLOR VERDE. PEDESTALES: SE FORMA CON DOS TABULARES RECTANGULARES ESTRUCTURALES UNIDOS CON CUATRO ÁNGULOS ESTRUCTURALES, FORMADO UN MARCO REGIDO. TODO EN LAMINA CALIBRE 13 Y 4 ÁNGULOS DE LAMINA CALIBRE 16 PARA FIJAR PAPELERA. ACABADO: CON PINTURA EPOXICA ELECTROESTÁTICA MICRO PULVERIZADA EN COLOR NEGRO MATE. VÁLVULAS: DOS VÁLVULAS COMBINADA, CUATRO VÁLVULAS PARA GAS (SIN REGULADOR). FABRICADAS EN LATÓN PULIDO BRILLANTE, CON ESPIGA PARA CONEXIÓN DE AGUA Y GAS DE FORMA CILÍNDRICA EN COBRE CON CUERDA EXTERIOR ESTÁNDAR EN AMBOS EXTREMOS. LA CUBIERTA DEBE ENVIARSE PERFECTAMENTE PROTEGIDA CON REJA DE MADERA CLAVADA Y FLEGADA; CON PROTECCIONES DE CARTÓN CORRUGADO. LA ESTRUCTURA SE DEBERÁ ENTREGAR TOTALMENTE DESARMADA CON SU TORNILLERÍA CORRESPONDIENTE EN CAJA DE CARTÓN CORRUGADO, DEBIDAMENTE FLEJADO.		
36	8	PIEZA	<b>COLCHÓN</b> DE ESPUMA DE POLIURETANO DE 60X190X8 CMS.		
37	9	PIEZA	<b>TABLERO PARA PRACTICAS DE ELECTRICIDAD DE 650X218X925 MM</b> ESTARÁ FORMADO POR MARCO TUBULAR, FABRICADO CON 3 TRAMOS EN TUBULAR COMERCIAL CON CEJA, LAMINA CAL. 18, ANCLAS HECHAS CON TUBO REDONDO DE 3/4” EN CAL. 18, CHAROLA CON PERFORACIONES Y BARRENOS PARA RECIBIR UN CAJÓN DE TRIPLAY DE PINO DE 9 MM. UN BASTIDOR, DOS JUNQUILLOS Y UNA HOJA DE PERFOCEL EXTRADURO DE 3 MM. ACABADO EN PINTURA EPOXICA COLOR BLANCA Y CAJÓN CON SELLADOR Y BARNIZ NATURAL.		
38	5	PIEZA	<b>TABLERO PARA HERRAMIENTAS DE 1200X900 MM</b> MARCO. - DE 1200 X 900 MM. SE FABRICA A BASE DE 4 TRAMOS DE ANGULO DE 25 X 25 MM. DE SECCIÓN, LAMINA CALIBRE 18 CON CORTES A 45° EN SUS EXTREMOS Y BARRENOS PARA EL PASO DE LOS TORNILLOS DE ARMADO.		

"2017, Oaxaca celebra el Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NÚMERO LPE-SA-IO/SE-0026-11/2017**  
**"ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA, MOBILIARIO Y BIENES PARA EL EQUIPAMIENTO DE EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL", SOLICITADO POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y EL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.**

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	MARCA OFERTADA	MODELO OFERTADO
			SOPORTES: FABRICADOS CON 4 PIEZAS DE 50 X 100 MM. EN LAMINA CALIBRE 14, FIJOS AL BASTIDOR Y CON OJALES PARA FIJAR AL MURO. ACABADO: UNA VEZ SOMETIDO A PROCESO DE DECAPADO, SE TERMINARÁ CON ESMALTE HORNEADO EN COLOR BLANCO. HOJA TABLERO: DE 894 X 1194 MM. EN PERFOCEL REDONDO DE 3 MM. DE ESPESOR. ACABADO: LISA A UNA CARA. BASTIDOR: EN MADERA DE PINO DE 19 X 50 MM. ENSAMBLADA A MEDIA MADERA. ACABADO: CON PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO. TORNILLOS: PARA MADERA NO. 10 (3/16"Ø) X 3/4", CON CABEZA DE GOTA PARA FIJAR EL MARCO Y PLACAS SOPORTE.		
39	3	PIEZA	<b>ANAQUEL TIPO CÓMODA SIN PUERTAS</b> POSTES: CUATRO TRAMOS DE SECCIÓN ÁNGULO DE 27X52X915 MM. DE LARGO, EN LAMINA CALIBRE NO. 14, CON BARRENOS EN AMBAS CARAS DE 5/16"Ø A CADA 25 MM. ENTREPAÑOS: CUATRO EN FORMAS DE CHAROLA CON DOBLEZ PERIMETRAL Y CEJA, DE 450X915X32 MM. DE ESPESOR LAMINA CALIBRE 20, LLEVANDO UN PAR DE OJALES EN CADA ESQUINA, TRES INTERMEDIOS ESPACIADOS A LO LARGO DE ESTE, Y UN INTERMEDIO EN CADA LADO CORTO, PARA EL PASO DEL TORNILLO QUE LOS ARMARAN. FONDO: DE RESPALDO DE 915X915 MM. LAMINA CALIBRE 22, CON BARRENOS DE 5/16"Ø A CADA 25 MM. EN DOS DE SUS LADOS (PARALELOS), Y TRES DE 9/64"Ø ESPACIADOS EN OTROS DE SUS LADOS. COSTADOS: DE 450X915 MM. LAMINA CALIBRE NO. 24, CON BARRENOS 5/16"Ø A CADA 25 MM. EN DOS DE SUS LADOS (PARALELOS) Y UNO DE 9/64"Ø EN OTRO DE SUS LADOS. TORNILLOS: 1/4"Ø X 1/2" CABEZA DE GOTA Y TUERCA HEXAGONAL, PARA FIJAR TODOS LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEL ANAQUEL. PIJAS: NO. 10 (3/16"Ø) X 1/2", CABEZA FIJADORA, PARA REFORZAR LAS PARTES SUPERIORES DEL FONDO Y LOS COSTADOS.		
40	2	PIEZA	<b>ANAQUEL TIPO CÓMODA CON PUERTAS</b> POSTES: CUATRO TRAMOS DE SECCIÓN ÁNGULO DE 27X52X915 MM. DE LARGO, LAMINA CALIBRE NO. 14, CON BARRENOS EN AMBAS CARAS DE 5/16"Ø A CADA 25 MM. ENTREPAÑOS: CUATRO EN FORMAS DE CHAROLA CON DOBLEZ PERIMETRAL Y CEJA, DE 450X915X32 MM. DE ESPESOR LAMINA CALIBRE 20, LLEVANDO UN PAR DE OJALES EN CADA ESQUINA, TRES INTERMEDIOS ESPACIADOS A LO LARGO DE ESTE, Y UN INTERMEDIO EN CADA LADO CORTO, PARA EL PASO DEL TORNILLO QUE LOS ARMARAN. FONDO: DE RESPALDO DE 915X915 MM. LAMINA CALIBRE 22, CON BARRENOS DE 5/16"Ø A CADA 25 MM. EN DOS DE SUS LADOS (PARALELOS), Y TRES DE 9/64"Ø ESPACIADOS EN OTROS DE SUS LADOS. COSTADOS: DE 450X915 MM. LAMINA CALIBRE NO. 24, CON BARRENOS 5/16"Ø A CADA 25 MM. EN DOS DE SUS LADOS (PARALELOS) Y UNO DE 9/64"Ø EN OTRO DE SUS LADOS.		



"2017, Oaxaca celebra el Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NÚMERO LPE-SA-IO/SE-0026-11/2017**  
**"ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA, MOBILIARIO Y BIENES PARA EL EQUIPAMIENTO DE EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL", SOLICITADO POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y EL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.**

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	MARCA OFERTADA	MODELO OFERTADO
			MARCO: DE 915X915 MM. FABRICADO EN LAMINA CALIBRE NO. 22, CON DOS PUERTAS DE LAMINA CAL. 20, BRISAGRADAS CON CHAPA TIPO COMERCIAL INTEGRADA. TORNILLOS: 1/4"Ø X 1/2" CABEZA DE GOTA Y TUERCA HEXAGONAL, PARA FIJAR TODOS LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEL ANAQUEL. PIJAS: NO. 10 (3/16"Ø) X 1/2", CABEZA FIJADORA, PARA REFORZAR LAS PARTES SUPERIORES DEL FONDO Y LOS COSTADOS. BISAGRAS: TIPO LIBRO DE 1" X 2" SOLDADO AL MARCO DE LA PUERTA.		
41	68	PIEZA	<b>ANAQUEL TIPO ESQUELETO DE 915X450X2210 MM.</b> POSTE: (4 PIEZAS) DE SECCIÓN ANGULO DE 25X50 MM. Y 2210 MM. DE ALTURA, FABRICADO CON LAMINA DE FIERRO CAL. 14, ESTA PROVISTO DE 87 PARES DE BARRENOS (AMBOS LADOS) DE 5/16" DE DIÁMETRO, ALINEADOS VERTICALMENTE, CON DISTANCIA CENTRO A CENTRO DE 25 MM. ENTRE CADA UNO Y LOCALIZADOS AL CENTRO EN EL LADO CORTO (DE 25 MM.) Y A 11 MM. DEL EXTREMO EN EL LADO DE 50 MM. ENTREPAÑOS: (5 PIEZAS) TIPO CHAROLA, DE LAMINA CALIBRE 20, DE 915 MM. DE LONGITUD Y 450 MM. DE ANCHO. CADA ENTREPAÑO LLEVA DOBLES PERIMETRAL A 90°, CON CEJAS DE 11 MM. PARA DARLE RIGIDEZ. TORNILLERÍA GALVANIZADA: TORNILLO DE 1/4"Ø X 1/2" CABEZA DE GOTA. 40 PIEZAS. TUERCA DE 1/4"Ø HEXAGONAL. 40 PIEZAS. ACABADOS: TODAS LAS PIEZAS SE TERMINAN CON PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE HORNEADO COLOR GRIS METÁLICO. EMPAQUE: LOS ANAQUELES SE ENTREGARAN TOTALMENTE DESARMADOS, EN ATADOS PROTEGIDOS CON CARTÓN CORRUGADO O PLÁSTICO Y DEBIDAMENTE FLEJADOS.		
42	6	PIEZA	<b>ANAQUEL TIPO ESQUELETO DE 915X600X2210 MM.</b> POSTES: CUATRO POSTES Y CINCO ENTRE PAÑOS HORIZONTALES, MIDE 915MM. DE FRENTE, 450 DE ANCHO Y 2210 MM. DE ALTURA TOTAL. POSTE: (4 PIEZAS) DE SECCIÓN ANGULO DE 25X50 MM. Y 2210 MM. DE ALTURA, FABRICADO CON LAMINA DE FIERRO CAL. 14, ESTA PROVISTO DE 87 PARES DE BARRENOS (AMBOS LADOS) DE 5/16" DE DIÁMETRO, ALINEADOS VERTICALMENTE, CON DISTANCIA CENTRO A CENTRO DE 25 MM. ENTRE CADA UNO Y LOCALIZADOS AL CENTRO EN EL LADO CORTO (DE 25 MM.) Y A 11 MM. DEL EXTREMO EN EL LADO DE 50 MM. ENTREPAÑOS: (5 PIEZAS) TIPO CHAROLA, DE LAMINA CALIBRE 20, DE 915 MM. DE LONGITUD Y 450 MM. DE ANCHO. CADA ENTREPAÑO LLEVA DOBLES PERIMETRAL A 90°, CON CEJAS DE 11 MM. PARA DARLE RIGIDEZ. TORNILLERÍA GALVANIZADA: TORNILLO DE 1/4"Ø X 1/2" CABEZA DE GOTA. 40 PIEZAS. TUERCA DE 1/4"Ø HEXAGONAL. 40 PIEZAS. ACABADOS: TODAS LAS PIEZAS SE TERMINAN CON PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE HORNEADO COLOR GRIS METÁLICO.		

"2017, Oaxaca celebra el Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NÚMERO LPE-SA-IO/SE-0026-11/2017**  
**"ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA, MOBILIARIO Y BIENES PARA EL EQUIPAMIENTO DE EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL", SOLICITADO POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y EL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.**

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	MARCA OFERTADA	MODELO OFERTADO
			EMPAQUE: LOS ANAQUELES SE DEBERÁN ENTREGAR TOTALMENTE DESARMADOS, EN ATADOS PROTEGIDOS CON CARTÓN CORRUGADO O PLÁSTICO Y DEBIDAMENTE FLEJADOS.		
43	20	PIEZA	<p><b>MESA PARA BIBLIOTECA Y CAFETERÍA</b>                      DE 1200 X 800 MM. Y ALTURA TOTAL DE 750 MM.                      CUBIERTA EN TRIPLAY DE PINO DE 19 MM. DE ESPESOR, LAS ESQUINAS SON REDONDEADAS Y EN LA CARA SUPERIOR LLEVA RECUBRIMIENTO DE LAMINA PLÁSTICA DECORATIVA, LOS CUALES LLEVAN UNA MOLDURA DE PVC TERMOADEHERIDA.                      ESTRUCTURA: EN PERFILES TUBULARES DE LAMINA NEGRA CAL. 18, ESTA FORMADA POR 4 PATAS DE SECCIÓN CUADRADA DE 1 ¼" Y 4 LARGUEROS (2 TRANSVERSALES Y 2 LONGITUDINALES), DE SECCIÓN RECTANGULAR DE 1" X 2", UNIDOS A LAS PATAS POR MEDIO DE CORDONES DE SOLDADURA EN TODO EL PERÍMETRO DE CONTACTO. LOS LARGUEROS LLEVARAN SOLDADOS LOS ÁNGULOS NECESARIOS PARA FIJAR LA CUBIERTA, CADA UNO DE ESTOS TENDRÁ UN BARRENO DE 3/16" DE DIÁMETRO PARA TAL FIN. SE PODRÁ ACEPTAR CUALQUIER OTRO TIPO DE FIJACIÓN DE LA CUBIERTA A LA ESTRUCTURA, SIEMPRE Y CUANDO ESTA GARANTICE UNA UNIÓN ADECUADA.                      CADA PATA LLEVARA UN REGATÓN DE POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD, EMBUTIDO Y PEGADO (COLOR NEGRO).                      ACABADOS: LA CUBIERTA EN SU CARA SUPERIOR DEBERÁ LLEVAR UN LAMINADO PLÁSTICO DE 1/32" DE COLOR BLANCO SATINADO Y UNA MOLDURA PERIMETRAL DE P.V.C. TERMOADEHERIDA DE COLOR NEGRO, EL BECKER FENÓLICO DE LA CARA DEBERÁ DE SER EN COLOR NATURAL, Y LA ESTRUCTURA METÁLICA EN COLOR NEGRO SEMIBRILLANTE.</p>		
44	5	PIEZA	<p><b>MUEBLE DE GUARDADO DE MATERIAL DIDÁCTICO</b>                      ABATIBLE CON 2 CAPAS DE AGLUTINADO DE MADERA (6 Y 13 MM.) O SIMILAR Y 5 LAMINAS INSERTO EN LAMINA CALIBRE 20 ENTRE AMBAS. LLEVA CONTRA DE PORTACANDADO EN LAMINA CAL. 13.                      ESTRUCTURA: ESTARÁ FORMARÁ POR ASNILLAS, PANELES, FALDÓN ENTREPAÑOS Y PUERTAS. SE FABRICARÁ A BASE DE TUBULAR CUADRADO DE 25 MM. LAMINA CALIBRE NO. 18 EN ASNILLAS (CON CANALES CONECTORES Y CANALES-GUÍAS DE SEPARADORES) Y LARGUEROS TRANSVERSALES, LLEVARÁ OREJAS, PORTA-CANDADO EN LAMINA CALIBRE NO. 13, Y PARA LA FABRICACIÓN DE LOS PANELES, FALDÓN, ENTREPAÑOS Y PUERTAS SE USARÁ TAMBIÉN LAMINA CALIBRE NO. 18.                      ACABADO: TODAS LAS PIEZAS METÁLICAS SE SOMETERÁN A UN PROCESO DE DECAPADO PARA APLICARLES PINTURA ELECTROESTÁTICA EPOXICA, DE COLOR BLANCO. EN FALDÓN, PANELES, ENTREPAÑOS Y PUERTAS, MICRO PULVERIZADAS CON TRATAMIENTO Y COLOR DURANDO EN LA ESTRUCTURA Y EN LA CUBIERTA RECUBIERTA CON LAMINA DECORATIVA COLOR BLANCO.                      SEPARADORES: SE FABRICARÁN DE TRIPLAY DE PINO DE 6 MM. DE ESPESOR, SELLADOS CON TAPA-PORO Y DOS MANOS DE BARNIZ NATURAL.</p>		

"2017, Oaxaca celebra el Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NÚMERO LPE-SA-IO/SE-0026-11/2017**  
**"ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA, MOBILIARIO Y BIENES PARA EL EQUIPAMIENTO DE EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL", SOLICITADO POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y EL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.**

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	MARCA OFERTADA	MODELO OFERTADO
			<p>EN LA UNIÓN DE LA LAMINA PLÁSTICA A LA CUBIERTA, SE USARÁ ADHESIVO, EN LAS PARTES INTEGRALES DE LA ESTRUCTURA COMO CONECTORES Y CANALES-GUÍA SE EMPLEARÁ SOLDADURA Y PARA LA FIJACIÓN DE CUBIERTA, FALDÓN, PANELES, ENTREPAÑOS, PUERTAS Y HERRAJES SE USARÁN REMACHES Y PIJAS.</p> <p>EL MUEBLE SE DEBERÁ ENTREGAR TOTALMENTE DESARMADO, CON UN LOTE DE TORTILLERÍA, EN CAJA DE CARTÓN CORRUGADO DEBIDAMENTE FLEJADO.</p>		
45	25	PIEZA	<p><b>BANCO DE TRABAJO (TIPO B-9) CON CUBIERTA DE TIRAS</b> DE 1800 MM. DE LONGITUD, POR 800 MM. DE ANCHO Y 850 MM. DE ALTURA.</p> <p>ESTRUCTURA A BASE DE CANALES DE LAMINA DE FIERRO EN CALIBRE NO. 16 Y CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ASNILLA (DOS PIEZAS TIPO A-3) CADA UNA DE 750 MM. DE ANCHO POR 810 MM. DE ALTURA Y FORMADA POR CUATRO PIEZAS, DOS VERTICALES QUE FORMAN LAS PATAS Y DOS HORIZONTALES (LARGUEROS TRANSVERSALES); LAS PIEZAS SE UNIRÁN ENTRE SI, CON SOLDADURA, LOS LARGUEROS SUPERIORES LLEVARAN BARRENOS PARA FIJAR LA CUBIERTA CON TORNILLOS DEL NUMERO 10. EN EL EXTREMO INFERIOR, CADA PATA LLEVA UNA PLACA BASE PARA FIJARSE AL PISO CON TORNILLO Y TAQUETE.</p> <p>LOS LARGUEROS TIPO (CUATRO PIEZAS), CADA UNO DE 1600 MM. DE LONGITUD, DEBERÁN DE ESTAR PROVISTO DE BARRENOS DE 5/16"Ø PARA FIJARSE A LAS ASNILLAS Y DE 1/4"Ø PARA SUJETAR LOS ENTREPAÑOS, UTILIZANDO LOS TORNILLOS CORRESPONDIENTES PARA CADA CASO.</p> <p>CUBIERTA: DEBERÁ DE MEDIR 1800X800 MM Y 40 MM. DE ESPESOR, EN MADERA MACIZA DE PINO DE PRIMERA CLASE (SIN NUDOS), EN TIRAS RECTANGULARES CON SECCIÓN DE 37X40 MM. Y LONGITUDES DE 580 Y 1180 MM. SE REMATAN CON UNA BOQUILLA PERIMETRAL TAMBIÉN EN TIRA, LAS LONGITUDINALES DE 30X40X1760 MM. Y LAS TRANSVERSALES (CABEXERAS) DE 20X40X800 MM.</p> <p>ENTREPAÑOS: (DOS PIEZAS) CADA PIEZA DE 960X390 MM. Y 31 DE ESPESOR. FORMADA CON UN BASTIDOR DE MADERA DE PINO, CON TIRAS PERIMETRALES DE 57X25 MM. DE SECCIÓN, Y CUBIERTA CON UNA HOJA DE TRIPLAY DE PINO DE 6 MM. CADA PIEZA VA REMATADA CON BOQUILLA PERIMETRAL EN TIRAS DE MADERA DE PINO DE 13X31 MM. UNIDAS POR SUS EXTREMOS CON CORTES A 45°.</p> <p>ENSAMBLES: SE USARÁ ADHESIVO DE RESISTOL Y CLAVOS, EMPLEANDO TRES CLAVOS EN LAS TIRAS LARGAS Y DOS EN LAS TIRAS CORTAS.</p> <p>TORTILLERÍA: 32 TORNILLOS ARÉ 1/4" X 1/2" CAE. EXAG. CON TUERCA, 12 TORNILLOS PARA MADERA NO. 10 (3/16")X 1 1/4" CAB. GOTA, Y 4 TAQUETES DE NYLON.</p> <p>ACABADO: LAS PIEZAS METÁLICAS SE SOMETERÁN A UN PROCESO DE DECAPADO PARA APLICARLES PRAIMER ANTICORROSIVO Y ESMALTE HORNEADO COLOR BLANCO, SEMI-BRILLANTE. LA CUBIERTA UNA VEZ PERFECTAMENTE CEPILLADAS Y RESANADAS, SE DEBERÁ TERMINAR CON</p>		

"2017, Oaxaca celebra el Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NÚMERO LPE-SA-IO/SE-0026-11/2017  
"ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA, MOBILIARIO Y BIENES PARA EL EQUIPAMIENTO DE EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL", SOLICITADO POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y EL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.**

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	MARCA OFERTADA	MODELO OFERTADO
			SELLADOR TAPA PORO EN TODAS SUS CARAS.		
46	2	PIEZA	<p><b>BANCO DE TRABAJO PARA CARPINTERO</b> DE 800 MM. DE ANCHO, 1800 MM DE LONGITUD Y 850 MM. DE ALTURA; LLEVA 2 TORNILLOS CON MORDAZAS Y TENSORES DE REFUERZO EN LAS CABECERAS. ELEMENTOS Y MATERIALES: ESTA FORMADO POR CUBIERTA, ESTRUCTURA, ENTREPAÑO Y TORNILLOS CON MORDAZA. CUBIERTA EN MADERA DE PINO, FORMADA POR UNA PIEZA CENTRAL DE TRIPLAY DE 12 MM., 18 TIRAS DE 30X45 MM., DOS PIEZAS TIPO CUÑA Y DOS BOQUILLAS DE 25X45 MM. COMO REMATE. LLEVA PREPARACIÓN (SAQUES) PARA ALOJAR LAS CONTRA MORDAZAS DE LOS TORNILLOS. ESTRUCTURA EN LAMINA CALIBRE 16, ESTARÁ FORMADA POR DOS ASNILLAS DE SECCIÓN. CANAL, CON DOS PIEZAS VERTICALES (PATAS) Y DOS HORIZONTALES (LARGUEROS); DOS MARCOS (PEINAZOS) DE SECCIÓN CANAL, CON REFUERZOS VERTICALES INTERIORES Y TENSOR DE 1/4"Ø SOLDADOS EN CRUZ. ENTREPAÑOS EN TRIPLAY DE PINO, CON BASTIDOR DE TIRAS DE 19X25 MM. Y DE 19X47 MM. TORNILLO CON MORDAZA, DOS PIEZAS CADA UNA CON HUSILLO, TORNILLO DE 25 MM.Ø CON PALANCA, SEPARADOR MORDAZA, CONTRA MORDAZA DE MADERA Y PLACA FIJADOR. ACABADO: LAS PIEZAS METÁLICA SE SOMETERÁN A UN PROCESO DE DECAPADO PARA APLICARLES PRIMER ANTICORROSIVO Y ESMALTE HORNEADO COLOR BLANCO, SEMI-BRILLANTE, Y LAS PARTE DE MADERA LLEVAN 3 MANOS DE BARNIZ NATURAL. EMPAQUE: EL BANCO SE DEBERÁ ENVIAR DESARMADO EN EMPAQUE DE CARTÓN CORRUGADO DEBIDAMENTE FLEGADO CON LA TORNILLERÍA ADENTRO DEL MISMO EMPAQUE.</p>		
47	1	PIEZA	<p><b>BANCO DE TRABAJO (TIPO B-16) CON CUBIERTA EN TIRAS.</b> DE 1800 MM. DE LONGITUD, POR 600 MM. DE ANCHO Y 850 MM. DE ALTURA. ESTRUCTURA FORMADA POR CANALES DE LAMINA DE FIERRO EN CALIBRE NO. 16 Y CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ASNILLA (DOS PIEZAS TIPO A-2) CADA UNA DE 550 MM. DE ANCHO POR 810 MM. DE ALTURA Y FORMADA POR CUATRO PIEZAS, DOS VERTICALES QUE FORMAN LAS PATAS Y DOS HORIZONTALES (LARGUEROS TRANSVERSALES); LAS PIEZAS SE UNEN ENTRE SI, CON SOLDADURA, LOS LARGUEROS SUPERIORES LLEVAN BARRENOS PARA FIJAR LA CUBIERTA CON TORNILLOS DEL NUMERO 10. EN EL EXTREMO INFERIOR, CADA PATA LLEVA UNA PLACA BASE PARA FIJARSE AL PISO CON TORNILLO Y TAQUETE. LOS LARGUEROS TIPO (CUATRO PIEZAS), CADA UNO DE 1600 MM. DE LONGITUD, PROVISTO DE BARRENOS DE 5/16" PARA FIJARSE A LAS ASNILLAS Y DE 1/4" QUE LLEVAN LOS LARGUEROS EN LA CEJA SUPERIOR, SE USARAN SOLO EN LOS BANCOS QUE LLEVAN ENTREPAÑOS PARA FIJAR LOS MISMOS. CUBIERTA DE 1800X600 MM Y 40 MM. DE ESPESOR, EN MADERA MACIZA DE PINO DE PRIMERA CLASE (SIN NUDOS) , EN TIRAS RECTANGULARES CON SECCIÓN DE 37X40 MM. Y</p>		

"2017, Oaxaca celebra el Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NÚMERO LPE-SA-IO/SE-0026-11/2017**  
**"ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA, MOBILIARIO Y BIENES PARA EL EQUIPAMIENTO DE EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL", SOLICITADO POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y EL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.**

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	MARCA OFERTADA	MODELO OFERTADO
			<p>LONGITUDES DE 15 TIRAS DE 580 Y 1180 MM. LA CUBIERTA CON SUS TIRAS PERFECTAMENTE ENSAMBLADAS, SE REMATAN CON UNA BOQUILLA PERIMETRAL TAMBIÉN EN TIRA, LAS LONGITUDINALES DE 22.5X40X1760 MM. Y LAS TRANSVERSALES (CABECERAS) DE 20X40X600 MM.</p> <p>ENSAMBLES: EN LA CUBIERTA SE HARÁN A TOPE CON ADHESIVO DE RESISTOL Y CLAVOS (SIN CABEZA) EMPLEADO TRES CLAVOS EN CADA TIRA LARGA Y DOS EN LAS CORTAS.</p> <p>ACABADO: LAS PIEZAS METÁLICA SE SOMETERÁN A UN PROCESO DE DECAPADO PARA APLICARLES PRIMER ANTICORROSIVO Y ESMALTE HORNEADO COLOR BLANCO, SEMI-BRILLANTE. LA CUBIERTA UNA VEZ PERFECTAMENTE CEPILLADAS Y RESANADAS, SE TERMINARÁN CON SELLADOR TAPAPORO EN TODAS SUS CARAS.</p> <p>EMPAQUE: EL BANCO SE DEBERÁ ENVIAR DESARMADO EN EMPAQUE DE CARTÓN CORRUGADO DEBIDAMENTE FLEGADO CON LA TORNILLERÍA ADENTRO DEL MISMO EMPAQUE.</p>		
48	1	PIEZA	<p><b>BANCO DE TRABAJO (TIPO B-19) CON CUBIERTA DE FIBRA DE VIDRIO</b></p> <p>DE 1800 MM. DE LONGITUD, POR 600 MM. DE ANCHO Y 850 MM. DE ALTURA.</p> <p>ESTRUCTURA. FORMADA POR CANALES DE LAMINA DE FIERRO EN CALIBRE NO. 16 Y CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ASNILLA (DOS PIEZAS TIPO A-2) CADA UNA DE 550 MM. DE ANCHO POR 810 MM. DE ALTURA Y FORMADA POR CUATRO PIEZAS, DOS VERTICALES QUE FORMAN LAS PATAS Y DOS HORIZONTALES (LARGUEROS TRANSVERSALES); LAS PIEZAS SE UNEN ENTRE SI, CON SOLDADURA, LOS LARGUEROS SUPERIORES LLEVAN BARRENOS PARA FIJAR LA CUBIERTA CON TORNILLOS DEL NUMERO 10. EN EL EXTREMO INFERIOR, CADA PATA LLEVA UNA PLACA BASE PARA FIJARSE AL PISO CON TORNILLO Y TAQUETE.</p> <p>LOS LARGUEROS TIPO (CUATRO PIEZAS), CADA UNO DE 1600 MM. DE LONGITUD, PROVISTO DE BARRENOS DE 5/16"Ø PARA FIJARSE A LAS ASNILLAS Y DE 1/4"Ø QUE LLEVAN LOS LARGUEROS EN LA CEJA SUPERIOR, SE USARAN SOLO EN LOS BANCOS QUE LLEVAN ENTREPAÑOS PARA FIJAR LOS MISMOS.</p> <p>CUBIERTA DE 1800X600 MM Y 40 FABRICADA CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO CON TIRAS PERIMETRALES, Y CUATRO REFUERZOS TRANSVERSALES Y DOS LONGITUDINALES, TODOS DE 50X30 MM. DE SECCIÓN, LOS CUALES SE ENSAMBLAN A MEDIA MADERA. SOBRE EL BASTIDOR VA UNA HOJA DE TRIPLAY DE PINO DE 6 MM. DE ESPESOR COMO RESPALDO DE LA CUBIERTA DE FIBRA DE VIDRIO, LA CUAL SE FABRICA EN UNA SOLA PIEZA DE 4 MM. DE ESPESOR CON CEJA PERIMETRAL DE 40 MM. Y PROVISTA DE TARJA INTEGRAL DE 400X242 MM. CON 200 MM. DE PROFUNDIDAD, SIN REGISTRO DE SALIDA (DESAGÜE).</p> <p>ENSAMBLES: EN TODAS LAS UNIONES Y ENSAMBLES DEL BASTIDOR, INCLUYENDO EL TRIPLAY, SE USARÁ ADHESIVO DE RESISTOL Y CLAVOS. (PARA UNIR LA CUBIERTA DE FIBRA DE VIDRIO SE EMPLEARÁ EL ADHESIVO ADECUADO)</p> <p>TORNILLERÍA: 32 TORNILLOS DE 1/4"Ø X 1/2" CAB. EXAG. CON</p>		

“2017, Oaxaca celebra el Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NÚMERO LPE-SA-IO/SE-0026-11/2017  
“ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA, MOBILIARIO Y BIENES PARA EL EQUIPAMIENTO DE EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL”, SOLICITADO POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y EL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.**

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	MARCA OFERTADA	MODELO OFERTADO
			<p>TUERCA, 10 TORNILLOS PARA MADERA NO. 10 (3/16"Ø)X 1 1/4" CAB. GOTA, Y 4 TAQUETES DE NYLON. ACABADO: LAS PIEZAS METÁLICAS SE SOMETERÁN A UN PROCESO DE DECAPADO PARA APLICARLES PRAIMER ANTICORROSIVO Y ESMALTE HORNEADO COLOR BLANCO, SEMI-BRILLANTE. EL ACABADO DE LA CUBIERTA DE FIBRA DE VIDRIO POR LAS CARAS INFERIORES (BASTIDORES) SE TERMINARÁ CON SELLADOR TAPA POROS.</p>		
49	113	PIEZA	<p><b>SILLA APILABLE DE PLÁSTICO CON ASIENTO Y RESPALDO.</b> DIMENSIONES: ALTURA TOTAL DE 790 MM; ALTURA DE ASIENTO DE 440 MM, TAMAÑO ASIENTO DE 415 MM X 415 MM, TAMAÑO RESPALDO DE 415 MM X 240 MM. ESTRUCTURA EN PERFIL DE ACERO TUBULAR REDONDO DE 1" (25.4 MM), EN CALIBRE 18, FORMADA POR DOS ASNILLAS EN FORMA DE "U" INVERTIDA, UNA PIEZA DOBLADA EN FORMA ESPECIAL PARA FORMAR EL ASIENTO Y RESPALDO QUE LLEVARÁ PREPARACIÓN PARA RECIBIR EL RESPALDO A BASE DE 5 PERFORACIONES Y DISTRIBUIDAS DE MANERA QUE COINCIDAN CON LOS TETONES DEL RESPALDO. ARMADO: PARA LA UNIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS METÁLICOS DE LA ESTRUCTURA A BASE DE SOLDADURA DE MICRO ALAMBRE, PREVIAMENTE DECAPADA. ACABADOS: LA ESTRUCTURA SE TERMINARÁ CON PINTURA EPOXICA ELECTROSTÁTICA HORNEADA A 200° C, COLOR NEGRO, PREVIO TRATAMIENTO DE DESENGRASADO Y FOSFATIZADO. EN LA PARTE INFERIOR DE LAS CUATRO PATAS, 4 REGATONES DE DOBLE FIJACIÓN (DOBLE PARED) TIPO BALA DE PLÁSTICO COMBINADO DE 3.2 CM. DE DIÁMETRO EN COLOR NEGRO. ASIENTO: INYECTADO DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON ADITIVO ANTIESTÁTICO, CON ESPESOR DE PARED MÍNIMO DE 5 MM, Y ESPESOR PERIMETRAL DE 5 MM (A EXCEPCIÓN DEL FRONTAL POR CURVA DE MOLDEO). ADICIONALMENTE LLEVARÁ RETÍCULAS DE REFUERZO EN LA PARTE INFERIOR HORIZONTAL Y VERTICAL, DEL MISMO MATERIAL, 14 NERVADURAS COMO MÍNIMO VERTICALES Y 15 HORIZONTALES COMO MÍNIMO EN CADA LADO, ASÍ COMO CUATRO CEJAS PARA RECIBIR REMACHES QUE SUJETAN EL ASIENTO A LA ESTRUCTURA DE FORMA LATERAL. CON ACABADO TEXTURIZADO ANTIDERRAPANTE EN CARA EXPUESTA. RESPALDO: SE DEBERÁ FABRICAR INYECTADO DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON ADITIVO ANTIESTÁTICO CON ESPESOR DE PARED MÍNIMO DE 5 MM, Y ESPESOR PERIMETRAL DE 5 MM (A EXCEPCIÓN DEL INFERIOR POR CURVA DE MOLDEO). ADICIONALMENTE LLEVA 30 RETÍCULAS DE REFUERZO COMO MÍNIMO EN LA PARTE POSTERIOR EN FORMA DE ABANICO O SIMILAR DEL MISMO MATERIAL Y DOS EN FORMA DE MEDIA LUNA. CANAL RECEPTOR DEL MISMO MATERIAL EN LA PARTE POSTERIOR PARA RECIBIR EL TUBO DE 25.4 MM. ASÍ MISMO DEBERÁ CONTAR CON 5 TETONES DEL MISMO MATERIAL DE 18 MM DE ALTURA, EN DONDE SE COLOCARÁN LAS PIJAS QUE LO SUJETAN A LA ESTRUCTURA. CON ACABADO TEXTURIZADO</p>		

"2017, Oaxaca celebra el Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NÚMERO LPE-SA-IO/SE-0026-11/2017**  
**"ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA, MOBILIARIO Y BIENES PARA EL EQUIPAMIENTO DE EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL", SOLICITADO POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y EL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.**

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	MARCA OFERTADA	MODELO OFERTADO
			<p>ANTIDERRAPANTE EN CARA EXPUESTA.            EL RESPALDO CONTARÁN CON DOS RESAQUES EN MEDIA LUNA CADA UNO PARA RECIBIR LA ESTRUCTURA.            ENSAMBLADO: EL ASIENTO SE SUJETARÁ A LA ESTRUCTURA POR MEDIO DE PIJAS PUNTA DE BROCA AUTO ROSCABLES CON ARANDELA METÁLICA Y BASE DE HULE. EL RESPALDO SE UNE A LA ESTRUCTURA CON PIJAS GALVANIZADAS CABEZA PLANA DEL NO. 10 X 3/4". ASIENTO Y RESPALDO EN COLOR NARANJA.</p>		
50	243	PIEZA	<p><b>BANCO PARA SENTARSE DE 700 MM. DE H.</b>            ASIENTO: FABRICADO EN POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD CON FORMA ANATÓMICA, CON ADITIVO ANTIESTÁTICO, TEXTURIZADO EN CARA EXPUESTA, EN CONTRACARA LLEVARÁ NERVADURAS PARA REFUERZO 4 COMO MÍNIMO Y 8 MEDIAS CEJAS EN LA CURVA DEL MOLDEO COMO MÍNIMO Y PREPARACIÓN PARA ENSAMBLE A PLACA SOPORTE DE LA ESTRUCTURA A MANERA DE BASE CAJEADA Y PIVOTES CON BARRENOS PARA REMACHES PARA ENSAMBLE Y MOLDEADO EN FORMA DE GALLETA DE 5 MM. DE ESPESOR EN EL PERÍMETRO Y DE 30.5 CM. DE DIÁMETRO. FABRICADO EN COLOR NEGRO.            ESTRUCTURA PATAS: ESTARÁ FORMADA POR 5 PIEZAS EN TUBULAR REDONDO DE 19MM. ( 3/4" ) DE DIÁMETRO LÁMINA NEGRA CALIBRE NO.18            MARCO REFUERZO: EN TUBULAR REDONDO DE 19MM. ( 3/4" ) DE DIÁMETRO LÁMINA NEGRA CALIBRE NO.18.            PLACA SOPORTE: BASE PARA SOPORTE DE ASIENTO EN LÁMINA NEGRA CALIBRE N° 16 TROQUELADO Y DOBLADO SEGÚN DISEÑO.            REGATÓN: PARA EMBUTIR EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, COLOR NEGRO.            PARA LA UNIÓN DE ELEMENTOS METÁLICOS SE APLICARÁ SOLDADURA DE MICRO ALAMBRE SISTEMA MIG, SIN ESCORIA.            LA ESTRUCTURA PREVIAMENTE LAVADA Y FOSFATADA LLEVARÁ ACABADO A BASE DE PINTURA ELECTROSTÁTICA MICRO PULVERIZADA HORNEADA A 200 °C. COLOR BLANCO.            PARA EL ENSAMBLE DEL ASIENTO DE POLIPROPILENO A LA ESTRUCTURA SERÁ A BASE DE REMACHE TIPO "POP" ALA CORTA NO. 612.</p>		
51	130	PIEZA	<p><b>MESA PARA MAESTRO.</b>            CUBIERTA DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON ADITIVO ANTIESTÁTICO REFORZADO CON 18 NERVADURAS HORIZONTALES Y VERTICALES COMO MÍNIMO, MEDIDAS 1195 LARGO CUBIERTA X 600 MM ANCHO CUBIERTA X750 ALTURA MESA X5MM DE CEJA PERIMETRAL, PATAS EN TUBULAR CUADRADO DE 1 1/4" EN LAMINA CAL. 18, MARCO PERIMETRAL Y REFUERZO CENTRAL TRANSVERSAL: CAJA CON PERFIL TUBULAR DE 2X1" ( 50.8 X 25.4 MM) EN LÁMINA CAL. 18 CON PERFORACIONES PARA RECIBIR TORNILLOS.            CUBIERTA: EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON ADITIVO ANTIESTÁTICO DE 5 MM. DE PARED COMO MÍNIMO DE ESPESOR, MEDIDAS 600MM DE ANCHO X 1195MM DE LARGO. CON ESQUINAS REDONDEADAS. ACCESORIOS QUE</p>		

"2017, Oaxaca celebra el Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NÚMERO LPE-SA-IO/SE-0026-11/2017**  
**"ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA, MOBILIARIO Y BIENES PARA EL EQUIPAMIENTO DE EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL", SOLICITADO POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y EL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.**

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	MARCA OFERTADA	MODELO OFERTADO
			<p>COMPLEMENTAN TORNILLOS: 8 TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE ¼" X ½" PARA LA FIJACIÓN DE LA REGATÓN: 4 PIEZAS INYECTADOS EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD.</p> <p>ESTRUCTURA: FABRICADA CON PERFILES TUBULARES DE LAMINA NEGRA CALIBRE NO. 18, ESTA FORMADA POR 4 PATAS DE SECCIÓN CUADRADA 1 1/4" (31.7 MM) Y CUATRO LARGUEROS (DOS TRANSVERSALES Y DOS LONGITUDINALES) DE SECCIÓN RECTANGULAR DE 1" X 2", UNIDOS A LAS PATAS POR MEDIO DE CORDONES DE SOLDADURAS EN TODO EL PERÍMETRO DE CONTACTO. LLEVARAN SOLDADOS LOS ÁNGULOS NECESARIOS PARA FIJAR LA CUBIERTA, CADA UNO DE ESTOS TENDRÁ UN BARRENO DE 3/16" DIAM. PARA TAL FIN. SE PODRÁ ACEPTAR CUALQUIER OTRO TIPO DE FIJACIÓN DE LA CUBIERTA A LA ESTRUCTURA SIEMPRE Y CUANDO ESTA GARANTICE UNA UNIÓN ADECUADA. CADA PATA LLEVA UN REGATÓN DE POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD, EMBUTIDO Y PEGADO (COLOR NEGRO), PARA UNIÓN DE TODOS LOS COMPONENTES METÁLICOS SE EMPLEARA SOLDADURA DE MICROALAMBRE.</p>		
52	67	PIEZA	<p><b>MESA PARA JARDÍN DE NIÑOS.</b>                      DE 800X600X500 MM.</p> <p>ESTRUCTURA: PATAS EN TUBULAR CUADRADO DE 25.4MM (1") EN LAMINA CAL. 18 MARCO PERIMETRAL EN TUBULAR CUADRADO Y REFUERZO CENTRAL TRANSVERSAL DE 32 MM X 19 MM EN LAMINA CAL. 18.</p> <p>ACABADO: UNA VEZ LAVADO Y DESENGRASADO CADA UNA DE LAS PARTES COMPONENTES DE LA ESTRUCTURA SE TERMINARÁ CON PINTURA TERMOPLÁSTICA MICROPULVERIZADA EPOXICA COLOR NEGRO HORNEADA A 200°C.</p> <p>CUBIERTA: INYECTADA EN POLIPROPILENO TOTALMENTE REFORZADA A TRAVÉS DE MÚLTIPLES NERVADURAS COLOCADAS ESTRATÉGICAMENTE EN LOS PUNTOS SOMETIDOS A MAYOR ESFUERZO CON ADITIVO ANTIESTÁTICO EN LA CARA EXPUESTA.</p> <p>LA CUBIERTA SUJETA A LA ESTRUCTURA POR MEDIO DE 8 REMACHES COMO MÍNIMO TIPO POP A LA ESTRUCTURA. COLOR.- NARANJA.</p>		
53	133	PIEZA	<p><b>SILLA PARA JARDÍN DE NIÑOS.</b></p> <p>SILLA CON ESTRUCTURA METÁLICA Y CONCHA INTEGRAL (ASIENTO-RESPALDO) DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, CON UNA MEDIDA DE 27 CM. DE ANCHO EN LA PARTE SUPERIOR Y EN LA PARTE INFERIOR DE LA CONCHA 31 CM. DE ANCHO, CON UN ESPACIO DE 21 CMS. ENTRE LAS LENGÜETAS DE SUJECIÓN.</p> <p>DIMENSIONES: DEBERÁ MEDIR EN SU BASE 392 MM POR LA PARTE FRONTAL 340 MM POR LA PARTE LATERAL Y 395 MM., POR LA PARTE POSTERIOR. ESTRUCTURA (ASNILLA Y PATAS) FABRICADA EN PERFIL TUBULAR REDONDO DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 18 CON UN DIÁMETRO DE 19 MM; ESTA FORMADA POR DOS ASNILLAS EN FORMA DE "U" LAS CUALES SE UNEN A DOS PIEZAS ESPECIALES EN FORMA DE "Z" EN CALIBRE 14 LAS CUALES A SU VEZ SIRVEN PARA RECIBIR LA CONCHA INTEGRAL PARA SER SUJETADA CON REMACHES POR</p>		



"2017, Oaxaca celebra el Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NÚMERO LPE-SA-IO/SE-0026-11/2017  
"ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA, MOBILIARIO Y BIENES PARA EL EQUIPAMIENTO DE EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL", SOLICITADO POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y EL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.**

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	MARCA OFERTADA	MODELO OFERTADO
			LA PARTE SUPERIOR, LAS MEDIDAS SON LAS MÍNIMAS REQUERIDAS. ACABADO EN PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO, TÉRMICA Y PARED REFORZADA. CONCHA EN COLOR.- NARANJA.		
54	3638	PIEZA	<p><b>SILLA DE PALETA DE POLIPROPILENO DE CONCHA INTEGRAL.</b> MIDE EN SU BASE, 495 MM. DE FRENTE; POR 567 MM. DE LADO Y TIENE UNA ALTURA TOTAL DE 767 MM. LAS MEDIDAS SON LAS MÍNIMAS REQUERIDAS. ESTRUCTURA: SE FABRICARA CON PERFIL TUBULAR REDONDO DE 25 MM. ( 1" ) DE DIÁMETRO EN LAMINA CALIBRE NO. 18; ESTARÁ FORMADA POR DOS ASNILLAS EN FORMA DE "U" UNIDAS ENTRE SI POR MEDIO DE DOS SOLERAS EN LAMINA CALIBRE NO. 14 CON TROQUELADO PERIMETRAL Y CENTRAL COMO REFUERZO LOS CUALES A SU VEZ SERVIRÁN PARA SUJETAR LA PAPELERA; POR LA PARTE SUPERIOR, CONTARA CON DOS PIEZAS EN FORMA DE "Z" PARA UNIR LAS ASNILLAS EN FORMA DE "U" EN CALIBRE NO. 14 QUE A SU VEZ SIRVEN PARA RECIBIR LA CONCHA INTEGRAL PARA SER SUJETADA CON REMACHES POR LA PARTE LATERAL INFERIOR. EN CADA EXTREMO DE LAS ASNILLAS (PATAS), VA UN REGATÓN DE POLIPROPILENO CON DOBLE PARED DE DOBLE FIJACIÓN TIPO BALA, EMBUTIDA Y PEGADO CON ADHESIVO DE CONTACTO. CONCHA INTEGRAL (ASIENTO Y RESPALDO) DE DISEÑO ANATÓMICO INYECTADA EN POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD DE 2.5 MM DE ESPESOR COM O MÍNIMO, CON ADITIVO ANTIESTÁTICO, TEXTURIZADO EN LA CARA EXPUESTA REFORZADA CON MÚLTIPLES NERVADURAS COMPLETAS 5 COMO MÍNIMO EN EL ASIENTO, CON VENTANA PARA TRANSFERENCIA TÉRMICA Y PARED REFORZADA CON MÚLTIPLES NERVADURAS COMPLETAS 3 COMO MÍNIMO EN LA CARA POSTERIOR DEL RESPALDO, PARA EVITAR QUE SE DOBLE Y SE ROMPA, ALTURA TOTAL DE 400 MM. (A PARTIR DE LA BASE DEL ASIENTO AL BORDE SUPERIOR DEL RESPALDO), 365 MM. ANCHO DEL RESPALDO Y 420 MM. ANCHO DEL ASIENTO, LAS MEDIDAS SON LAS MÍNIMAS REQUERIDAS. BRAZO PALETA EN TUBULAR REDONDO DE 25 MM. (1") DE DIÁMETRO, EN LAMINA CALIBRE 16 Y UN REFUERZO EN LAMINA CALIBRE NO. 14. (SOLDADA A LA ESTRUCTURA EVITANDO QUE SE DOBLE), CON 4 PUNTOS DE SUJECIÓN PARA LA PALETA COMO MÍNIMO CON REFUERZO EN LÁMINA DE ACUERDO A LA LÍNEA DE CADA FABRICANTE, PARA FIJAR LA PALETA. PALETA FABRICADA EN POLIPROPILENO INYECTADO DE 3.0 MM. DE ESPESOR REFORZADA CON MÚLTIPLES NERVADURAS COMPLETAS 14 COMO MÍNIMO EN LA CARA INFERIOR EN FORMA HORIZONTAL Y TRANSVERSAL, CON ESQUINAS REDONDEADAS Y CON CEJA PERIMETRAL DE 2 CM. LLEVA PREPARACIONES PARA FIJARSE AL SOPORTE DE LA ESTRUCTURA, DE COLOR NEGRO, CON PORTALÁPIZ DE 25.5 MM DE LARGO Y 15 MM., LAS MEDIDAS EXTERIORES DE LA PALETA SON DE 300 MM. DE ANCHO X 490 MM DE LARGO X</p>		

"2017, Oaxaca celebra el Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NÚMERO LPE-SA-IO/SE-0026-11/2017**  
**"ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA, MOBILIARIO Y BIENES PARA EL EQUIPAMIENTO DE EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL", SOLICITADO POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y EL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.**

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	MARCA OFERTADA	MODELO OFERTADO
			100 MM. EN LA PARTE INFERIOR, LAS MEDIDAS SON LAS MÍNIMAS REQUERIDAS. PAPELERA, PARRILLA PORTÁTILES DESMONTABLE FABRICADA EN ACERO REDONDO MACIZO DE 3/4" (0.6 CM) CON REFUERZOS POSTERIORES Y LATERALES DE 3/8" (0.9 CM) 5 ACEROS REDONDOS DE 1/4" COLOCADOS A CADA 5 CMS. ACABADOS: LA ESTRUCTURA Y DEMÁS PARTES METÁLICAS, SE DECAPARÁN PARA DEJARLAS LIBRES DE POLVO E IMPUREZAS Y APLICARLES PINTURA ELECTROSTÁTICA EPOXICA MICROPULVERIZADA EN COLOR NEGRO SEMIBRILLANTE Y HORNEADA A 200° C. LA CONCHA INTEGRADA DE POLIPROPILENO SERA DE COLOR NARANJA Y LA PALETA PIGMENTADA EN COLOR NEGRO CON LA CARA SUPERIOR Y CEJA PERIMETRAL SIN DEFECTOS Y PERFECTAMENTE LISAS. EMPAQUE: LA SILLA SE ENTREGA ARMADA, EN ATADO DE 10 PIEZAS (SIN LA PALETA Y SIN LA PARRILLA) CON LAS PROTECCIONES ESPECIALES EN TODA LA ESTRUCTURA CON PLÁSTICO, LAS PALETAS Y LAS PARRILLAS SE ENVÍA EN ATADOS DE 10 PIEZAS TAMBIÉN PROTEGIDOS.		
55	60	PIEZA	<b>MESA BINARIA</b> MESA RECTANGULAR CON CUBIERTA DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON ADITIVO ANTIESTÁTICO REFORZADO CON 18 NERVADURAS HORIZONTALES Y VERTICALES COMO MÍNIMO, MEDIDAS 1200 LARGO X 500 ANCHO X 740 ALTURA, X 2.5MM DE CEJA PERIMETRAL, PATAS EN TUBULAR CUADRADO DE 1 3/4" EN LAMINA CAL. 18, MARCO PERIMETRAL CON REFUERZO TRANSVERSAL: CAJA CON PERFIL TUBULAR DE 2X1" (50.8 X 25.4 MM) EN LÁMINA CAL. 18 CON PERFORACIONES PARA RECIBIR TORNILLOS. ACABADOS: UNA VEZ LAVADO, DESENGRASADO Y FOSFATADO CADA UNA DE LAS PARTES COMPONENTES DE LA ESTRUCTURA SE TERMINARÁ CON PINTURA TERMOPLÁSTICA MICROPULVERIZADA EPOXICA COLOR NEGRO HORNEADA A 200 GRADOS CENTÍGRADOS. CUBIERTA EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON ADITIVO ANTIESTÁTICO DE 4 MM. DE PARED COMO MÍNIMO DE ESPESOR, MEDIDAS 500MM DE ANCHO X 1200MM DE LARGO. CON ESQUINAS REDONDEADAS, ACCESORIOS QUE COMPLEMENTAN TORNILLOS: 8 TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 3/4" X 1/2" PARA LA FIJACIÓN DE LA REGATÓN: 4 PIEZAS INYECTADOS EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. ESTRUCTURA EN PERFILES TUBULARES DE LAMINA NEGRA CALIBRE NO. 18, ESTA FORMADA POR 4 PATAS DE SECCIÓN CUADRADA 1 1/4" (31.7 MM) Y CUATRO LARGUEROS (DOS TRANSVERSALES Y DOS LONGITUDINALES) DE SECCIÓN RECTANGULAR DE 1" X 2", UNIDOS A LAS PATAS POR MEDIO DE CORDONES DE SOLDADURAS EN TODO EL PERIMETRO DE CONTACTO. LLEVARAN SOLDADOS LOS ÁNGULOS NECESARIOS PARA FIJAR LA CUBIERTA, CADA UNO DE ESTOS TENDRÁ UN BARRENO DE 3/16" DIAM. PARA TAL FIN. SE PODRÁ ACEPTAR CUALQUIER OTRO TIPO DE FIJACIÓN DE LA CUBIERTA A LA ESTRUCTURA SIEMPRE Y CUANDO ESTA GARANTICE UNA		

"2017, Oaxaca celebra el Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NÚMERO LPE-SA-IO/SE-0026-11/2017**  
**"ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA, MOBILIARIO Y BIENES PARA EL EQUIPAMIENTO DE EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL", SOLICITADO POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y EL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.**

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	MARCA OFERTADA	MODELO OFERTADO
			UNIÓN ADECUADA. CADA PATA LLEVA UN REGATÓN DE POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD, EMBUTIDO Y PEGADO (COLOR NEGRO).		
56	48	PIEZA	<p><b>SILLA PARA EDUCACIÓN ESPECIAL.</b>            SIEN TO Y RESPALDO EN MADERA DE TRIPLAY DE PINO DE PRIMERA DE 12MM. MOLDEADO Y PENSADO.            ACABADO: CON LAMINADO PLÁSTICO EN UNA CARA Y BARNIZ NATURAL VALLE POLY-FOR, O SIMILAR..            ASNILLA PARA ASIENTO: DE TUBULAR CIRCULAR DE 19 MM.Ø (3/4") FORMADO POR DOS ASNILLAS UNIDAS ENTRE SI CON DOS TRAVESAÑOS DEBIDAMENTE SOLDADOS.            ASNILLA PARA RESPALDO: DE TUBULAR CIRCULAR DE 19 MM.Ø (3/4") DE FORMA ESPECIAL CON DOBLECES PARA RECIBIR RESPALDO.            ACABADO: CON PINTURA EPOXICA ELECTROESTÁTICA EN POLVO COLOR BEIGE ARENA MATE.            REGATONES: DE POLIETILENO EXTRADURO DE EMBUTIR PEGADO CON ADHESIVO DE CONTACTO.            TORTILLERÍA. - TORNILLO DE 1/4" X 3/4" CABEZA DE GOTA CON TUERCA HEXAGONAL DE CAPUCHÓN Y ROLDANA DE PRESIÓN PARA UNIR ESTRUCTURA.            REMACHES: AS-610-CA DE ARTEFACTOS DE PRECISIÓN PARA FIJAR ASIENTO Y RESPALDO.</p>		
57	48	PIEZA	<p><b>MESA PARA EDUCACIÓN ESPECIAL.</b>            PATA TIPO: DE TUBULAR CIRCULAR DE 32 MM.Ø (1 1/4") EN LAMINA NEGRA CAL. 18 FORMANDO UNA H. DEBIDAMENTE SOLDADA.            LARGUERO TIPO: DE TUBULAR CIRCULAR DE 22 MM.Ø (7/8") EN LAMINA NEGRA CAL. 18.            CAJONERAS: GABINETE DE FORMA TRAPEZOIDAL EN LAMINA NEGRA CAL. 20 CON REFUERZOS DE SOLERA CAL. II Y BISAGRAS SOLDADAS AL MISMO.            ACABADO: CON PINTURA EPOXICA ELECTROESTÁTICA EN POLVO COLOR ARENA MATE.            CUBIERTA: DE 19 MM. DE ESPESOR DE FORMA TRAPEZOIDAL CON LAS ESQUINAS REDONDEADAS; FORMADA POR UNA CAPA DE AGLOMERADO DE 9.5 MM. (3/8") Y BASTIDORES DE 9.5X50 MM. (3/8"X2").            ACABADO: CON LAMINADO PLÁSTICO UNA CARA, CON TEKA 413 O TEK 417 Y LA OTRA CARA Y CANTOS CON BARNIZ NATURAL.            REGATONES: DE HULE DURO DE 25 X 65 MM. CON BARRENOS DE PASO PARA FIJARLO A PATA TIPO CON PIJA AUTORROSCANTE.            TAPÓN: DE HULE DURO, PARA EMBUTIR DE 32 MM. PEGADO CON ADHESIVO, EN EXTREMOS DE TUBULARES DE PATA TIPO.            TAPÓN: DE HULE DURO, PARA EMBUTIR DE 6 MM. PEGADO CON ADHESIVO, A CAJONERAS COMO TOPE PARA CUBRIR ABATIBLE.            ELEMENTOS DE FIJACIÓN: TORNILLO 1/4" X 1 1/2" CABEZA DE GOTA CON TUERCA HEXAGONAL.            TORNILLO PARA MADERA NO. 10 (3/16"X1/2") CABEZA PLANA.</p>		
58	236	PIEZA	<p><b>PIZARRÓN PORCELANIZADO DE 900 X 1500 MM.</b>            HOJA DE MDF DE 9 MM. DE ESPESOR Y LAMINA NEGRA</p>		

"2017, Oaxaca celebra el Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NÚMERO LPE-SA-IO/SE-0026-11/2017**  
**"ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA, MOBILIARIO Y BIENES PARA EL EQUIPAMIENTO DE EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL", SOLICITADO POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y EL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.**

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	MARCA OFERTADA	MODELO OFERTADO
			<p>CALIBRE 26 COMO MÍNIMO DE 1500 X 900 MM. LA LAMINA SE DESENGRASA PARA RECIBIR UNA MANO DE ESMALTE REFRACTARIO COMO BASE POR AMBAS CARAS, HORNEADO A UNA TEMPERATURA DE 850° C. Y CON ACABADO DE ESMALTE "VITREO" COLOR BLANCO EN CARAS EXPUESTAS, HORNEADO A LA MISMA TEMPERATURA. CONTARA CON CINCO TIRAS DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 COMO MÍNIMO DE 100 MM. DE ANCHO POR 898 MM. DE LONGITUD, ADHERIDAS VERTICALMENTE AL MDF, POR LA PARTE TRASERA.</p> <p>MARCO: FORMADO DE CUATRO PERFILES DE ALUMINIO PERFIL "U" DE 1MM COMO MÍNIMO DE ESPESOR COLOR NATURAL ANONIZADO, UNIDOS POR SUS EXTREMOS CON REGATÓN DE POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD COLOR NEGRO (ESQUINERO) SEMI CIRCULAR (PARA EVITAR FILOS PUNZOCORTANTES) DE DOS PIEZAS (UNA RÍGIDA EN LA PARTE POSTERIOR Y UNA FLEXIBLE EN LA PARTE FRONTAL) CON SISTEMA DE FIJACIÓN OCULTA DE 46 X 46 MM, CON INSERTOS QUE SE FIJARAN AL MARCO DE ALUMINIO DE MANERA INTERNA PARA EVITAR QUE SE SALGAN QUE QUEDAN OCULTOS DENTRO DEL MARCO, LA SECCIÓN "U" DE LOS CANALES ES DE 23MM CARA FRONTAL LISA SEMIELÍPTICA, 13MM EN LA CARA LATERAL X 22MM DE CARA TRASERA CON 2 REFUERZOS INTERNOS LATERALES Y PESTAÑAS INTERNAS ANTIDERRAPANTES PARA LOGRAR MEJOR FIJACIÓN. Y LA MOLDURA ESPECIAL INFERIOR LLEVA INTEGRADO UN PORTAGIS DE UNA SOLA PIEZA PARA EL SOSTÉN DEL GIS (PLUMÓN) Y BORRADOR. EL MARCO ALOJA LAS HOJAS DE MDF, FIJÁNDOSE A ELLAS CON REMACHES TIPO POP, EL SISTEMA DE UNIÓN DEBE SER A BASE DE ADHESIVO NO. 4518 DE 3M, PARA LAS HOJAS DE MDF EN LA LAMINA, REFUERZOS DE LAMINA Y DE ESTOS AL MARCO DE ALUMINIO CON REMACHES TIPO "POP". LLEVARA UNA PROTECCIÓN DE PLÁSTICO POR PIEZA Y SE ENTREGA EN CAJA DE CARTÓN CORRUGADO, DE 3 MM. DE ESPESOR Y DE 14.K/CM.2 (DOS CARAS) CON CAPACIDAD PARA DOS PIEZAS FLEJADAS.</p>		
59	1	KIT	<p><b>KIT DE HERRAMIENTAS</b>                      DEBERÁ DE CONTENER LO SIGUIENTE:</p> <p>1 PZA. ARCO METÁLICO DE 254 A 304.8 MM. CON HOJA PARA CORTAR DE 304.8 MM (12") EXTENSIBLE CHAPEADO AL CROMO, CON MANGO FUNDIDO EN MATRIZ PARA HOJAS DE 10 A 12") PROFUNDIDAD DEL ARCO 83 MM. (3 ¼")</p> <p>1 PZA. CEPILLO DE ALAMBRE DE ACERO, MANGO CURVO DE 35X3.2X2CM.X30CM DE LARGO C/4X17 HILERAS DE PINCELES</p> <p>1 PZA. CINCEL DE CORTE CON ANCHO DE CORTE DE 12.7 MM (½").</p> <p>1 PZA. CUCHILLA PARA ELECTRICIDAD DE ACERO CON MANGO.</p> <p>1 PZA. DESARMADOR DE HOJA REDONDA Y PUNTA DE ESTRELLA NO. 2 DE 6.3X203.2MM LARGO DE BARRA (¼"X8") CON MANGO DE PLÁSTICO.</p> <p>1 PZA. DESARMADOR HOJA CUADRADA DE 9.5X203 MM. (3/8"X8") PUNTA PLANA DE ACERO CON MANGO PLÁSTICO.</p> <p>1 PZA. DESARMADOR BARRA REDONDA PUNTA PLANA DE 6.3X101.6 MM. (¼"X4"). CON MANGO DE PLÁSTICO.</p>		

"2017, Oaxaca celebra el Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NÚMERO LPE-SA-IO/SE-0026-11/2017**  
**"ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA, MOBILIARIO Y BIENES PARA EL EQUIPAMIENTO DE EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL", SOLICITADO POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y EL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.**

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	MARCA OFERTADA	MODELO OFERTADO
			<p>1 PZA. LIMA PLANA MUZA DE 203 MM. (8") CON MANGO DE MADERA.</p> <p>1 PZA. LIMATÓN REDONDO MUZO DE 203.2 MM. CON MANGO DE MADERA (8").</p> <p>1 PZA. LLAVES DE PERICO DE 304.8 MM. (12") EN ACERO FORJADO ACABADO NEGRO.</p> <p>1 PZA. LLAVE STILLSON DE 254 MM. (10") REFORZADAS.</p> <p>1 JGO. LLAVES ALLEN DE 1.6 A 12.7 MM. JUEGO DE 8 PIEZAS (1/16 A 1/2) STD EN 16 AVOS.</p> <p>1 JGO. LLAVES ESPAÑOLAS DE 6.3 A 25.4 MM. CROMADAS (1/4X5/16, 3/8X7/16, 1/2X9/16, 9/16X5/8, 3/4X13/16, 15/16X1") JUEGO DE 6 PZAS.</p> <p>1 JGO. LLAVES ESTRIAS 7.9 A 25.4 MM. CROMADAS (5/16X3/8, 7/16X1/2, 1/2X9/16, 11/16X3/4, 13/16X7/8 Y 15/16X1") JUEGO DE 6 PIEZAS.</p> <p>1 PZA. PINZAS DE CHOFER DE 203.2 MM. DIENTES RANURADOS 8" LONGITUD CROMADAS.</p> <p>1 PZA. PINZAS DE PRESIÓN DE 254 MM. (10") CROMADAS.</p> <p>1 PZA. PINZAS PARA ELECTRICISTA DE 216 MM. CON MANGO ESTRIADO AISLADO CON CLORURO DE POLIVINILO TRANSPARENTE DE 8½".</p> <p>1 PZA. PINZAS DE PUNTA LARGA DE 168 MM. SECCIÓN CORTE LATERAL AISLADA CON MATERIAL PLÁSTICO 6 5/8".</p> <p>1 PZA. PUNTO PARA CENTROS DE ACERO DE 11.1 MM. DE DIÁMETRO (7/16") PARA MARCAR.</p> <p>1 PZA. RAYADOR DE ACERO CON PUNTA OCULTA.</p> <p>1 PZA. SEGUETA PARA CORTAR EN ACERO DE 304.8 MM. (12") EN DIENTE FINO/GRUESO.</p> <p>1 PZA. CAJA METÁLICA PARA HERRAMIENTAS 50X20X20 CM. ESTE KIT DEBERÁ ENTREGARSE DENTRO DE LA CAJA DE HERRAMIENTA Y CON SU RELACIÓN DEL CONTENIDO.</p>		
60	4	PIEZA	<p><b>DESECADORES</b></p> <p>DE 200 MM. DIÁMETRO CON ASA EN TAPADERA, ENSAMBLE HERMÉTICO, SIN PLACA DE PORCELANA.</p>		
61	4	PIEZA	<p><b>PAQUETE LABORATORIOS POLIFUNCIONAL.</b></p> <p>1 MATRAZ DE EBULLICIÓN REDONDO, FONDO PLANO, DE 6000 ML.</p> <p>2 MORTEROS DE PORCELANA, CON MANGO, 140 ML.</p> <p>6 PLATOS DESECADOR DE 200 MM. DE DIÁMETRO PARA CRISOL.</p> <p>12 TUBOS PARA CENTRÍFUGA SIN GRADUACIÓN DE 15 ML.</p> <p>2 TUBOS PARA CAPILARES SIN BASE DE MADERA.</p> <p>1 CORTADOR PARA TUBO Y VARILLA DE VIDRIO.</p> <p>1 DESECADOR DE 200 MM. DE DIÁMETRO CON ASA EN TAPADERA.</p> <p>1 MECHERO SOPLETE UNIVERSAL.</p> <p>1 PARILLA ELÉCTRICA DE CONTROL SENCILLO.</p> <p>ESTUCHE:</p> <p>CAJA CONSISTENTE EN UNA CHAROLA FABRICADA EN MADERA SIN DIVISIONES INTERNAS CON LAS SIGUIENTES IDENTIFICACIONES:</p> <p>MATERIAL: TRIPLAY ENSAMBLADO, PEGADO Y CLAVADO, RECUBIERTA CON SELLADOR QUE IMPIDE LA PENETRACIÓN DE</p>		

"2017, Oaxaca celebra el Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NÚMERO LPE-SA-IO/SE-0026-11/2017**  
**"ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA, MOBILIARIO Y BIENES PARA EL EQUIPAMIENTO DE EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL", SOLICITADO POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y EL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.**

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	MARCA OFERTADA	MODELO OFERTADO
			HUMEDAD Y PINTURA CON LACA AUTOMOTIVA.		
62	7	PIEZA	<b>BALANZA GRANATARIA</b> DE TRIPLE BARRA DE 2 KGS. DE CAPACIDAD EXACTITUD 0.1 GR.		
63	4	PIEZA	<b>APARATO HOFFMAN.</b> PARA LA ELECTROLISIS POR DESCOMPOSICIÓN DEL AGUA CON ELECTRODOS DE PLATINO Y DE CARBÓN RENOVABLES. JUEGO DE DOS BURETAS CON LLAVES DE PASO DE VIDRIO O DE TEFLÓN, GRADUADAS Y COPA SUPERIOR MÓVIL. JUEGO DE DOS ELECTRODOS DE PLATINO Y DOS DE CARBÓN DEBERÁN ENTREGARSE COMPLETO CON BATERÍA, LISTO PARA FUNCIONAR. SE ENTREGARA CON ESTUCHE DE MADERA PARA PROTECCIÓN.		
64	7	PIEZA	<b>JERINGA PASCAL VIDRIO EMBOLO Y EMPUÑADURA.</b> CON EMBOLO Y EMPUÑADURA, FABRICADA EN VIDRIO NEUTRO PARA LA DEMOSTRACIÓN DE FUERZAS (PRESIÓN) IGUALES EN UNA PARED, CONSTA DE EMBOLO Y CUERPO DE VIDRIO, CON EMPAQUE DE HULE PARA LA ACCIÓN DE LA PRESIÓN. SE ENTREGARÁ CON ESTUCHE PARA PROTECCIÓN.		
65	10	PIEZA	<b>MICROSCOPIO MONOCULAR TIPO ESTUDIANTE.</b> CABEZA MONOCULAR INCLINADA 45°, GIRATORIA 360°, CON SISTEMA DE SUJECIÓN, PARA EVITAR ZAFARLA. ÓPTICA: OCULAR DE CAMPO AMPLIO WF-10X/18MM CON PUNTO FOCAL DE 15.5 MM, CON PRISIONERO PARA EL OCULAR. REVOLVER TRIPLE DE TOPE EXTERNO OBJETIVOS ACROMÁTICOS DIN 4X/0.10, 10X/0.25, 40XS/0.65, ESTE CON MUELLE PARA NO ROMPER LA PREPARACIÓN. CONDENSADOR N.A. 0.65 DIAFRAGMA DE IRIS ILUMINADOR INTERCONSTRUIDO PARA 120V-20W CON FOCO DE TUNGSTENO ESPEJO ADICIONAL ESTATIVO, PESADO Y ROBUSTO ENFOQUE MACRO Y MICROMÉTRICO CON TOPE MÁXIMO AL ENFOCAR PLATINA FIJA CON DOS PINZAS PORTA OBJETOS TERMINADO Y ACABADO CON PINTURA EPOXICA RESISTENTE A ÁCIDOS Y REAGENTES. ESPEJO ADICIONAL DE 5CM DE DIÁMETRO Y VIDRIO AZUL DE 32MM. INSTRUCTIVO DE USO EN ESPAÑOL FUNDA DE PLÁSTICO ESTUCHE DE POLIESTIRENO ESPUMA.		
66	7	PIEZA	<b>VASOS COMUNICANTES VIDRIO BASE MADERA.</b> VASOS COMUNICANTES DE VIDRIO (BOROSILICATO) BASE DE MADERA CON ESTUCHE.		
67	10	PIEZA	<b>CONJUNTO PARA PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA CHAROLA "A"</b> 1 ANILLO DE HIERRO DE 10 CMS. DE DIÁMETRO EXTERIOR, FABRICADO CON ALAMBRE GALVANIZADO DE ACERO DE 6MM. DE ESPESOR Y ABIERTO EN UNO DE SUS EXTREMOS PARA EVITAR ROTURAS POR LA EXPANSIÓN TÉRMICA, CUENTA CON UN ASEGURADO DE ALUMINIO Y TORNILLO OPRESOR DE		

"2017, Oaxaca celebra el Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NÚMERO LPE-SA-IO/SE-0026-11/2017**  
**"ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA, MOBILIARIO Y BIENES PARA EL EQUIPAMIENTO DE EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL", SOLICITADO POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y EL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.**

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	MARCA OFERTADA	MODELO OFERTADO
			<p>MARIPOSA PARA FIJARLO A UNA VARILLA DE SOPORTE UNIVERSAL.</p> <p>2 CAJAS PARA PREPARACIONES MICROSCÓPICAS CON CAPACIDAD PARA 25 PREPARACIONES EN PLÁSTICO INYECTADO.</p> <p>1 CUBREOBJETOS DE 18 X 18 MM. ESPESOR N° 1 DE 0.13 A 0.16 MM. CAJA CON 100 PZAS.</p> <p>1 PORTAOBJETOS TAMAÑO STANDARD DE 25 X 75 MM. CORTE DIAMANTADO CAJA CON 50 PZAS.</p> <p>1 CÁMARA DE HUMEDAD, FABRICADA CON ACRÍLICO CRISTAL TRANSPARENTE DE 3.0MM. DE ESPESOR, CON DIMENSIONES DE 10 X 20 X 10 CMS. COMPUESTA POR BASE Y CAPELO TOTAL MENTE FABRICADA EN ACRÍLICO.</p> <p>1 CAJA PETRI DE 60 MM. DE DIAM. Y 15 MM. DE ALTURA, COMPUESTA POR BASE Y TAPA, FABRICADA EN VIDRIO REFRACTARIO RESISTENTE A LA ESTERILIZACIÓN EN AUTOCLAVE</p> <p>1 CAPSULA DE PORCELANA REFRACTARIA PARA LABORATORIOS 80 MM DE DIAM. Y 80 ML. DE CAP. RESISTENCIA HASTA 1200°C VIDRIADA EN TODA SU SUPERFICIE.</p> <p>1 CUCHARA ESPÁTULA DE PORCELANA REFRACTARIA PARA LABORATORIOS DE 145 MM. DE LONGITUD.</p> <p>8 FRASCOS GOTERO DE VIDRIO COLOR ÁMBAR CAP. DE 30 ML. CON TAPA DE PLÁSTICO NEGRO BULBO FLEXIBLE DE HULE Y PIPETA GOTERO DE VIDRIO.</p> <p><b>1 ESTUCHE DE DISECCIÓN TIPO ESTUDIANTE QUE CONSTA DE:</b></p> <p>AGUJA RECTA CON MANGO DE ALUMINIO DESMONTABLE.</p> <p>AGUJA CURVA CON MANGO DE ALUMINIO DESMONTABLE.</p> <p>ALFILERES ENTOMOLÓGICOS CON CABEZA DE VIDRIO. CAJA CON 40 PIEZAS.</p> <p>MANGO DE BISTURÍ N° 4 DE ACERO INOXIDABLE. NAVAJA PARA BISTURÍ DE ACERO INOXIDABLE.</p> <p>GANCHOS DE HERINA.</p> <p>PINZA DE DISECCIÓN DE 14 CMS. DE ACERO INOXIDABLE.</p> <p>3 PZAS DE SONDA ACANALADA DE ACERO INOXIDABLE.</p> <p>ESTILETE DE ACERO INOXIDABLE.</p> <p>TIJERAS DE 14 CMS. DE ACERO INOXIDABLE.</p> <p>ESTUCHE DE VINILO IMITACIÓN CON CIERRE.</p> <p>1 JUEGO DE ETIQUETAS AUTOADHESIVAS DE 25 X 34 MM. (UNA PLANA).</p> <p>1 FRASCO GOTERO DE VIDRIO COLOR ÁMBAR CAP. DE 71 ML. CON TAPA DE PLÁSTICO NEGRO BULBO FLEXIBLE DE HULE Y PIPETA GOTERO DE VIDRIO.</p> <p>1 GRADILLA DE MADERA PARA 12 TUBOS DE ENSAYE CUENTA CON 12 PERFORACIONES PARA COLOCAR TUBOS BOCA ARRIBA Y 12 VÁSTAGOS PARA COLOCAR TUBOS BOCA ABAJO. DE 39 CMS. DE LONG. POR 6 CMS. DE ANCHO. LA MADERA NO DEBE IR BARNIZADA PARA EVITAR REACCIONES QUÍMICAS DEL BARNIZ CON LAS SUBSTANCIAS QUÍMICAS QUE PUDIERAN DERRAMARSE.</p> <p>1 LÁMPARA PARA ALCOHOL DE METAL CAP. DE 120 ML. CON</p>		

“2017, Oaxaca celebra el Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NÚMERO LPE-SA-IO/SE-0026-11/2017**  
**“ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA, MOBILIARIO Y BIENES PARA EL EQUIPAMIENTO DE EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL”, SOLICITADO POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y EL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.**

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	MARCA OFERTADA	MODELO OFERTADO
			MECHA, PORTA MECHA Y CUBIERTA. 1 LUPA DE 4.5 CMS. 7 AUMENTOS CON ARILLO DE PLÁSTICO Y FUNDA. 1 MICRÓTOMO DE MANO C/ NAVAJA PARA CORTES PRECISOS DE TEJIDOS PREPARADOS POR INMERSIÓN EN PARAFINA. SU TORNILLO DE AVANCE ESTA GRADUADO EN DIVISIONES DE 0.001 MM. LO QUE PERMITE EL CORTE DE SECCIONES CON GROSOR DE 10 MICRAS. 1 MORTERO DE PORCELANA REFRACTARIA DE 90 MM. DE DIAM. EXTERIOR, 145 ML. DE CAP. CON PICO VERTEDERO Y CON PISTILLO DE PORCELANA DE 145 MM. DE LONG. VIDRIADA EN SU SUPERFICIE EXTERIOR, EXCEPTO EL FONDO. 1 PIPETA SEROLÓGICA GRADUADA DE 10 ML. DE CAP. GRADUADA EN 1/10 DE ML. CODIFICADA EN COLOR, CALIBRADA PARA ENTREGAR Y SOPLAR. 10 POCILLOS PARA TINCCIONES DE VIDRIO, FORMA SIN TAPA, CAP. DE 30 ML. SE EMPLEA PARA COLOREAR PREPARACIONES MICROSCÓPICAS, DEBE TENER LA MEDIDA PARA ACEPTAR UN PORTAOBJETOS. 1 PROBETA GRADUADA DE 100 ML. DE CAP. CALIBRADA PARA ENTREGAR, CON BASE HEXAGONAL DE PLÁSTICO, GRADUACIONES DE 1 ML. TOLERANCIA +-2% EN CUALQUIER PUNTO 1PROBETA GRADUADA DE 250 ML. DE CAP. CALIBRADA PARA ENTREGAR, CON BASE DE PLÁSTICO, GRADUACIONES DE 2 ML. TOLERANCIA +-2% EN CUALQUIER PUNTO. 1 SOPORTE UNIVERSAL CON BASE RECTANGULAR DE 110 X 180 MM. HECHA DE FIERRO COLADO Y TERMINADA EN PINTURA ESMALTE. LA VARILLA ES DE ACERO ROLADO Y GALVANIZADO DE 9 MM. DE GROSOR Y 600 MM. DE LONG. 1 VASO DE PRECIPITADO CON PICO VERTEDERO, CAP, 250 ML.. DIMENSIONES: 68 MM. DE DIAM. Y 90 MM. DE ALTURA, GRADUACIÓN EN COLOR BLANCO DE 25 A 200 ML. 1 TELA DE ALAMBRE GALVANIZADO DE 12 X 12 CMS. CON CENTRO DE ASBESTO DE 8 CMS. DE DIAM. 1 CHAROLA DE DISECCIÓN DE 30 X 37 CMS. FABRICADA EN PLÁSTICO, CON 500 GRS. DE PARAFINA PARA QUE SE VIERTA/FUNDA EN LA CHAROLA. 12 TUBO DE CULTIVO SIN LABIO, 13 MM. DE DIAM. Y 100 MM. DE LONG.. 1 VIDRIO DE RELOJ DE 75 MM. DE DIÁMETRO, FABRICADO EN VIDRIO REFRACTARIO CON BORDE REFORZADO 1 FRASCO PARA ESPECÍMENES DE 250 ML. DE CAP. CON TAPA DE ROSCA DE PLÁSTICO 1 JUEGO DE ETIQUETAS AUTOADHESIVAS DE 15X30 MM. (1 PLANA) 1 SOPORTE PARA INSECTOS CONSISTENTE EN 2 BASES APILABLES DE METAL CON SUPERFICIE DE CORCHO QUE PERMITE LA INSERCIÓN DE ALFILERES DE180 X 80 X 50 MM. ENTOMOLÓGICAS DIMENSIONES 1.80 X 80 X 50 MM. 1 PINZA DE MADERA (CUP) 1 SOPORTE PARA PISILLOS, CONSISTENTE EN UNA GRADILLA METÁLICA DE LAMINA CAL.22, CON 10 PERFORACIONES.		



"2017, Oaxaca celebra el Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NÚMERO LPE-SA-IO/SE-0026-11/2017**  
**"ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA, MOBILIARIO Y BIENES PARA EL EQUIPAMIENTO DE EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL", SOLICITADO POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y EL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.**

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	MARCA OFERTADA	MODELO OFERTADO
			DIMENSIONES 22 X 10 X 6 CMS. 1 SOPORTE PARA TINCIONES CONSISTENTE EN UNA ESTRUCTURA DE ALAMBRE NIQUELADO DE FORMA RECTANGULAR DE 22 X 9.5 X 1.5 CMS. PARA SOSTENER LOS PORTAOBJETOS 1 SOPORTE PARA PREPARACIONES, METÁLICO, NIQUELADO, CONSISTE EN 5 PARES DE ALAMBRES PERPENDICULARES A UN MARCO PARA SOSTENER UN TOTAL DE 10 PREPARACIONES 1 MANUAL DE PRÁCTICAS CON MAS DE 100 EXPERIMENTOS. CADA PRÁCTICA DEBERÁ ESPECIFICAR ANTECEDENTES, OBJETIVOS, MATERIAL A UTILIZAR PROCEDIMIENTO, CUESTIONARIO Y BIBLIOGRAFÍA. <b>ESTUCHE DE BIOLOGÍA.</b> A).- CAJA CORAZA CONSISTENTE EN UNA CHAROLA FABRICADA EN MADERA SIN DIVISIONES INTERNAS CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: MATERIAL: TRIPLAY ENSAMBLADO, PEGADO Y CLAVADO, RECUBIERTA CON SELLADOR QUE IMPIDE LA PENETRACIÓN DE HUMEDAD Y PINTURA CON LACA AUTOMOTIVA. ESPESOR: 9 MM. Y PINTADO COLOR VERDE MATE BIOLOGÍA. DIMENSIONES 60 CM. DE LARGO X 40 CM. DE ANCHO X 15 CM. DE ALTURA, LA CHAROLA INCLUYE ORIFICIOS LATERALES PARA SU TRANSPORTE MANUAL Y DISPOSITIVO DE 4 PATAS DE 1 CM. DE ALTURA PARA EMBONAR UNA CHAROLA CON OTRA. CADA CHAROLA LLEVA UNA PLACA EN EL EXTERIOR CON EL ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN, NUMERACIÓN Y NOMBRE DE CADA ARTICULO. B).- INTERIORES.- SE FABRICARAN FORMADOS AL VACÍO Y EN UNA SOLA PIEZA, CON CAVIDADES PARA SOPORTAR LOS ARTÍCULOS QUE VAN EN LOS ESTUCHES. ESTA PIEZA AJUSTA EN EL INTERIOR DE LA CHAROLA O CORAZA. MATERIAL. - BUTIRATO DE ALTO IMPACTO CONTRA INTEMPERIE DE 40 C (40 MILÉSIMAS DE PULG. DE ESPESOR), COLOR BLANCO MATE BIOLOGÍA. EMPAQUE INTERIOR. - BOLSAS DE PEDACERÍAS DE POLIPROPILENO O VIRUTA DE MADERA. EMPAQUE EXTERIOR. - CAJA DE CARTÓN CORRUGADO Y REFORZADO DE 3 KGS./CM2. PARA EMPACAR EQUIPOS COMPLETOS EN SUS ESTUCHES (2 CHAROLAS), CON MARCA DE FRÁGIL Y HACIA ARRIBA.		
68	10	PIEZA	<b>CONJUNTO PARA PRACTICAS DE QUÍMICA CHAROLA" A"</b> 1 ALARGADERA DE HULE TIPO WALTER PARA FILTRO GOOCH CON EMBUDO INTERNO DE VIDRIO, 1 ANILLO DE HIERRO DE 10 CMS. DE DIÁMETRO EXTERIOR, FABRICADO CON ALAMBRE GALVANIZADO DE ACERO DE 6MM. DE ESPESOR Y ABIERTO EN UNO DE SUS EXTREMOS PAREA EVITAR ROTURAS POR LA EXPANSIÓN TÉRMICA, CUENTA CON UN ASEGURADOR DE ALUMINIO Y TORNILLO OPRESOR DE MARIPOSA PARA FIJARLO A UNA VARILLA DE SOPORTE UNIVERSAL. 1 CAPSULA DE PORCELANA REFRACTARIA PARA LABORATORIOS 80 MM DE DIAM. Y 80 ML. DE CAP.		

“2017, Oaxaca celebra el Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NÚMERO LPE-SA-IO/SE-0026-11/2017**  
**“ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA, MOBILIARIO Y BIENES PARA EL EQUIPAMIENTO DE EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL”, SOLICITADO POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y EL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.**

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	MARCA OFERTADA	MODELO OFERTADO
			RESISTENCIA HASTA 1200°C VIDRIADA EN TODA SU SUPERFICIE. 2 CRISOL DE PORCELANA REFRACTARIA PARA LABORATORIOS 30 ML. DE CAP. Y 45 MM DE DIAM. RESISTENCIA HASTA 1200°C, VIDRIADA EN TODA SU SUPERFICIE, EXCEPTO EL FONDO EXTERIOR. 1 CRISTALIZADOR DE VIDRIO REFRACTARIO DE 70 MM. DE DIAM. Y 50 MM. DE ALTURA. 1 CUCHARA ESPÁTULA DE PORCELANA REFRACTARIA PARA LABORATORIOS DE 145 MM. DE LONG. 1 ESCOBILLÓN GRANDE PARA MATRAZ N° 9 FABRICADO CON ALAMBRE GALVANIZADO RECOCIDO Y CERDA NATURAL, LONG. TOTAL 440 MM. DIMENSIONES DE LA CERDA 130 X 40 MM. 1 ESCOBILLÓN CHICO PARA MATRAZ, FABRICADO CON ALAMBRE GALVANIZADO RECOCIDO Y CERDA NATURAL, LONG. TOTAL 300 MM. DIMENSIONES DE LA CERDA 100 X 40 MM. 1 EMBUDO (CRISOL) GOOCH FORMA ALTA DE VIDRIO, CON DISCO POROSO DE VIDRIO DE POROSIDAD "C" CAP. 30 ML. DIMENSIONES APROX. 35 MM. DE DIAM. Y 60 MM. DE ALTURA 1 GRADILLA DE MADERA PARA 6 TUBOS DE ENSAYE CUENTA CON 6 PERFORACIONES PARA COLOCAR TUBOS BOCA ARRIBA Y 6 VÁSTAGOS PARA COLOCAR TUBOS BOCA ABAJO. DE 22 CMS. DE LONG. POR 6 CMS. DE ANCHO. LA MADERA NO DEBE IR BARNIZADA PARA EVITAR REACCIONES QUÍMICAS DEL BARNIZ CON LAS SUBSTANCIAS QUÍMICAS QUE PUDIERAN DERRAMARSE. 1 LÁPIZ GRASO COLOR ROJO PARA ESCRIBIR SOBRE SUPERFICIE DE VIDRIO. 1 LÁMPARA DE ALCOHOL DE VIDRIO, CAP. 60 ML. CON MECHA, PORTA MECHA Y CUBIERTA. 1 MECHERO BUNSEN PARA GAS, DESARMABLE, CON BASE Y CUERPO DE ALUMINIO, ESPREA DE LATÓN DESMONTABLE, RANURAS DE APERTURA VARIABLE PARA EL CONTROL DE LA FLAMA Y CONEXIÓN ASEGURADA PARA MANGUERA DE HULE DE LÁTEX. 3 NUEZ DOBLE PARA CONEXIÓN EN ANGULO DE 90°, FABRICADA EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO Y CON DOS TORNILLOS OPRESORES TIPO MARIPOSA. 1 NUEZ DOBLE PARA CONEXIÓN EN ANGULO DE 90°, FABRICADA EN NYLON. 1 PAQUETE DE PAPEL TORNASOL ROJO, CARTERITA CON 100 TIRAS DESPRENDIBLES 1 PAQUETE DE PAPEL TORNASOL AZUL, CARTERITA CON 100 TIRAS DESPRENDIBLES 1 PAQUETE DE PAPEL TORNASOL NEUTRO, CARTERITA CON 100 TIRAS DESPRENDIBLES 1 PINZA DE MOHR PARA CORTAR EL FLUJO DE LÍQUIDOS Y GASES EN TUBERÍA DE HULE FLEXIBLE DE HASTA 12 MM. DE DIAM. EXTERNO. SE PUEDE MONTAR Y DESMONTAR SIN NECESIDAD DE DESCONECTAR EL TUBO, POR SU EXTREMO ABIERTO. ESTA FABRICADA CON ALAMBRE NIQUELADO DE ACERO DE 2.5 MM. DE GROSOR CON EL TEMPLE Y RESISTENCIA QUE GARANTICE UNA PRESIÓN CONSTANTE SOBRE EL TUBO.		

“2017, Oaxaca celebra el Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NÚMERO LPE-SA-IO/SE-0026-11/2017**  
**“ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA, MOBILIARIO Y BIENES PARA EL EQUIPAMIENTO DE EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL”, SOLICITADO POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y EL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.**

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	MARCA OFERTADA	MODELO OFERTADO
			2 PINZAS PARA CRISOL, FABRICADA EN ALAMBRE DE 5 MM. DE ACERO Y NIQUELADA. LONG. 30 ML. PARA EL MANEJO DE CRISOLES EN HORNOS Y MUFLAS DE ALTA TEMPERATURA. 2 PINZAS DE BURETA CON LLAVE DE SOPORTE, PARA MONTAR BURETAS Y TUBOS DE ENSAYE EN UN SOPORTE UNIVERSAL. LAS PUNTAS ESTÁN CUBIERTAS PARA PROTEGER EL MATERIAL, INCLUYE ASEGURADOR Y MARIPOSA PARA AJUSTE DE INCLINACIÓN. 2 PINZAS PARA TUBO DE ENSAYE, FABRICADA EN ALAMBRE DE 2.5 MM. DE DIÁMETRO Y CON EL TEMPLE O RESISTENCIA QUE GARANTICE UNA PRESIÓN CONSTANTE SOBRE EL TUBO. LA PINZA SE CIERRA POR SÍ MISMA Y ACEPTA TUBOS DE ENSAYE DE 10 A 32 MM. DE DIAM. EL ALAMBRE SE ENCUENTRA TOTALMENTE NIQUELADO. 1 PAPEL PH, RANGO DE 1 A 14, CARTERITA CON 100 TIRAS DESPRENDIBLES Y TABLA COMPARATIVA DE COLORACIONES. EN ESTUCHE DE PLÁSTICO QUE EVITA LA HUMEDAD 1 TELA DE ALAMBRE GALVANIZADO DE 15 X 15 CMS. CON CENTRO DE ASBESTO DE 8 CMS. DE DIÁMETRO. 1 DENSÍMETRO HIDRÓMETRA GRADUADO EN GRADOS BAUME, RANGO 0-70, CALIBRADO, A 15°C, FABRICADO EN VIDRIO. 1 SOPORTE UNIVERSAL CON BASE RECTANGULAR DE 110 X 180 MM. HECHA DE FIERRO COLADO Y TERMINADA EN PINTURA ESMALTE, LA VARILLA ES DE ACERO ROLADO Y GALVANIZADO DE 9 MM. DE GROSOR Y 600 MM. DE LONGITUD. 1 TAPÓN DE HULE NO. 4 PARA EL MATRAZ DE DESTILACIÓN DE 500 ML. 3 TAPÓN DE HULE NO: 8 HORADADO CON UNA PERFORACIÓN DE 6 MM. 2 TAPÓN DE HULE NO. 6, CON DOS PERFORACIONES DE 6 MM. 1 TERMÓMETRO QUÍMICO DE VIDRIO RELLENO DE MERCURIO, FONDO AMARILLO, INMERSIÓN PARCIAL A 75 MM. LONG. TOTAL 405 MM. RANGO DE TEMP. DE 10 A 400 °C CON GRADUACIONES DE 2° 2 TUBO DE ENSAYE CON LABIO 25 MM. DE DIAM X 200 MM. DE LONG. 6 TUBO DE ENSAYE CON LABIO 15 MM DE DIAM. X 125 MM. DE LONG. 1 TUBO DE VIDRIO EN “U” DE 10CM X 5CM CON SALIDAS LATERALES. 1 VIDRIO DE RELOJ DE 75 MM. DE DIAM. FABRICADO EN VIDRIO REFRACTARIO CON BORDE REFORZADO. CHAROLA “B”. 1 EMBUDO DE POLIETILENO DE 90 MM. DE DIAM., ÁNGULO DE 60°, TALLO CORTO. 1 EMBUDO DE SEPARACIÓN DE 250 ML DE CAP. TIPO SQUIBB EN FORMA DE PERA, CON TAPÓN ESMERILADO N° 22 Y LLAVE DE VIDRIO, LONG. APROX. 311 MM. 1 FRASCO LAVADOR DE PLÁSTICO TIPO INTEGRAL DE 500 ML. EL DUCTO Y LA BOQUILLA QUE EXPELE EL LIQUIDO SE ENCUENTRAN INTEGRADOS A LA PARED DEL RECIPIENTE, LA PUNTA DE LA BOQUILLA SE PUEDE RECORTAR PARA SELECCIONAR EL DIÁMETRO DEL CHORRO DEL LIQUIDO.		

www.oaxaca.gob.mx

“2017, Oaxaca celebra el Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NÚMERO LPE-SA-IO/SE-0026-11/2017  
 “ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA, MOBILIARIO Y BIENES PARA EL EQUIPAMIENTO DE EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL”, SOLICITADO POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y EL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.**

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	MARCA OFERTADA	MODELO OFERTADO
			1 MATRAZ DE DESTILACIÓN DE 500 ML. CON BRAZO LATERAL, EN ÁNGULO DE 75°. DIMENSIONES APROXIMADAS 102 MM DE DIAM. X 269 MM. DE ALTURA Y 130 MM. DE LONGITUD 1 MATRAZ ERLLENMEYER DE 250 ML. DE CAP. CON GRADUACIONES EN ESMALTE COLOR BLANCO, GRADUACIONES DE 50 A 200 ML. CADA 25 ML. BOCA REFORZADA. DIMENSIONES APROX. 82 MM DE DIAM. Y 132 MM DE ALTURA 1 MATRAZ VOLUMÉTRICO AFORADO CON TAPÓN ESMERILADO N° 13, CAP. DE 100 ML. DIMENSIONES APROX. 59 MM DE DIAM. Y 181 MM DE ALTURA 1 MATRAZ KITAZATO PARA FILTRACIÓN AL VACÍO DE 250 ML. DE CAP. CON PARED Y BOCA REFORZADA Y TABULACIÓN LATERAL, EL CUELLO TIENE UNA FORMA ESPECIAL PARA ACEPTAR TAPONES Y ALARGADERAS DE HULE. GRADUACIÓN EN COLOR BLANCO DE 75 A 250 ML. DIAM. EXTERNO 84 MM Y DE ALTURA 146 MM. 1 MATRAZ REDONDO FONDO PLANO Y CUELLO LARGO TIPO FLORENCIA, CAP. 500 ML. SIN GRADUACIÓN. DIMENSIONES APROX. 103 MM. DE DIAM. Y 181 MM. DE ALTURA. 10 PZAS. DE PAPEL FILTRO DE PORO MEDIANO, HOJA DE 50 X 50 CMS. 1 PROBETA GRADUADA DE 250 ML. PARA ENTREGAR CON BASE HEXAGONAL DE PLÁSTICO, GRADUACIONES DE 2 ML. TOLERANCIA +- 2% EN CUALQUIER PUNTO. 1 PIPETA GRADUADA DE 25 ML. TIPO MOHR GRADUADA EN 1/10 ML. CODIFICADA EN COLOR, CALIBRADA PARA ENTREGAR SIN SOPLAR. 1 PIPETA SEROLÓGICA GRADUADA DE 10 ML. CODIFICADA EN COLOR, CALIBRADA PARA ENTREGAR Y SOPLAR. 1 REFRIGERANTE RECTO TIPO LIEBIG, SIN JUNTAS, LONG. DEL CONDENSADOR 300 MM. LONG. TOTAL 445 MM. DIAM. EXT. DE LA CHAQUETA 41 MM. TABULACIONES CON DIAM. EXTERNO DE 10 MM. 3 TUBOS DE HULE LÁTEX DE 6.35 MM. DE DIAM. INTERIOR Y PARED DE 1.58 MM. DE GROSOR, TRAMO DE 1 MT. DE LONGITUD. 1 TUBO DE SEGURIDAD (EMBUDO) FABRICADO CON VIDRIO BORISILICATO DE BAJA EXPANSIÓN TÉRMICA, PARED GRUESA. LA PARTE SUPERIOR DEL EMBUDO ES CUADRADA PARA EVITAR QUE RUEDE, LONG. 250 MM. DIAM. DEL TALLO 6.5 MM. 1 VASO DE PRECIPITADO, CON PICO VERTEDERO, CAP. 400 ML. DIMENSIONES APROX. 77 MM. DE DIAM. 110 MM. DE ALTURA, GRAD. COLOR BLANCO DE 25 A 325 ML. 1 BURETA DE 25 ML. CON LLAVE DE TEFLÓN, CONSTA DE 3 PIEZAS: CUERPO DE VIDRIO, LLAVE DE TEFLÓN Y PUNTA DE VIDRIO. TANTO EL CUERPO COMO LA PUNTA SE PUEDEN REEMPLAZAR EN CASO DE ROTURA, LA LLAVE DE TEFLÓN ELIMINA LA POSIBILIDAD DE QUE LA LLAVE SE PEGUE. LA BURETA TIENE GRADUACIONES EN COLOR BLANCO. UN MANUAL DE PRACTICAS CON MAS DE 25 EXPERIMENTOS, CONTENIENDO CADA UNO SU INTRODUCCIÓN, OBJETIVO, LISTADO DE MATERIAL REQUERIDO, DESARROLLO DE EXPERIMENTO Y CUESTIONARIO.		

www.oaxaca.gob.mx

"2017, Oaxaca celebra el Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NÚMERO LPE-SA-IO/SE-0026-11/2017**  
**"ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA, MOBILIARIO Y BIENES PARA EL EQUIPAMIENTO DE EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL", SOLICITADO POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y EL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.**

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	MARCA OFERTADA	MODELO OFERTADO
			<b>ESTUCHE DE QUÍMICA:</b> A).- CAJA CORAZA CONSISTENTE EN DOS CHAROLAS FABRICADAS EN MADERA SIN DIVISIONES INTERNAS CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: MATERIAL: TRIPLAY ENSAMBLADO, PEGADO Y CLAVADO, RECUBIERTO CON SELLADOR QUE IMPIDE LA PENETRACIÓN DE HUMEDAD Y PINTURA CON LACA AUTOMOTIVA. ESPESOR: 9 MM. Y PINTADO COLOR AMARILLO MATE BIOLOGÍA. DIMENSIONES 60 CM. DE LARGO X 40 CM. DE ANCHO X 14 CM. DE ALTURA, LA CHAROLA INCLUYE ORIFICIOS LATERALES PARA SU TRANSPORTE MANUAL Y DISPOSITIVO DE 4 PATAS DE 1 CM. DE ALTURA PARA EMBONAR UNA CHAROLA CON OTRA. Y CUATRO BROCHES DE SEGURIDAD, CADA CHAROLA LLEVA UNA PLACA EN EL EXTERIOR CON EL ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN, NUMERACIÓN Y NOMBRE DE CADA ARTICULO. B).- INTERIORES.- SE FABRICARAN FORMADOS AL VACÍO Y EN UNA SOLA PIEZA, CON CAVIDADES PARA SOPORTAR LOS ARTÍCULOS QUE VAN EN LOS ESTUCHES. ESTA PIEZA AJUSTA EN EL INTERIOR DE LA CHAROLA O CORAZA. MATERIAL. - BUTIRATO DE ALTO IMPACTO CONTRA INTEMPERIE DE 40 C (40 MILÉSIMAS DE PULG. DE ESPESOR), COLOR BLANCO MATE BIOLOGÍA. EMPAQUE INTERIOR. - BOLSAS DE PEDACEARÍAS DE POLIPROPILENO O VIRUTA DE MADERA. EMPAQUE EXTERIOR. - CAJA DE CARTÓN CORRUGADO Y REFORZADO DE 9 KGS./CM2. PARA EMPACAR UN EQUIPO COMPLETO EN UN ESTUCHE (2 CHAROLAS), CON MARCA DE FRÁGIL Y HACIA ARRIBA.		
69	4	PIEZA	<b>CONJUNTO DE PRACTICAS DE MECÁNICA CHAROLA "A".</b> 2 BOLAS DE ACERO DE 19 MM. DE DIAM. 1 CALIBRADOR VERNIER DE PLÁSTICO CON LECTURA DE 0.1 MM. 1 CILINDRO DE LATÓN DE 50 MM. DE LARGO Y 6 MM. DE DIAM. 1 CILINDRO DE ALUMINIO DE 50 MM. DE LARGO Y 6 MM. DE DIAM 1 CILINDRO DE HIERRO DE 50 MM. DE LARGO Y 6 MM. DE DIAM 2 CURSORES DE LAMINA DE ACERO, NIQUELADA PARA MONTARSE SOBRE LAS REGLAS DE MADERA 2 CUADERNALES CON BASTIDOR Y POLEAS METÁLICAS 1 DINAMÓMETRO DE 500 GRS. TUBULAR METÁLICO, CON INDICADOR Y TOPE. 2 DINAMÓMETROS DE 250 GRS. TUBULAR METÁLICO, CON INDICADOR Y TOPE 1 ESFERÓMETRO 2 NUEZ CON POLEA, ASEGURADOR FABRICADO EN FUNDICIÓN Y POLEA METÁLICA DE 25 MM. DE DIAM. 2 POLEAS FIJAS, FABRICADAS EN METAL DE 25 MM. DE DIAM. 2 POLEAS MÓVILES, CON BASTIDOR, FABRICADAS EN METAL DE 25 MM. DE DIAM 2 POLIPASTO CON BASTIDOR Y POLEAS METÁLICAS DE 19, 25 Y 32 MM. DE DIAM. 1 PALANCA CON MUESCAS EQUIDISTANTES, REGLA METÁLICA		

"2017, Oaxaca celebra el Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NÚMERO LPE-SA-IO/SE-0026-11/2017**  
**"ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA, MOBILIARIO Y BIENES PARA EL EQUIPAMIENTO DE EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL", SOLICITADO POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y EL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.**

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	MARCA OFERTADA	MODELO OFERTADO
			<p>GRADUADA DE 370 MM. DE LONG. PARA ENSAYOS DE BALANZA DE MOMENTOS.            4 PESAS DE 50 GRs. DE FIERRO NIQUELADO CON GANCHO.            1 MICRÓMETRO PALMER CON APERTURA MÁXIMA DE 2.5 MM. Y SENSIBILIDAD DE 0.01 MM.            1 PORTAPESAS NIQUELADO CON 6 PESAS DE 10 GRs. CADA UNA            1 CARRO DE HALL, METÁLICO, ESMALTADO, CON RUEDAS DE LIBRE MOVIMIENTO            2 ESFERAS DE MADERA DE 60 MM. DE DIAM. PINTADA CON LACA            1 PLACA DE ALUMINIO REDONDA            1 PLACA DE ALUMINIO CUADRADA            1 PLACA DE ALUMINIO TRIANGULAR            1 PLACA DE ALUMINIO TRAPEZOIDAL            1 RAMPA CON BASE Y RIEL DE ALUMINIO            1 PLANO INCLINADO FABRICADO EN LAMINA ROLADA Y ESMALTADA, CON VÁSTAGO DE ACERO ROLADO Y NIQUELADO.  <b>CHAROLA "B"</b>            1 PLANO INCLINADO EN FORMA DE "A", FABRICADO EN ALUMINIO            1 BASE DE ROZAMIENTO EN ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MM. DE ESPESOR            1 TACO DE MADERA PARA MEDIR FRICCIÓN, LAQUEADO EN TRES DE SUS LADOS.            1 BASE DE ALUMINIO PARA TACO DE MADERA.            1 TACO CILÍNDRICO DE MADERA PINTADO CON ESMALTE            1 TACO DOBLE CONO DE MADERA, PINTADO CON ESMALTE            1 CABEZAL DE ROTADOR, FABRICADO EN FIERRO ROLADO Y NIQUELADO.            1 CABEZAL DE CENTRIFUGA PARA 2 TUBOS, FABRICADO EN METAL NIQUELADO.            1 EJE CENTRO DE POLEA METÁLICO, TERMINADO EN NIQUEL.            1 GOBERNADOR DE WATTS TOTALMENTE METÁLICO Y TERMINADO EN NÍQUEL.            1 MODELO DE VIDRIO DE JERINGA DE PASCAL,            1 MODELO DE VIDRIO DE BOMBA ASPIRANTE IMPELENTE,            1 PROBETA GRADUADA DE 100 ML. CALIBRADA PARA ENTREGAR CON BASE HEXAGONAL DE PLÁSTICO, GRADUACIONES DE 1 ML.. TOLERANCIA +-2% EN CUALQUIER PUNTO.            1 VASO PARA EXPRIMIR POR FUERZA CENTRIFUGA, FABRICADO EN PLÁSTICO CON PERFORACIONES Y EJE DE ROTACIÓN NIQUELADO.            1 VASO DE PRECIPITADO CON PICO VERTEDERO DE 250 ML. DIMENSIONES APROX. 68 MM. DE DIAM. Y 90 MM. DE ALTURA. GRADUACIÓN EN COLOR BLANCO DE 25 A 200 ML.            1 BALANZA INERCIAL METÁLICA TERMINADA EN ESMALTE COLOR AZUL, CON PESAS RECTANGULARES TERMINADAS EN NÍQUEL.            1 BANDA DE CUERO PARA ROTADOR DE MANO.            1 EMPALME ARTICULADO FABRICADO EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO, TERMINADO EN ESMALTE Y CON TORNILLOS</p>		

www.oaxaca.gob.mx

“2017, Oaxaca celebra el Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NÚMERO LPE-SA-IO/SE-0026-11/2017  
 “ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA, MOBILIARIO Y BIENES PARA EL EQUIPAMIENTO DE EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL”, SOLICITADO POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y EL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.**

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	MARCA OFERTADA	MODELO OFERTADO
			OPRESORES. 1 ESPONJA. 1 DIABLILLO DE DESCARTES. 1 TICOMETRO CON GUÍA PARA CINTA DE PAPEL Y MARTILLO PERCUTOR, OPERACIÓN ELÉCTRICA CON INTERRUPTOR DE BOTÓN. 1 VARILLA METÁLICA NIQUELADA CON MORDAZA DE PLACAS DE ALUMINIO. 12 METROS DE CORDEL DE CARRETE. 4 GANCHOS DOBLES DE ACERO TEMPLADO TIPO PIANO. <b>CHAROLA "C"</b> 2 REGLAS DE MADERA GRADUADAS EN 600 MM. DE LONG. MONTADA EN VÁSTAGO DE FIERRO ROLADO NIQUELADO. 1 ESFERA DE FIERRO PESADO DE 75 MM. DE DIAM. PINTADA CON ESMALTE. 1 VARILLA CON PUNTA DE FIERRO ROLADO Y NIQUELADO, DE 95 MM. DE LONG. Y 6 MM. DE DIAM. 1 ARO DE APLANAMIENTO, CONSISTENTE EN DOS AROS ENTRECruzADOS DE FLEJE NIQUELADO, MONTADO SOBRE UN EJE COMÚN DE 25 CMS. DE DIAM. 1 DISCO ESTROBOSCÓPICO CON RANURAS, FABRICADO EN METAL Y TERMINADO EN ESMALTE 1 DISCO DE MEXWELL RUEDA METÁLICA DE 85 MM. DE DIAM. TERMINADA EN ESMALTE Y CON EJES DE FIERRO ROLADO Y NIQUELADO. 1 MANGO DE POLEA FABRICADO EN MADERA ESMALTADA, CON COPLE PARA LA POLEA GRANDE METÁLICA. 1 POLEA GRANDE FABRICADA EN FUNDICIÓN METÁLICA Y PINTADA EN ESMALTE COLOR AZUL 1 CINTA DE PAPEL PARA TICOMETRO DE 12 MM. DE ANCHO, EN ROLLO DE 80 MM. DE DIAM. 3 NUEZ DOBLE FABRICADA EN FUNDICIÓN, CON TORNILLOS OPRESORES TIPO MARIPOSA 1 LAMINA DE ACERO CON CONTRAPESO METÁLICO NIQUELADO. 1 NUEZ CON VARILLA 2 NUEZ CON GANCHO 2 PINZAS SOPORTE DE MESA, FABRICADA EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO, PINTURA EN ESMALTE CON PERFORACIÓN Y TORNILLO OPRESOR PARA FIJAR VARILLAS DE SOPORTE 2 SOPORTES CÓNICOS DE FUNDICIÓN, PINTADO EN ESMALTE, CON PERFORACIÓN Y TORNILLO OPRESOR PARA VARILLAS DE SOPORTE. 4 VARILLAS SOPORTE DE 9 MM. DE DIAM. Y 580 MM. DE LONG. DE HIERRO ROLADO Y TERMINADO EN NIQUEL. 2 TUBOS DE ENSAYE DE 15 MM. DE DIAM. Y 125 MM. DE LONG. PARA LA CENTRIFUGA MANUAL 1 MANUAL DE PRACTICAS CONTENIENDO MAS DE 50 EXPERIMENTOS INDICANDO CADA UNO EL LISTADO DE MATERIAL REQUERIDO, PROCEDIMIENTO, TEORÍA Y CONCLUSIONES. LOS ELEMENTOS DE ALUMINIO DEBERÁN VENIR TERMINADOS EN ALUMINIO NATURAL. EL FIERRO COLADO SERA PULIDO Y PINTADO EN ESMALTE		

www.oaxaca.gob.mx

“2017, Oaxaca celebra el Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NÚMERO LPE-SA-IO/SE-0026-11/2017**  
**“ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA, MOBILIARIO Y BIENES PARA EL EQUIPAMIENTO DE EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL”, SOLICITADO POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y EL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.**

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	MARCA OFERTADA	MODELO OFERTADO
			AZUL METÁLICO EL FIERRO ROLADO VENDRÁ PULIDO Y NIQUELADO. LA MADERA VENDRÁ ESMALTADA SEGÚN COLORES MUESTRA. ESTUCHE CÓMODA CONSTRUIDA EN LAMINA DE ACERO, PUNTEADA Y ESMALTADA EN COLOR GRIS AMARTILLADO, CON PINTURA HORNEADA, CON DOS JALADERAS LATERALES Y COMPUESTO DE DOS CHAROLAS DE DISTRIBUCIÓN EN LAMINA CAL. 24; CAMA FABRICADA DE PLÁSTICO FORMADA AL VACÍO, DE UNA SOLA PIEZA, CON CAVIDADES PARA SOPORTAR LOS ARTÍCULOS QUE VAN EN CADA CHAROLA. EL MATERIAL DE ESTAS CAMAS SERA DE BUTIRATO DE ALTO IMPACTO CONTRA INTEMPERIE DE 30°C COLOR BLANCO MATE. CADA CHAROLA LLEVA EN EL EXTERIOR UNA PLACA CON EL ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN, NUMERACIÓN Y NOMBRE DE CADA ARTÍCULO, CORREDERAS, SOPORTE DE LAMINA Y JALADERA FRONTAL EN CADA CHAROLA. EMPAQUE INTERIOR. - BOLSAS DE PEDACERIA DE POLIURETANO O VIRUTA DE MADERA. EMPAQUE EXTERIOR. - EN CAJA DE CARTÓN CORRUGADO Y REFORZADO DE 9 KGS/CM2. CON MARCA DE FRÁGIL Y HACIA ARRIBA.		
70	4	PIEZA	<b>CONJUNTO DE PRACTICAS DE ELECTRICIDAD BÁSICA.</b> 1 TRANSISTOR EM4354 CON CAJA TRANSPARENTE DE 124 MM X 65 MM X 38 MM DE ALTO Y 5 CONECTORES (MODULO N° 653) 1 TRANSISTOR EM4121 CON CAJA TRANSPARENTE DE ACRÍLICO DE 124 MM X 65 MM X 38 MM. DE ALTO Y 6 CONECTORES (MODULO N° 654) 1 MICRÓFONO CON CAJA TRANSPARENTE DE ACRÍLICO DE 124 MM X 65 MM X 38 MM DE ALTO Y 2 CONECTORES (MODULO N° 655) 1 LÁMPARA CON CAJA TRANSPARENTE DE ACRÍLICO DE 124 MM X 65 MM X 38 MM DE ALTO Y 4 CONECTORES (MODULO N° 656) 1 POTENCIÓMETRO DE 100 OHMS CON CAJA TRANSPARENTE DE 124 MM X 65 MM X 38 MM DE ALTO Y 4 CONECTORES (MODULO N° 657) 1 TRANSISTOR DE 10,000 OHMS CON CAJA TRANSPARENTE DE ACRÍLICO DE 124 MM X 65 MM X 38 MM DE ALTO Y 2 CONECTORES (MODULO N° 658) 1 BOBINA R.F. (TIPO OSCILADORA) CON CAJA TRANSPARENTE DE ACRÍLICO DE 124 MM X 65 MM X 38 MM DE ALTO Y 3 CONECTORES (MODULO N° 659) 1 BOBINA R.F. (TRANSMISORA) CON CAJA TRANSPARENTE DE ACRÍLICO DE 124 MM X 65 MM X 38 MM DE ALTO Y 4 CONECTORES (MODULO N° 650) 1 FOTO RESISTENCIA CON CAJA TRANSPARENTE DE ACRÍLICO DE 124 MM X 65 MM X 38 MM DE ALTO Y 2 CONECTORES (MODULO N° 661) 1 PUENTE CON CAJA TRANSPARENTE DE ACRÍLICO DE 124 MM X 65 MM X 38 MM DE ALTO Y 6 CONECTORES (MODULO N° 662-A) 1 PUENTE CON CAJA TRANSPARENTE DE ACRÍLICO DE 124 MM		



“2017, Oaxaca celebra el Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NÚMERO LPE-SA-IO/SE-0026-11/2017  
 “ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA, MOBILIARIO Y BIENES PARA EL EQUIPAMIENTO DE EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL”, SOLICITADO POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y EL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.**

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	MARCA OFERTADA	MODELO OFERTADO
			X 65 MM X 38 MM DE ALTO Y 6 CONECTORES (MODULO N° 662-B) 1 RESISTENCIA DE 1 KOMS CON CAJA TRANSPARENTE DE ACRÍLICO DE 124 MM X 65 MM X 38 MM DE ALTO Y 4 CONECTORES (MODULO N° 663) 1 RESISTENCIA DE 1 KOMS CON CAJA TRANSPARENTE DE ACRÍLICO DE 124 MM X 65 MM X 38 MM DE ALTO Y 4 CONECTORES (MODULO N° 663) 1 RESISTENCIA DE 5.6 KOMS CON CAJA TRANSPARENTE DE ACRÍLICO DE 124 MM X 65 MM X 38 MM DE ALTO Y 4 CONECTORES (MODULO N° 664) 1 RESISTENCIA DE 33 KOMS CON CAJA TRANSPARENTE DE ACRÍLICO DE 124 MM X 65 MM X 38 MM DE ALTO Y 4 CONECTORES (MODULO N° 665) 1 RESISTENCIA DE 220 KOMS CON CAJA TRANSPARENTE DE ACRÍLICO DE 124 MM X 65 MM X 38 MM DE ALTO Y 4 CONECTORES (MODULO N° 666) 1 MINICONDENSADOR VARIABLE CON CAJA TRANSPARENTE DE ACRÍLICO DE 124 MM X 65 MM X 38 MM DE ALTO Y 4 CONECTORES (MODULO N° 667) 1 DIODO OA70 CON CAJA TRANSPARENTE DE ACRÍLICO DE 124 MM X 65 MM X 38 MM DE ALTO Y 2 CONECTORES (MODULO N° 668) 1 DIODO BY127 CON CAJA TRANSPARENTE DE ACRÍLICO DE 124 MM X 65 MM X 38 MM DE ALTO Y 3 CONECTORES (MODULO N° 669-A) 1 DIODO BY127 CON CAJA TRANSPARENTE DE ACRÍLICO DE 124 MM X 65 MM X 38 MM DE ALTO Y 2 CONECTORES (MODULO N° 669-B) 1 CONDENSADOR DE 100 PF CON CAJA TRANSPARENTE DE ACRÍLICO DE 124 MM X 65 MM X 38 MM DE ALTO Y 4 CONECTORES (MODULO N° 670) 1 CONDENSADOR DE 1 UF CON CAJA TRANSPARENTE DE ACRÍLICO DE 124 MM X 65 MM X 38 MM DE ALTO Y 4 CONECTORES (MODULO N° 671-A) 1 CONDENSADOR DE 1 UF CON CAJA TRANSPARENTE DE ACRÍLICO DE 124 MM X 65 MM X 38 MM DE ALTO Y 4 CONECTORES (MODULO N° 671-B) 1 CONDENSADOR DE 4 UF CON CAJA TRANSPARENTE DE ACRÍLICO DE 124 MM X 65 MM X 38 MM DE ALTO Y 4 CONECTORES (MODULO N° 672) 1 CONDENSADOR DE 25 UF CON CAJA TRANSPARENTE DE ACRÍLICO DE 124 MM X 65 MM X 38 MM DE ALTO Y 4 CONECTORES (MODULO N° 673) 1 IMÁN TIPO "U" DE 80 MM. DE LARGO X 20 DE ESPESOR X 10 MM DE ANCHO Y 42 ENTRE POLOS. 2 IMANES RECTOS DE 165 MM. DE LARGO X 20 MM. DE ANCHO X 10 MM. DE ESPESOR. 1 BASE RECTANGULAR DE MADERA DE 19 CMS. X 28 CMS DE LARGO. 3 ELECTRODOS DE COBRE (2 DE 12 X 20 MM. Y 1 DE 40 X 40 MM.) 3 ELECTRODOS DE PLOMO (2 DE 12 X 20 MM. Y 1 DE 40 X 40		

"2017, Oaxaca celebra el Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NÚMERO LPE-SA-IO/SE-0026-11/2017**  
**"ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA, MOBILIARIO Y BIENES PARA EL EQUIPAMIENTO DE EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL", SOLICITADO POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y EL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA.**

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	MARCA OFERTADA	MODELO OFERTADO
			MM.) 2 ELECTRODOS DE ZINC (1 DE 12 X 20 MM. Y 1 DE 40 X 40 MM.) 1 LAMINA DE HIERRO DE 25 CMS. X 1 CM. CON ARGOLLA 1 LAMINA DE HIERRO DE CONTACTOS DOBLES Y 2 CONECTORES 1 TUBO DE VIDRIO DE 10 CMS. CON PUNTA ESMERILAR 1 TUBO DE VIDRIO DE 10 CMS. 3 FOCOS DE PORTA FOCOS CON PLACAS TRANSPARENTES DE ACRÍLICO Y 6 CONECTORES UNA RESISTENCIA DE 22 OHMS CON PLACA TRANSPARENTE DE ACRÍLICO Y 2 CONECTORES UNA RESISTENCIA DE 330 OHMS CON PLACA TRANSPARENTE DE ACRÍLICO Y 2 CONECTORES UNA RESISTENCIA DE 56 OHMS CON PLACA TRANSPARENTE DE ACRÍLICO Y 2 CONECTORES UNA RESISTENCIA DE 100 OHMS CON PLACA TRANSPARENTE DE ACRÍLICO Y 2 CONECTORES UNA RESISTENCIA DE 560 OHMS CON PLACA TRANSPARENTE DE ACRÍLICO Y 2 CONECTORES UNA RESISTENCIA DE 1,000 OHMS CON PLACA TRANSPARENTE DE ACRÍLICO Y 2 CONECTORES 1 CARTERA DE PAPEL DE FENOLFATINA 1 ARO DE SOPORTE DE ALUMINIO DE 3/8" DE DIAM. 1 AGUA MAGNÉTICA CON BASE DE PLÁSTICO 1 LÁMPARA DE ALCOHOL DE CRISTAL 2 TUBOS DE ENSAYE DE 15 X 150 MM. 1 PLACA DE COBRE DE 8 X 3 CMS. 1 PLACA DE HIERRO DE 8 X 3 CMS. 1 PLACA DE ALUMINIO DE 8 X 3 CMS. 1 PLACA DE ZINC DE 8 X 3 CMS. 1 GALVANÓMETRO METÁLICO CON CUBIERTA TRANSPARENTE DE ACRÍLICO DE 10 CMS. DE ALTO X 11.5 CMS. DE LARGO X 4.8 CMS. DE ANCHO. 1 VASO DE PRECIPITADO DE VIDRIO DE 250 ML. 1 MODULO CON 2 MOTORES, 1 FOCO, POLEAS Y 6 CONECTORES. 1 NÚCLEO DE HIERRO RECTO 1 NÚCLEO DE HIERRO EN "U" 1 FRASCO PARA CLORURO DE SODIO DE 60 ML. 1 FRASCO PARA SULFATO DE COBRE DE 60 ML. 1 FRASCO PARA LIMADURA DE HIERRO DE 60 ML. 1 FRASCO PARA UREA DE 60 ML. 1 FRASCO PARA BICROMATO DE POTASIO DE 60 ML. 1 FRASCO PARA ACIDO CLORHÍDRICO DE 60 ML. 1 FRASCO PARA ACIDO SULFÚRICO. 1 FRASCO PARA HIDRÓXIDO DE SODIO DE 60 ML. 2 FRASCOS DE AGUA DESTILADA DE 60 ML. 1 VARILLA DE ALUMINIO DE 25 CMS. 1 VARILLA DE ALUMINIO DE 50 CMS. 2 BARRAS DE EBONITA DE 10 CMS. CON CAPUCHÓN DE PLÁSTICO 2 BARRAS DE P.V.C. DE 10 CMS. CON CAPUCHÓN DE PLÁSTICO 1 BARRA DE LUCITA (ACRÍLICO DE 10 CMS.) 1 BARRA DE ALUMINIO AISLADA Y PERFORADA DE 21 CMS. DE		

"2017, Oaxaca celebra el Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NÚMERO LPE-SA-IO/SE-0026-11/2017**  
**"ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA, MOBILIARIO Y BIENES PARA EL EQUIPAMIENTO DE EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL", SOLICITADO POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y EL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.**

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	MARCA OFERTADA	MODELO OFERTADO
			LARGO 1 PAÑO DE LANA 1 LIJA DE AGUA 3 CRUCETAS CON DOS TORNILLOS 3 CLANOS DE 2" 2 BARRAS DE CARBÓN EN FORMA DE ELECTRODO 1 CARRETE DE PLÁSTICO VERDE CON ALAMBRE DE HIERRO CAL. 18 CON 2.50 MTS. 1 CARRETE DE PLÁSTICO BLANCO CON ALAMBRE DE COBRE CAL. 16 CON 2.40 MTS 1 CARRETE DE PLÁSTICO ROJO CON ALAMBRE DE COBRE CAL. 28 CON 27 MTS 1 CARRETE DE PLÁSTICO NEGRO CON HILO DE SEDA CON 15 MTS 1 POTENCIÓMETRO DE 1 OHMS CON CAJA TRANSPARENTE DE ACRÍLICO DE 124 MM X 65 MM X 38 MM DE ALTO Y 4 CONECTORES (MODULO N° 677) 1 BOBINA DE ALAMBRE CON ESPIRAS 1 BOBINA CON CARRETE DE PLÁSTICO NEGRO Y 2 CONECTORES DE 10 ESPIRAS DE ALAMBRE DE COBRE CAL. 16 1 BOBINA CON CARRETE DE PLÁSTICO CAFE Y 2 CONECTORES DE 100 ESPIRAS DE ALAMBRE DE COBRE CAL. 28 1 BOBINA CON CARRETE DE PLÁSTICO ROJO Y 2 CONECTORES DE 200 ESPIRAS DE ALAMBRE DE COBRE CAL. 28 1 BOBINA CON CARRETE DE PLÁSTICO AZUL Y 2 CONECTORES DE 500 ESPIRAS DE ALAMBRE DE COBRE CAL. 28 1 BOBINA CON CARRETE DE PLÁSTICO VERDE Y 2 CONECTORES DE 500 ESPIRAS DE ALAMBRE DE COBRE CAL. 28 1 BOBINA CON CARRETE DE PLÁSTICO NARANJA Y 3 CONECTORES DE 750 ESPIRAS DE ALAMBRE DE COBRE CAL. 28 1 BOBINA CON CARRETE DE PLÁSTICO AMARILLO Y 3 CONECTORES DE 1,500 ESPIRAS DE ALAMBRE DE COBRE CAL. 28 2 ALAMBRES DE CONEXIÓN DE 500 MM. (BANANA-CAIMÁN) 3 ALAMBRES DE CONEXIÓN DE 250 MM. (BANANA-CAIMÁN) 1 PUENTE DE PODER DE 115 VOLTS CON VOLTAJE POSITIVO REGULABLE DE 0 A +24 VCD Y VOLTAJE NEGATIVO DE 0 A -24 VCD INCLUYE TAMBIÉN BOTÓN DE ENCENDIDO-APAGADO CON FOCO PILOTO Y CORRIENTE ALTERNA EN 6.3 VCA. 1 MULTÍMETRO CON PUNTAS DE 8 RANGOS DE 2,000 OHM/VOLT VCA. 15V, 150V, 1,000V (2,000 OHM/VOLT) DE CORRIENTE DE 150 MA. DIGITAL 1 MODULO BOCINA CON 2 CONECTORES Y ALTA VOZ DE 10 X 10 CMS. DE 8 OHMS (MODULO N° 679) 1 POTENCIÓMETRO DE 50 OHMS CON CAJA TRANSPARENTE DE ACRÍLICO DE 124 MM X 65 MM X 38 MM DE ALTO Y 5 CONECTORES (MODULO N° 693) 1 ELECTROSCOPIO ARMADO EN CAJA TRANSPARENTE DE 130 MM. X 106 MM. X 55 MM. 2 MEDIOS NÚCLEOS DE HIERRO LAMINADOS PARA MODULO MOTOR 1 ALAMBRE DE HIERRO DE 40 CMS. DE LARGO CON DOS		

"2017, Oaxaca celebra el Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NÚMERO LPE-SA-IO/SE-0026-11/2017**  
**"ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA, MOBILIARIO Y BIENES PARA EL EQUIPAMIENTO DE EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL", SOLICITADO POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y EL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA.**

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	MARCA OFERTADA	MODELO OFERTADO
			ANILLOS EN LA PUNTA 1 TAPÓN CON VARILLA 1 LAMINA DE HIERRO DE "L" 1 ESCOBILLA DE CABLE CAL. 20 DE 15 CMS. DE LARGO 1 VARILLA DE P.V.C. DE 3/8" DE DIAM. PERFORADO DE 20 CMS. DE LARGO 1 ALAMBRE DE HIERRO EN FORMA DE "U" EN ESPIRAL 1 MOTOR POLAR EDUCATIVO PARA ARMAR 1 MOTOR TRI-POLAR EDUCATIVO PARA ARMAR 1 GENERADOR DE CORRIENTE EDUCATIVO PARA ARMAR 1 DIODO LED EMISOR DE LUZ CON CAJA TRANSPARENTE DE ACRÍLICO DE 124 X 65 X 38 MM. DE ALTO Y 2 CONECTORES (MODULO N° 707). 1 DIODO ZENER DE 12 VOLTS CON CAJA TRANSPARENTE DE ACRÍLICO DE 124 X 65 X 38 MM. DE ALTO Y 4 CONECTORES (MODULO N° 706). 1 DIODO BY-127 CON CAJA TRANSPARENTE DE ACRÍLICO DE 124 X 65 X 38 MM. DE ALTO Y 2 CONECTORES (MODULO N° 669-C). 1 CONDENSADOR DE 0.5 UF CON CAJA TRANSPARENTE DE ACRÍLICO DE 124 X 65 X 38 MM. DE ALTO Y 4 CONECTORES (MODULO N° 712). 1 SCR C106CON CAJA TRANSPARENTE DE ACRÍLICO DE 124 X 65 X 38 MM. DE ALTO Y 5 CONECTORES (MODULO N° 708). 1 POTENCIÓMETRO DE 50 KOHMS CON CAJA TRANSPARENTE DE ACRÍLICO DE 124 MM X 65 MM X 38 MM DE ALTO Y 3 CONECTORES (MODULO N° 713) 1 TRANSISTOR FET 2N5245 CON CAJA TRANSPARENTE DE ACRÍLICO DE 124 MM X 65 MM X 38 MM DE ALTO Y 3 CONECTORES (MODULO N° 711) 1 INTEGRADOR LM 555 CON CAJA TRANSPARENTE DE ACRÍLICO DE 124 MM X 65 MM X 38 MM DE ALTO Y 7 CONECTORES (MODULO N° 709) 1 POTENCIÓMETRO DE 10 KOHMS CON CAJA TRANSPARENTE DE ACRÍLICO DE 124 MM X 65 MM X 38 MM DE ALTO Y 3 CONECTORES (MODULO N° 710) 1 CELDA SOLAR DE 400 MILIAMPERES, 0.45 VOLTIOS DE 3" X 1 3/4 " 1 AMPLIFICADOR PARA BOCINA CON CAJA TRANSPARENTE DE ACRÍLICO DE 124 MM X 65 MM X 38 MM DE ALTO Y 5 CONECTORES (MODULO N° 715) 1 INTEGRADOR LM 741 CON CAJA TRANSPARENTE DE ACRÍLICO DE 124 MM X 65 MM X 38 MM DE ALTO Y 4 CONECTORES (MODULO N° 716) 1 MICRÓFONO 1 MOTOR CD PARA USAR CON LA CELDA SOLAR 1 BASE DE MADERA SOPORTE DE MOTOR 1 HELICE PARA USAR CON LA CELDA SOLAR Y EL MOTOR 1 JUEGO DE PAPEL CELOFÁN DE 4 COLORES (AMARILLO, AZUL, ROJO Y VERDE) 1 GALVANÓMETRO DE MESA CON ESCALA DE -30 A 0 Y 0 A +30, TIPO LABORATORIOS CON TRES BORDES DE CONEXIÓN, DE 10 CMS. X 13.5 CMS. X 9 CMS. DE ALTO.		

"2017, Oaxaca celebra el Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NÚMERO LPE-SA-IO/SE-0026-11/2017**  
**"ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA, MOBILIARIO Y BIENES PARA EL EQUIPAMIENTO DE EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL", SOLICITADO POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y EL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.**

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	MARCA OFERTADA	MODELO OFERTADO
			1 VOLTÍMETRO DE MESA DE 60 HZ. CON DOBLE ESCALA DE -1 A 0 Y 0 A 3, Y LA OTRA DE -5 A 0 Y DE 0 A 15 AMPERES DC, TIPO LABORATORIOS CON TRES BORDES DE CONEXIÓN, DE 10 CMS X 13.5 CMS X 9 CMS. DE ALTO. 1 AMPERÍMETRO DE MESA CON DOBLE ESCALA DE -2 A 0 Y 0 A 6, Y LA OTRA DE -1 A 0 Y DE 0 A 3 AMPERES DC, TIPO LABORATORIOS CON TRES BORDES DE CONEXIÓN, DE 10 CMS X 13.5 CMS X 9 CMS. DE ALTO. 4 LIBROS-MANUAL DE PRACTICAS, CONTENIENDO MAS DE 180 EXPERIMENTOS INDICANDO CADA UNO EL LISTADO DE MATERIAL REQUERIDO CON NUMERO Y CATALOGO, GUIA DE TRABAJOS, MANUALES PARA CADA ESPECIALIDAD A) OBJETIVO B) MATERIAL C) PROCEDIMIENTO D) MEDICIONES E) DISCUSIONES O ANÁLISIS DE DATOS EXPERIMENTALES F) ANÁLISIS DE LAS OBSERVACIONES G) CONCLUSIONES H) GUÍA DE DISCUSIÓN Y PROBLEMAS I) FOTOGRAFÍA DEL EXPERIMENTO J) DIBUJO EXPLOSIVO 3 MANUALES DE RESPUESTAS, UNO PARA CADA ESPECIALIDAD 3 CHAROLAS CON INTERIORES PARA DISTRIBUCIÓN DE ELEMENTOS CON MEDIDAS DE 60 X 40 X 15 CMS. DE MADERA O DE PLÁSTICO, CON DIVISIONES. EMPAQUE EXTERIOR: CAJA DE CARTÓN CORRUGADO REFORZADO DE 9 KGS/CM2, MARCADO FRÁGIL Y HACIA ARRIBA. EMPAQUE INTERIOR: BOLSA DE POLIETILENO RELLENO DE PEDACERÍA DE PAPEL.		
71	4	PIEZA	<b>MOTOR GASOLINA (KIT).</b> MOTOR DE GASOLINA (KIT) CON CAPACIDAD DE 3.5 C.F. 3,600 REVOLUCIONES POR MINUTO. CON FLECHA DE SALIDA DE 19.1 MM. DE DIÁMETRO. CUNERO 6.35 MM. ARRANQUE DE PIOLA. PESO 11 GRS. DIÁMETRO 381 X 315 X 225 MM. PARA ARMAR.		
72	1	PIEZA	<b>MODELO ANATÓMICO DESARMABLE DEL TORSO</b> 80 CMS. DE ALTURA. 13 KGS. DE PESO. 100 ELEMENTOS DE ESTUDIO NUMERADOS EN 13 PIEZAS DESMONTABLES: OJO. HEMISFERIO CEREBRAL. PULMÓN DERECHO SECCIONADO EN LÓBULOS (3). PULMÓN IZQUIERDO (2 PIEZAS). HÍGADO. ESTOMAGO. INTESITINOS. RIÑÓN (CORTE). CORAZÓN (2 PIEZAS). DIAFRAGMA. VEJIGA URINARIA.		

"2017, Oaxaca celebra el Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NÚMERO LPE-SA-IO/SE-0026-11/2017**  
**"ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA, MOBILIARIO Y BIENES PARA EL EQUIPAMIENTO DE EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL", SOLICITADO POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y EL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.**

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	MARCA OFERTADA	MODELO OFERTADO
			DECORACIÓN NATURAL EN COLORES ORIGINALES, IRROMPIBLE Y FLEXIBLE. CON GUÍA AUTO DESCRIPTIVOS.		
73	4	PIEZA	<b>VERNIER GRANDE DEMOSTRACIÓN</b> DE MADERA DE 75 CMS. DE LONGITUD. DE LONGITUD PARA USO DIDÁCTICO. SE ENTREGARA CON LAS PROTECCIÓN NECESARIAS.		
74	4	PIEZA	<b>CONJUNTO DE TERMOLOGÍA.</b> <b>CHAROLA "A"</b> 1 EMBUDO DE PLÁSTICO 90 MM. DE DIAM. ZANCO CORTO. 1 AGUJA DE ACERO EN ALAMBRE CA. 14, DE 19.9 CMS. DE LARGO 1 AGUJA INDICADORA EN ACERO INOXIDABLE T-318 DIAM. DE 3.17 MM. (1/8") X 51 CMS. LARGO 1 MATRAZ ERLLENMEYER VIDRIO PYREX 250 ML. 4 NUEZ DOBLE DE ALUMINIO PANTALLA EN PLÁSTICO DE 16X16X 0.2 CMS. DE ESPESOR, CON AGUJERO DE 2.5 CMS 1 PLIEGO DE PAPEL DE ALUMINIO 50 X 45 CMS. 5 PAPEL MILIMETRADO, HOJA TAMAÑO CARTA 1 PROBETA GRADUADA DE 100 ML DE VIDRIO, CON BASE DE PLÁSTICO 1 RADIADOR DE TUBO MECÁNICO DIAM. 19 MM (3/4") CON 2 PERFORACIONES. 1 REJILLA DE ASBESTO DE 15 X 15 CMS. 2 VASOS DE PRECIPITADO EN VIDRIO PYREX DE 250 ML. 1 CRONOMETRO, ANALÓGICO O DIGITAL 1 TUBO DE ENSAYE DE VIDRIO, 25 MM. DE DIAM. X 150 MM. LONG. 1 TUBO DE ENSAYE DE VIDRIO, 25 MM. DE DIAM. X 200 MM. LONG. 1 TUBO CAPILAR DE VIDRIO DIAM. 1 MM X 40 CMS. DE LONG. 1 TUBO DE ALUMINIO DIAM. 7 MM. X 60 CMS. DE LONG. 1 TUBO DE COBRE DIAM. 7 MM. X 60 CMS. DE LONG. 5 HOJAS DE PAPEL FILTRO 1 TUBO ACODADO, LARGO DIAM. 7MM X 75 MM. X 175 MM. 1 TUBO ACODADO, CORTO DIAM. 7MM X 75 MM. X 75 MM. 1 AGITADOR DE ALUMINIO TIPO HÉLICE DE 15 CM. DE LARGO. 1 TERMÓMETRO DE HG O ELECTRÓNICO 1 TRIPLE DECÍMETRO DE PLÁSTICO 1 TUBO DE GOMA HULE LÁTEX. DE 5 MM. DE DIAM. X 50 CMS. LONG. 1 TUBO DE HIERRO 7 MM. DE DIAM. X 60 CMS. DE LONG. (RECUBIERTO) 1 TUBO DE VIDRIO DE 6 MM. DE DIAM. X 60 CMS. DE LONG. 1 TUBO DE VIDRIO DE 6 MM. DE DIAM. X 25 CMS. DE LONG. 1 VARILLA EJE DE 8 MM. DE DIAM. X 15 CMS. DE LONG. NIQUELADA 1 VARILLA ROSCADA DE 9.5 MM. DE DIAM. X 60 CMS. DE LOMG. GALVANIZADA. <b>CHAROLA "B"</b> 1 CALORÍMETRO DE ALUMINIO DOBLE PARED Y TAPA DE MADERA.		

"2017, Oaxaca celebra el Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NÚMERO LPE-SA-IO/SE-0026-11/2017  
"ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA, MOBILIARIO Y BIENES PARA EL EQUIPAMIENTO DE EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL", SOLICITADO POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y EL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.**

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	MARCA OFERTADA	MODELO OFERTADO
			1 CILINDRO DE ALUMINIO CON PESO DE 50 GRS. 1 CILINDRO DE HIERRO CON PESO DE 50 GRS. 1 TAPÓN DE CORCHO "R" 1 TAPÓN DE GOMA BIHORADADO N° 6 1 TAPÓN DE GOMA BIHORADADO N° 4 ½ 1 PINZA DE BURETA 1 PINZA PARA CRISOL DE 30 CMS. UN BIMETAL 200 DE 7 CMS. DE LONG. 1 CONDUCTIMETRO CENTRO DE LATÓN, 1 VARILLA DE LATÓN, 1 DE COBRE, 1 DE FIERRO, 1 DE ALUMINIO. 1 ANILLO DE GRAVESANDE 1 ARO SOPORTE DE FIERRO DE 10 CMS. DIAM. EXT. 1 BASE SOPORTE DE FIERRO DE 11 CMS. DE ANCHO X 19 CMS. DE LARGO. 12 BRAZALETES DE GOMA 1 ESFERA .DE GRAVESANDE. 1 CUCHARILLA ESPÁTULA DE PORCELANA 1 CUERDA DE 20 MTS. DIÁMETRO 0.5 MM 1 TERMOCOPLE DOBLE ELÉCTRICO 2 VASOS COMPARACIÓN DE LA RADIACIÓN 1 CARPETA CON GUÍAS DE EXPERIENCIAS DE TERMOLOGÍA ESTUCHE DE TERMOLOGÍA: ESTUCHE CÓMODA DE 60X40X39 CMS. CONSTRUIDA EN LAMINA CAL.22, PLÁSTICO O MADERA, TERMINADO EN COLOR GRIS ALUMINIO MARTILLADO, CON DOS JALADERAS LATERALES Y COMPUESTA DE CHAROLAS DE DISTRIBUCIÓN Y UNA DE PREPARACIÓN, CADA CHAROLA CON UNA CAMA FABRICADA AL VACÍO Y DE UNA SOLA PIEZA PARA SOPORTAR LOS ARTÍCULOS QUE VAN EN CADA CHAROLA, EL MATERIAL DE ESTAS CAMAS SERÁ DE BUTIRATO DE ALTO IMPACTO, CONTRA INTEMPERIE DE 30°C (30 MILÉSIMAS DE PULG.) DE ESPESOR, COLOR BLANCO MATE Y CON UNA PLACA AL FRENTE CON EL DIAGRAMA CORRESPONDIENTE. LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL CONJUNTO DEBERÁN IR DEBIDAMENTE NUMERADOS EMPAQUE INTERIOR. - CONSISTENTE EN BOLSAS DE PEDACEARIAS DE POLIURETANO. EMPAQUE EXTERIOR. - CAJA DE CARTÓN CORRUGADO REFORZADO DE 9 KGS./CM2. CON MARCA DE FRÁGIL Y HACIA ARRIBA.		
75	4	PIEZA	<b>CONJUNTO DE ÓPTICA CHAROLA "A"</b> 1 LENTE DE FOCAL + 50 CON MONTURA 1 LENTE DE FOCAL + 100 CON MONTURA 1 LENTE DE FOCAL - 100 CON MONTURA 2 ESPEJOS DE VIDRIO DE 7 CMS. X 7 CMS. X 6 MM. DE ESPESOR 2 ESPEJOS PLANOS EN ALUMINIO O ACERO INOXIDABLE 1 ESPEJO CÓNCAVO-CONVEXO EN ALUMINIO O ACERO INOXIDABLE 2 FIGURAS PARA INTERFERENCIA, REPLICAS FOTOGRÁFICAS DE ALTA RESOLUCIÓN 1 PANEL DE VIDRIO NEGRO CON MARCO DE PLÁSTICO INYECTADO PARA SU PROTECCIÓN DE 120MM. DE LONGITUD X 55MM. DE ANCHO Y 12MM. DE ESPESOR CON UN MANGO		

"2017, Oaxaca celebra el Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NÚMERO LPE-SA-IO/SE-0026-11/2017  
"ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA, MOBILIARIO Y BIENES PARA EL EQUIPAMIENTO DE EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL", SOLICITADO POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y EL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.**

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	MARCA OFERTADA	MODELO OFERTADO
			ERGONÓMICO PARA UTILIZAR EN DEMOSTRACIÓN DE LUZ. 2 PRISMAS DE 60° VIDRIO Y/O METACRILICO 1 PRISMA DE 90° VIDRIO Y/O METACRILICO 2 POLARIZADORES MONTADOS EN MARCO DE TRANSPARENCIA 35 MM. 1 REJILLAS DE DIFRACCIÓN 600 LÍNEAS POR MM. HOLOGRÁFICAS 1 DIAFRAGMA CON ORIFICIO DE 3 MM. DE DIÁMETRO 1 DIAFRAGMA CON 3 RANURAS DE 0.6 MM. X 20 MM. 3 DIAFRAGMA CON UNA RANURA DE 0.6 MM. X 20 MM. 1 DIAGRAMA CON VENTANA DE 10 MM. 1 BANCO ÓPTICO EN CHAPA METÁLICA ESPESOR DE 3.17 MM. X 65 CMS. X 16 CMS. 1 CUBETA SEMICIRCULAR EN PLÁSTICO DE 70MM. DE DIÁMETRO X 25 MM. ALTURA CHAROLA "B" 1 DISCO DE HARTL DE 15 CMS. DE DIÁMETRO 25 DISCO DE PAPEL BLANCO 150 MM. DE DIÁMETRO 1 FOCO LUMINOSO 12-16 VOLTS: 12 WATTS DE POTENCIA 2 FILTROS DE 3 COLORES 1 ESPECTROSCOPIO CONLENTE DE DIFRACCIÓN PARA DEMOSTRACIÓN DE COLORES DEL ESPECTRO CON UNA LONGITUD DE 220MM X 40MM. DE DIÁMETRO. 4 LAMINAS DEMOSTRATIVAS DE ESPECTRO. 1 SECCIÓNLENTE CONVERGENTE R+40 MM. DE VIDRIO Y/O METACRILICO 1 SECCIÓNLENTE CONVERGENTE R+80 MM. DE VIDRIO Y/O METACRILICO 1 SECCIÓNLENTE CONVERGENTE R-40 MM. DE VIDRIO Y/O METACRILICO 1 SECCIÓNLENTE SEMICIRCULAR R-25 MM. DE VIDRIO Y/O METACRILICO 1 SEMICIRCULO GRADUADO (TRANSPORTADOR) DE 90 MM. DE DIÁMETRO 3 SOPORTE PARA DIAFRAGMAS 2 SOPORTES PARA FOCO Y DISCO 1 SOPORTE PARA PRISMA 1 TRIPLE DECÍMETRO DE PLÁSTICO 1 DIAPOSITIVA CON MUÑECO O FIGURA 1 PANTALLA OPACA 7 CMS. X 7 CMS. 1 PANTALLA TRASLUCIDA 7 CMS. X 7 CMS. VIDRIO ESMERILADO 6 MM. 1 CARPETA CON FICHAS DE EXPERIENCIA PARA ÓPTICA 1 CARPETA CON GUÍAS DE EXPERIENCIA PARA ÓPTICA UN MANUAL DE RESPUESTAS, CONTENIENDO CADA UNO SU INTRODUCCIÓN, OBJETIVO, LISTADO DE MATERIAL REQUERIDO, DESARROLLO DE EXPERIMENTO Y CUESTIONARIO. ESTUCHE CÓMODA DE 60X40X39 CMS. CONSTRUIDA EN LAMINA CAL. 22, PLÁSTICO O MADERA TERMINADO EN COLOR GRIS ALUMINIO, MARTILLADO CON DOS JALADERAS LATERALES Y COMPUESTA DE CHAROLAS DE DISTRIBUCIÓN Y UNA DE PREPARACIÓN, CADA CHAROLA CON UNA CAMA FABRICADA AL VACÍO Y DE UNA SOLA PIEZA PARA		

www.oaxaca.gob.mx





"2017, Oaxaca celebra el Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NÚMERO LPE-SA-IO/SE-0026-11/2017**  
**"ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA, MOBILIARIO Y BIENES PARA EL EQUIPAMIENTO DE EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL", SOLICITADO POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y EL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.**

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	MARCA OFERTADA	MODELO OFERTADO
			SOPORTAR LOS ARTÍCULOS QUE VAN EN CADA CHAROLA, EL MATERIAL DE ESTAS CAMAS SERA DE BUTIRATO DE ALO IMPACTO CONTRA INTEMPERIE DE 30° (30 MILÉSIMAS DE PULGADA) DE ESPESOR, COLOR BLANCO MATE Y CON UNA PLACA AL FRENTE CON EL DIAGRAMA CORRESPONDIENTE. LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL CONJUNTO DEBERÁN IR DEBIDAMENTE NUMERADOS. EMPAQUE INTERIOR: CONSISTE EN BOLSAS DE PEDACERIA DE POLIURETANO EMPAQUE EXTERIOR: CAJA DE CARTÓN CORRUGADO REFORZADO DE 9 KGS./CM2. CON MARCA DE FRÁGIL Y HACIA ARRIBA.		
76	4	PIEZA	<b>BOMBA PORTÁTIL DE VACÍO DE 36.8 LITROS POR MINUTO</b> PRESIÓN 500 MM, DESPLAZAMIENTO AL VACÍO 36.8 LITROS POR MINUTO. MOTOR ¼ HP. VELOCIDAD 1725 RPM. ACOPAMIENTO DIRECTO, LUBRICADA. CON MANÓMETROS PARA PRESIÓN, VACÍO Y FILTRO SILENCIADOR. MEDIDAS: 37 X 19 X 27 CM. SE ENTREGARÁ CON LA PROTECCIÓN NECESARIA.		
77	3	PIEZA	<b>ESTUFA HORNO</b> CON CALEFACCIÓN ELÉCTRICA PARA TEMPERATURA MÁXIMA DE 180° C., DOBLE PARED CUERPO INTERIOR DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 22 DE 50X25X25 CM. CUERPO EXTERIOR DE LAMINA ESMALTADA CALIBRE 20, AISLAMIENTO DE LANA MINERAL Y CONTROL DE TEMPERATURA CON SENSIBILIDAD DE +-2° C. ACCESORIOS: UN TERMÓMETRO QUÍMICO DE VIDRIO RELLENO DE MERCURIO, FONDO AMARILLO, INMERSIÓN PARCIAL A 75 MM., LONGITUD TOTAL 405 MM., RANGO DE TEMPERATURA - 10 A 400° C. CON GRADUACIÓN DE 2.00 A 400° C. INCLUYE MANUAL DE OPERACIÓN EN ESPAÑOL SE ENTREGARA CON LA PROTECCIÓN NECESARIA.		
78	15	PIEZA	<b>ASTA BANDERA DE LATÓN DE 2.25 MTS. DE 2 TRAMOS.</b> ASTA BANDERA LATONADA INTERCAMBIABLE DE 2.25 MTS. DE LARGO PUNTA DE LANZA DE DOS TRAMOS.		
79	15	PIEZA	<b>BANDERA NACIONAL PARA INTEMPERIE DE 2.00 X 3.50 MTS.</b> BANDERA DE 2.00X3.50MTS. CON EL ESCUDO NACIONAL PINTADO AL ÓLEO POR AMBOS LADOS, CON REFUERZOS BANDOLAS, TELA ACRÍLICA RESISTENTE A LA INTEMPERIE, COLORES FIRMES A LA LUZ DEL SOL Y AGUA.		
80	15	PIEZA	<b>BANDERA NACIONAL PARA INTERIORES DE 0.90 X 1.58 MTS.</b> BANDERA NACIONAL PARA INTERIOR DE .90X1.58 MTS. CON EL ESCUDO NACIONAL PINTADO AL ÓLEO POR AMBOS LADOS Y TELA DE RAZO.		
81	15	PIEZA	<b>PORTA BANDERA DE PIEL DE LUJO COLOR NEGRA.</b>		
82	15	PIEZA	<b>MOÑO PARA BANDERA</b> EN SATÍN DE 1.40 DE LARGO 0.18 CM.		
83	6	PIEZA	<b>EXTINGUIDOR CON CAPACIDAD DE 6 KGS.</b> CON INDICADOR DE PRESIÓN, MANGUERA DE DESCARGA Y		




“2017, Oaxaca celebra el Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NÚMERO LPE-SA-IO/SE-0026-11/2017  
“ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA, MOBILIARIO Y BIENES PARA EL EQUIPAMIENTO DE EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL”, SOLICITADO POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y EL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.**

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	MARCA OFERTADA	MODELO OFERTADO
			SOPORTE COMPLETAMENTE ARMADO Y CON INSTRUCTIVO DE MANEJO.		
84	80	PIEZA	<p><b>SILLA OFICINA PIEL SINTÉTICA</b>                      ACCIÓN GIRATORIA 360°.                       DISEÑO ERGONÓMICO MAYOR COMODIDAD                       INCLINACIÓN Y ELEVACIÓN EN LOS 360 GRADOS                       CÓMODO REPOSABRAZOS DE CUERO ACOLCHADOS                       BASE DE ACERO NEGRO PARA MAYOR DURABILIDAD                       5 RUEDAS DE NYLON PARA MOVERSE FÁCILMENTE                       GRAN CAPACIDAD DE CARGA                       COLOR AZUL / ROJO / NEGRO (COMBINADAS).                       AJUSTE NEUMÁTICO DE LA ALTURA DEL ASIENTO                       ALTURA AJUSTABLE DE 45 CM A 54 CM.                       CAPACIDAD DE PESO MÁXIMO: 260 LIBRAS / 118 KG.                       DIMENSIONES DEL ASIENTO: LARGO 58 CM X ANCHO 50 CM.                       DIMENSIONES DEL RESPALDO: LARGO 45 CM X ALTO 72 CM.</p> 		
85	106	PIEZA	<p><b>ESCRITORIO PARA COMPUTADORA</b>                      ALTO: 75 CM                       ANCHO: 60 CM                       FRENTE: 90 CM                       CUBIERTA EN MELANINA TERMO FUSIONADA DE 19 MM DE ESPESOR.                       ESTRUCTURA TUBULAR CALIBRE 20.                       REGATÓN NIVELADOR DE POLIPROPILENO PARA NIVELAR SOBRE EL PISO.                       PINTURA EPÓXICA TEXTURIZADA.</p> 		
86	18	PIEZA	<p><b>SILLÓN EJECUTIVO</b>                      ALTO: 92 CM                       ANCHO: 67 CM                       FRENTE: 62 CM                       DESCANSA BRAZOS EN POLIURETANO CON ALMA DE ACERO.                       ASIENTO Y RESPALDO CON DISEÑO ERGONÓMICO.                       ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO INYECTADO DE 53KGM3 DE DENSIDAD CON RETARDANTE DE FLAMA.                       BASE EN FORMA DE TRINEO ELABORADO EN ACERO TUBULAR REDONDO CAL.16.                       TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR NEGRO.</p>		

"2017, Oaxaca celebra el Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NÚMERO LPE-SA-IO/SE-0026-11/2017**  
**"ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA, MOBILIARIO Y BIENES PARA EL EQUIPAMIENTO DE EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL", SOLICITADO POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y EL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.**

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	MARCA OFERTADA	MODELO OFERTADO
					
87	18	PIEZA	<p><b>ESCRITORIO PARA MAESTRO</b>                      ALTO: 60 CM                      ANCHO: 75 CM                      FRENTE: 120 CM                      CUBIERTA FABRICADA EN AGLOMERADO DE 2.8 CM DE ESPESOR.                      RECUBIERTO CON MELANINA A BAJA PRESIÓN EN COLOR MAPLE.                      PEDESTALES FABRICADOS A BASE DE LÁMINA ROLADA EN FRÍO CALIBRE 22   CON REFUERZOS TROQUELADOS.                      ACABADO CON PINTURA TERMOPLÁSTICA EPÓXICA COLOR NEGRO   APLICADA CON PINTURA ELECTROSTÁTICA.</p> 		
88	720	PIEZA	<p><b>MESA BANCO CON PALETA.</b>                      ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR 1" DE DIÁMETRO, CALIBRE 18; CON ACABADO DE PINTURA EPÓXICA (ELECTROSTÁTICA) COLOR NEGRO MATE.                      PARRILLA: DE ACERO TUBULAR 1" DE DIÁMETRO, CALIBRE 18.                      RESPALDO Y ASIENTO: HULE ESPUMA LAMINADO FLEXIBLE DE ALTA DENSIDAD Y ALTA RESISTENCIA.                      TAPIZ: TELA O VINIL AL COLOR DE SU ELECCIÓN DE NUESTRO CATÁLOGO.                      PALETA: COLOR NEGRO EN COPOLIMERO DE POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD, EN 3/4" DE ESPESOR CON EMBUTIDO PARA LÁPIZ.                      PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 160 KGS. COLOR NEGRO.</p> 		
89	18	PIEZA	<p>PIZARRÓN PORCELANIZADO DE 1.20 X 2.40 MTS.                      FABRICADO EN LAMINA CAL. 24 DE ACERO CON ACABADO EN ESMALTE VÍTREO O PORCELANIZADO. INCLUYE MARCO DE ALUMINIO CON PORTA GIS EN LA PARTE INFERIOR. REMACHADO EN LA PARTE TRASERA CON BARRENOS PARA UNA ÓPTIMA FIJACIÓN. MEDIDAS 2.40 X 1.20 MTS.</p>		

“2017, Oaxaca celebra el Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NÚMERO LPE-SA-IO/SE-0026-11/2017  
“ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA, MOBILIARIO Y BIENES PARA EL EQUIPAMIENTO DE EDIFICACIÓN NO  
HABITACIONAL”, SOLICITADO POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD  
PÚBLICA Y EL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.**

**Anexo B**

(EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)

(MODALIDAD Y NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO)  
“NOMBRE DEL OBJETO DE LA LICITACIÓN”

**FORMATO DE CARTA MANIFIESTO DE INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN**

\_\_\_\_\_, Oaxaca, (LA FECHA ESTARÁ CONDICIONADA A LA PRESENTACIÓN DE ESTE DOCUMENTO).

**C.P. De la Paz Pineda Aquino**

Directora de Recursos Materiales de la Secretaría de Administración.

**PRESENTE**

El suscrito representante legal de la empresa denominada \_\_\_\_\_, manifiesto mi interés en participar en la (MODALIDAD Y NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO), relativa al (NOMBRE DEL OBJETO DE LA LICITACIÓN) y en consecuencia a presentar mi propuesta técnica y económica en los términos y condiciones establecidas en las bases y las que deriven de la junta de aclaraciones de este concurso, sujetándome estrictamente a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamiento, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, su Reglamento y demás normatividad aplicable.

Para lo cual, proporciono la siguiente información.

Datos Generales del interesado:

**Tratándose de Personas Físicas:**

Nombre:

Registro Federal de Contribuyentes:

Descripción del objeto social del contribuyente:

Domicilio completo:

Teléfonos:

Correo electrónico:

Así como, en su caso, los de su apoderado o representante legal.

**Tratándose de Personas Morales:**

Nombre Fiscal completo:

Registro Federal de Contribuyentes:

Domicilio Completo:

Teléfonos:

Correo electrónico:

Descripción del objeto social de la empresa:

Nombre de su representante legal:

RESPETUOSAMENTE

(Nombre y firma del representante legal, y sello de la empresa)

“2017, Oaxaca celebra el Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NÚMERO LPE-SA-IO/SE-0026-11/2017  
“ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA, MOBILIARIO Y BIENES PARA EL EQUIPAMIENTO DE EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL”, SOLICITADO POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y EL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.

Anexo C

(EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)

(MODALIDAD Y NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO)  
“NOMBRE DEL OBJETO DE LA LICITACIÓN”

FORMATO PARA SOLICITAR ACLARACIÓN DE DUDAS

\_\_\_\_\_, Oaxaca, (LA FECHA ESTARÁ CONDICIONADA A SU PRESENTACIÓN 24 HORAS ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA DE ACLARACIONES).

C.P. De la Paz Pineda Aquino

Directora de Recursos Materiales de la Secretaría de Administración.

PRESENTE

El suscrito representante legal de la empresa denominada \_\_\_\_\_, me permito solicitar la aclaración de las siguientes dudas respecto a la (MODALIDAD Y NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO), relativa al (NOMBRE DEL OBJETO DE LA LICITACIÓN):

Pregunta 1.- \_\_\_\_\_

Pregunta 2.- \_\_\_\_\_

RESPETUOSAMENTE

(Nombre y firma del representante legal, y sello de la empresa)

“2017, Oaxaca celebra el Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NÚMERO LPE-SA-IO/SE-0026-11/2017  
“ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA, MOBILIARIO Y BIENES PARA EL EQUIPAMIENTO DE EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL”, SOLICITADO POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y EL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.

Anexo D

(EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)

(MODALIDAD Y NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO)  
“NOMBRE DEL OBJETO DE LA LICITACIÓN”

FORMATO PARA PRESENTAR CARTA PODER

\_\_\_\_\_, Oaxaca, (LA FECHA DE LA RECEPCIÓN Y APERTURA TÉCNICA Y ECONÓMICA).

C.P. De la Paz Pineda Aquino

Directora de Recursos Materiales de la Secretaría de Administración.

PRESENTE

(NOMBRE DE QUIEN OTORGA EL PODER)\_\_\_\_, bajo protesta de decir verdad, en mi carácter de representante legal de la empresa denominada \_\_\_\_\_, según consta en el instrumento público número \_\_\_\_\_ de fecha \_\_\_\_\_ pasado ante la fe del notario público número \_\_\_\_\_ de la ciudad \_\_\_\_\_, que se encuentra registrado bajo el número \_\_\_\_\_ del Registro Público de Comercio de \_\_\_\_\_; por este conducto otorgo a \_\_\_\_\_(NOMBRE DE QUIEN RECIBE EL PODER)\_\_\_\_poder para que a nombre de mi representada, se encargue de entregar y recibir documentación, comparecer e intervenir en los eventos de junta de aclaraciones, presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas, y cualquier otro relacionado al proceso licitatorio, así como recibir y oír notificaciones con relación a la (MODALIDAD Y NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO), relativa al (NOMBRE DEL OBJETO DE LA LICITACIÓN)

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN OTORGA EL PODER  
Y SELLO DE LA EMPRESA

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE EL PODER

OTORGA PODER

RECIBE PODER

TESTIGOS

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

“2017, Oaxaca celebra el Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NÚMERO LPE-SA-IO/SE-0026-11/2017  
 “ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA, MOBILIARIO Y BIENES PARA EL EQUIPAMIENTO DE EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL”, SOLICITADO POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y EL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.**

**Anexo E**

(EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)

(MODALIDAD Y NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO)  
**“NOMBRE DEL OBJETO DE LA LICITACIÓN”**

**FORMATO DE ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD**

\_\_\_\_\_, Oaxaca, (LA FECHA DE LA RECEPCIÓN Y APERTURA TÉCNICA Y ECONÓMICA).

**C.P. De la Paz Pineda Aquino**

Directora de Recursos Materiales de la Secretaría de Administración.  
 PRESENTE

El suscrito representante legal de la empresa denominada \_\_\_\_\_, en relación a la (MODALIDAD Y NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO), relativa al (NOMBRE DEL OBJETO DE LA LICITACIÓN) manifiesto bajo protesta de decir verdad, que cuento con facultades suficientes para suscribir las proposiciones en el presente procedimiento, en virtud que a la fecha no me han sido revocadas, y que los datos aquí asentados son ciertos, han sido debidamente verificados, y **coinciden con los registrados ante al Padrón de Proveedores de la Administración Pública Estatal:**

Registro Federal de Contribuyentes:			
Domicilio para oír y recibir notificaciones			
Calle y número:		Colonia:	
Delegación o Municipio:		Código Postal:	
Entidad Federativa:		Teléfonos:	
Correo Electrónico:			
Persona Moral.			
No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva:		Fecha:	
Nombre, número y adscripción del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma:			
Fecha:		Folio:	
		Lugar de Registro:	
Descripción del objeto social:			
Nombre del apoderado o representante que firma de acuerdo a la personalidad que lo acredite			
Especificar el cargo que acredite (Administrador Único, Gerente general, Representante legal con Poder especial, etc.)			
Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades			

www.oaxaca.gob.mx

“2017, Oaxaca celebra el Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NÚMERO LPE-SA-IO/SE-0026-11/2017  
“ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA, MOBILIARIO Y BIENES PARA EL EQUIPAMIENTO DE EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL”, SOLICITADO POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y EL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.**

Escritura pública número:		Fecha:	
Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se otorgó:			

Relación de Accionistas.			
Apellido Paterno:	Apellido Materno:	Nombre (s):	% En acciones:

Reformas al acta constitutiva (únicamente cuando las hubiera)			
No. de la escritura pública en la que consten:		Fecha:	
Nombre, número y adscripción del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma:			
Fecha:	Folio:	lugar del Registro:	
Personas Físicas.			
No. de Acta de Nacimiento (en caso de ser persona física)			
Fecha:	CURP:		
Fecha de alta en la SHCP formato(R-1):			

PROTESTO LO NECESARIO  
(Nombre y firma del representante legal)

www.oaxaca.gob.mx



"2017, Oaxaca celebra el Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NÚMERO LPE-SA-IO/SE-0026-11/2017  
"ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA, MOBILIARIO Y BIENES PARA EL EQUIPAMIENTO DE EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL", SOLICITADO POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y EL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.

Anexo F

(EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)

(MODALIDAD Y NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO)  
"NOMBRE DEL OBJETO DE LA LICITACIÓN"

FORMATO DE ESCRITO DE MANIFIESTOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

\_\_\_\_\_, Oaxaca, (LA FECHA DE LA RECEPCIÓN Y APERTURA TÉCNICA Y ECONÓMICA).

**C.P. De la Paz Pineda Aquino**

Directora de Recursos Materiales de la Secretaría de Administración.

PRESENTE

El suscrito representante legal de la empresa denominada \_\_\_\_\_, en relación a la (MODALIDAD Y NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO), relativa al (NOMBRE DEL OBJETO DE LA LICITACIÓN), manifiesto bajo protesta de decir verdad, que mi representada:

1. Está conforme y acepta los términos y condiciones de la presente convocatoria, anexos y en su caso, lo acordado en la junta de aclaraciones.
2. No se encuentra en ninguno de los supuestos establecidos por el artículo 17 y 86 de Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca.
3. No se encuentra en alguno de los supuestos previstos por el artículo 101 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
4. Por sí misma o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos de la Secretaría de Administración, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas técnicas y económicas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorgue condiciones ventajosas con relación a los demás licitantes.
5. Cuenta con la capacidad para entregar los bienes en tiempo y forma.
6. Conoce y se sujeta al contenido de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, de su Reglamento y demás normatividad aplicable.
7. Se encuentra actualmente al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, como lo establecen los artículos 76 fracciones V, VII y 150 de la ley de Impuesto sobre la Renta; 1º y 2º fracción I del Código Fiscal de la Federación; 43 del Código Fiscal para el Estado de Oaxaca; 32-D del Código Fiscal de la Federación; y demás ordenamientos competentes.
8. En el caso de resultar adjudicada, por ningún motivo cederá los derechos y obligaciones que deriven del contrato correspondiente, de forma parcial o total a favor de terceras personas (físicas o morales).
9. Que los datos y registros proporcionados al Padrón de Proveedores de la Administración Pública Estatal, se encuentran vigentes y actualizados, y coinciden con los presentados en la (MODALIDAD Y NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO).

PROTESTO LO NECESARIO

(Nombre, firma del licitante o Representante Legal  
Y sello de la empresa)

www.oaxaca.gob.mx

“2017, Oaxaca celebra el Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NÚMERO LPE-SA-IO/SE-0026-11/2017  
 “ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA, MOBILIARIO Y BIENES PARA EL EQUIPAMIENTO DE EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL”, SOLICITADO POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y EL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.**

**Anexo G**

(EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)

(MODALIDAD Y NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO)  
 “NOMBRE DEL OBJETO DE LA LICITACIÓN”

**FORMATO PARA PRESENTAR LA PROPUESTA TÉCNICA**

\_\_\_\_\_, Oaxaca, (LA FECHA DE LA RECEPCIÓN Y APERTURA TÉCNICA Y ECONÓMICA).

**C.P. De la Paz Pineda Aquino**

Directora de Recursos Materiales de la Secretaría de Administración.

PRESENTE

El suscrito representante legal de la empresa denominada \_\_\_\_\_, en relación a la (MODALIDAD Y NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO), relativa al (NOMBRE DEL OBJETO DE LA LICITACIÓN), presento la siguiente propuesta técnica:

No. DE PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE LA ADQUISICIÓN	MARCA	MODELO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL
	(EN ESTE RUBRO SE DEBE SEÑALAR LOS BIENES OBJETO DE LA LICITACIÓN)				

**NOTA:** EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR SU OFERTA TÉCNICA CONSIDERANDO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL **ANEXO A** DE LAS PRESENTES BASES.

PROTESTO LO NECESARIO

(Nombre y firma del representante legal, y sello de la empresa)

www.oaxaca.gob.mx

“2017, Oaxaca celebra el Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NÚMERO LPE-SA-IO/SE-0026-11/2017  
“ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA, MOBILIARIO Y BIENES PARA EL EQUIPAMIENTO DE EDIFICACIÓN NO  
HABITACIONAL”, SOLICITADO POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD  
PÚBLICA Y EL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.**

**Anexo H**

(MODALIDAD Y NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO)  
“NOMBRE DEL OBJETO DE LA LICITACIÓN”

**FORMATO PARA PRESENTAR LA PROPUESTA ECONÓMICA**

\_\_\_\_\_, Oaxaca, (LA FECHA DE LA RECEPCIÓN Y APERTURA TÉCNICA Y ECONÓMICA).

**C.P. De la Paz Pineda Aquino**

Directora de Recursos Materiales de la Secretaría de Administración.

PRESENTE

El suscrito representante legal de la empresa denominada \_\_\_\_\_, en relación a la (MODALIDAD Y NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO), relativa al (NOMBRE DEL OBJETO DE LA LICITACIÓN), presento la siguiente propuesta económica:

No. DE PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE LA ADQUISICIÓN	MARCA	MODELO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
	(EN ESTE RUBRO SE DEBE SEÑALAR LOS BIENES OBJETO DE LA LICITACIÓN)					\$XXX	\$XXX
						SUBTOTAL	\$XXXX
						IVA (16%)	\$XXXX
						TOTAL	\$XXXX

(CANTIDAD DEL PRECIO TOTAL CON LETRA)

**NOTA:** EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR SU OFERTA ECONÓMICA CONSIDERANDO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL ANEXO A DE LAS PRESENTES BASES Y DE SU OFERTA TÉCNICA.

\*\*\* (CUBRIR CON CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE EL PRECIO TOTAL EN NÚMERO Y LETRA) \*\*\*

\*\*\*\* (EN CASO DE EXISTIR UN DESCUENTO VOLUNTARIO, ASÍ TENDRÁ QUE ESPECIFICARSE Y EL PRECIO TOTAL DEBERÁ INCLUIRLO) \*\*\*\*

PROTESTO LO NECESARIO

(Nombre y firma del representante legal, y sello de la empresa)

Carretera Internacional Oaxaca-Istmo Km 11.5  
Ciudad Administrativa Benemérito de las Américas Edificio 1,  
Planta Baja, Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca. C.P. 68270  
Tel. Conmutador 01(951)50 15 000 ext. 10007, 10008, 10013

"2017, Oaxaca celebra el Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NÚMERO LPE-SA-IO/SE-0026-11/2017  
"ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA, MOBILIARIO Y BIENES PARA EL EQUIPAMIENTO DE EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL", SOLICITADO POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y EL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.

Anexo I

(EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)

(MODALIDAD Y NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO)  
"NOMBRE DEL OBJETO DE LA LICITACIÓN"

CURRICULUM VITAE  
(FORMATO LIBRE)

\_\_\_\_\_, Oaxaca, (LA FECHA DE LA RECEPCIÓN Y APERTURA TÉCNICA Y ECONÓMICA).

C.P. De la Paz Pineda Aquino

Directora de Recursos Materiales de la Secretaría de Administración.

PRESENTE

El suscrito representante legal de la empresa denominada \_\_\_\_\_, en relación a la (MODALIDAD Y NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO), relativa al (NOMBRE DEL OBJETO DE LA LICITACIÓN), manifiesto bajo protesta de decir verdad, presento el currículo de mi representada:

\*\*\*\*DEBERÁ CONTENER COMO MÍNIMO LA RELACIÓN VIGENTE DE CLIENTES SEÑALANDO NOMBRES Y TELÉFONOS, HERRAMIENTAS, INSTALACIONES, SUCURSALES, MAQUINARIA, VEHÍCULOS, PERSONAL Y ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA\*\*\*\*

PROTESTO LO NECESARIO

(Nombre y firma del representante legal, y sello de la empresa)

"2017, Oaxaca celebra el Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NÚMERO LPE-SA-IO/SE-0026-11/2017  
"ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA, MOBILIARIO Y BIENES PARA EL EQUIPAMIENTO DE EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL", SOLICITADO POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y EL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.

Anexo J

MODELO DE CONTRATO  
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
PODER EJECUTIVO

CONTRATO DE \_\_\_\_\_ NÚMERO \_\_\_\_\_ /2017, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL CIUDADANO \_\_\_\_\_, SECRETARIO DE \_\_\_\_\_, A QUIÉN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL GOBIERNO" Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA \_\_\_\_\_, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU \_\_\_\_\_ EL CIUDADANO \_\_\_\_\_, A QUIÉN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA EMPRESA", QUIENES ACTUANDO DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ COMO "LOS CONTRATANTES", LO QUE LLEVAN A CABO AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

D E C L A R A C I O N E S

I.- DECLARA "EL GOBIERNO", QUE:

I.1.- ES UNA DEPENDENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO \_\_\_\_\_ DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA.

I.2.- EL CIUDADANO \_\_\_\_\_ ACREDITA SU PERSONALIDAD MEDIANTE NOMBRAMIENTO DE FECHA \_\_\_\_\_, EXPEDIDO A SU FAVOR POR EL CIUDADANO \_\_\_\_\_, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, QUE LO ACREDITA COMO \_\_\_\_\_, Y QUE ESTÁ FACULTADO PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS \_\_\_\_\_ DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA; \_\_\_\_\_ DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL ESTADO DE OAXACA.

I.3.- SEÑALA COMO SU DOMICILIO PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EL CONOCIDO UBICADO EN CALLE \_\_\_\_\_, NÚMERO \_\_\_\_\_, MUNICIPIO DE \_\_\_\_\_, OAXACA, CÓDIGO POSTAL \_\_\_\_\_, MANIFESTANDO ASIMISMO QUE CUENTA CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES \_\_\_\_\_.

I.4.-LA \_\_\_\_\_, CUENTA CON LA SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA PARA CUBRIR LA CONTRATACIÓN DE \_\_\_\_\_, AFECTANDO LA CLAVE PRESUPUESTARIA, \_\_\_\_\_; \_\_\_\_\_, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017.

I.5.-REQUIERE CONTRATAR \_\_\_\_\_, A EFECTO DE QUE SE ENCUENTRE EN POSIBILIDAD DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS QUE TIENE ENCOMENDADOS, MOTIVO POR EL CUAL EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE OAXACA, LLEVÓ A CABO LA \_\_\_\_\_ NÚMERO \_\_\_\_\_, Y DICTAMINÓ LA ADJUDICACIÓN DE LOS BIENES QUE SE DETALLA EN LA CLÁUSULA SEGUNDA A "LA EMPRESA".

II.- DECLARA "LA EMPRESA", QUE:

II.1.- ES UNA SOCIEDAD \_\_\_\_\_, QUE SE RIGE DE CONFORMIDAD CON:

"2017, Oaxaca celebra el Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NÚMERO LPE-SA-IO/SE-0026-11/2017  
 "ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA, MOBILIARIO Y BIENES PARA EL EQUIPAMIENTO DE EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL", SOLICITADO POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y EL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.**

A. EL ACTA CONSTITUTIVA \_\_\_\_\_.

II.2.- SU OBJETO SOCIAL ES ENTRE OTRAS COSAS: \_\_\_\_\_, ELLO DE ACUERDO CON LO SEÑALADO EN SU ACTA CONSTITUTIVA, INSTRUMENTO NOTARIAL A QUE SE REFIERE EL INCISO A., DE LA DECLARACIÓN II.1., DEL PRESENTE CONTRATO Y EN LA CARTA COMPROMISO DE PROPOSICIÓN TÉCNICA PRESENTADA.

II.3.- LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE "LA EMPRESA" LA TIENE EL \_\_\_\_\_, EN SU CARÁCTER DE \_\_\_\_\_, SEGÚN SE DESPRENDE DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO \_\_\_\_\_.

II.4.- PARA APERSONARSE EN ESTE ACTO EL CIUDADANO \_\_\_\_\_, SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFÍA NÚMERO \_\_\_\_\_, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.

II.5.- PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO, SEÑALA COMO SU DOMICILIO LEGAL EL UBICADO EN LA CALLE \_\_\_\_\_ NÚMERO \_\_\_\_\_, COLONIA \_\_\_\_\_, MUNICIPIO \_\_\_\_\_, ENTIDAD \_\_\_\_\_, CÓDIGO POSTAL \_\_\_\_\_, CONTANDO ADEMÁS CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES \_\_\_\_\_.

II.6.- CUENTA CON EL REGISTRO NÚMERO \_\_\_\_\_ EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.

**III.- DECLARAN "LOS CONTRATANTES", QUE:**

III.1.- SE RECONOCEN RECÍPROCAMENTE LA PERSONALIDAD Y CAPACIDAD CON QUE SE OSTENTAN Y HAN CONVENIDO EN CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

**C L Á U S U L A S**

**PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.-**"LOS CONTRATANTES "CONVIENEN QUE EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, ES LA CONTRATACIÓN DE \_\_\_\_\_, DE CONFORMIDAD CON EL FALLO DE LA \_\_\_\_\_ NÚMERO \_\_\_\_\_ NOTIFICADO CON FECHA \_\_\_\_\_, AFECTANDO LA(S) PARTIDA(S) ESPECÍFICA(S) \_\_\_\_\_, CON CLAVE(S) PRESUPUESTAL(ES) \_\_\_\_\_; \_\_\_\_\_, CORRESPONDIENTE(S) AL EJERCICIO FISCAL 2017, CUYAS CARACTERÍSTICAS SE DETALLAN EN LA SIGUIENTE CLÁUSULA.

**SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.-** EL PRECIO QUE "EL GOBIERNO" SE OBLIGA A PAGAR A "LA EMPRESA" POR LA CONTRATACIÓN DE \_\_\_\_\_, CUYAS CARACTERÍSTICAS SE DETALLAN EN LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA PRESENTADAS POR "LA EMPRESA", ES POR LA CANTIDAD DE \$ \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/100 M.N.), INCLUYENDO EL 16% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, EL MONTO DESCRITO SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
(_____/100 M.N.)				<b>SUBTOTAL:</b>	

www.oaxaca.gob.mx

"2017, Oaxaca celebra el Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NÚMERO LPE-SA-IO/SE-0026-11/2017  
"ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA, MOBILIARIO Y BIENES PARA EL EQUIPAMIENTO DE EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL", SOLICITADO POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y EL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.**

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
				I.V.A.:	
				TOTAL:	

**TERCERA.- FORMA DE PAGO.-** AMBAS PARTES CONVIENEN QUE EL PAGO SE REALIZARÁ DE LA SIGUIENTE FORMA:

**ÚNICO PAGO.-** POR LA CANTIDAD DE \$ \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ /100 M.N.), INCLUYENDO EL 16% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, QUE CORRESPONDE AL COSTO TOTAL DE LA CONTRATACIÓN DE \_\_\_\_\_ Y SERÁ CUBIERTO PREVIA ENTREGA DE LA PÓLIZA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO QUE PREVE LA CLÁUSULA \_\_\_\_\_ DEL PRESENTE CONTRATO, UNA VEZ QUE "LA EMPRESA" HAYA EFECTUADO LA CONTRATACIÓN DE \_\_\_\_\_ A ENTERA SATISFACCIÓN DE "EL GOBIERNO" A TRAVÉS DE LA \_\_\_\_\_ Y PRESENTE EL COMPROBANTE FISCAL CORRESPONDIENTE, QUE REÚNA LOS REQUISITOS FISCALES.

LA \_\_\_\_\_ SERÁ RESPONSABLE DE ORDENAR EL PAGO OPORTUNO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS EN EL PRESENTE CONTRATO.

EL PAGO DE LA CONTRATACIÓN QUEDARÁ CONDICIONADO PROPORCIONALMENTE AL PAGO QUE "LA EMPRESA" DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES, EN EL ENTENDIDO Y SUPUESTO DE QUE SEA RESCINDIDO EL CONTRATO, NO PROCEDERÁ EL COBRO DE DICHAS PENALIZACIONES NI LA CONTABILIZACIÓN DE LAS MISMAS PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.

TRATÁNDOSE DE PAGO EN EXCESO QUE RECIBIERA "LA EMPRESA", ÉSTA DEBERÁ REINTEGRAR LA CANTIDAD COBRADA EN EXCESO DENTRO DE LOS 15 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA SOLICITUD POR ESCRITO DEL REINTEGRO. CUMPLIDO DICHO PLAZO DEBERÁ PAGAR LOS INTERESES CORRESPONDIENTES CONFORME A LO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR. LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LA CANTIDAD PAGADA EN EXCESO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DEL PAGO Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE A DISPOSICIÓN DE "EL GOBIERNO".

**CUARTA.- LUGAR, CONDICIONES Y PLAZO DE ENTREGA.-** "EL GOBIERNO" REQUIERE SE REALICE LA CONTRATACIÓN EN LAS INSTALACIONES UBICADAS EN \_\_\_\_\_.

EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA CONTRATACIÓN EFECTUADO POR LA "EMPRESA" TENDRÁ UNA DURACIÓN DE \_\_\_\_\_, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA \_\_\_\_\_ AL \_\_\_\_\_.

EL PRESENTE CONTRATO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 58 PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL ESTADO DE OAXACA, ESTARÁ SUJETO A LA AMPLIACIÓN DE LA CONTRATACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA \_\_\_\_\_, DENTRO DE UN PLAZO DE 12 MESES POSTERIORES A LA FECHA DE SU FIRMA, SIEMPRE Y CUANDO EL PRESENTE CONTRATO SE ENCUENTRE VIGENTE Y EL MONTO TOTAL DE LA AMPLIACIÓN NO REBASE, EN CONJUNTO, EL VEINTE POR CIENTO DEL MONTO DE LA CONTRATACIÓN ESTABLECIDO ORIGINALMENTE Y QUE EL PRECIO DEL MISMO SEA IGUAL AL PACTADO ORIGINALMENTE.

IGUALMENTE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 58 CUARTO PÁRRAFO DE LA LEY ANTES CITADA, PODRÁ MODIFICARSE EL PRESENTE CONTRATO EN CUANTO A LA CANCELACIÓN DE DETERMINADAS

www.oaxaca.gob.mx

"2017, Oaxaca celebra el Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NÚMERO LPE-SA-IO/SE-0026-11/2017  
"ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA, MOBILIARIO Y BIENES PARA EL EQUIPAMIENTO DE EDIFICACIÓN NO  
HABITACIONAL", SOLICITADO POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD  
PÚBLICA Y EL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.**

PARTIDAS SIEMPRE Y CUANDO "LA EMPRESA" JUSTIFIQUE QUE DICHA CANCELACIÓN NO REBASE EL DIEZ POR CIENTO DEL IMPORTE TOTAL CONTRATADO.

ASIMISMO, "LA EMPRESA" DEBERÁ NOTIFICAR CON UN MÍNIMO DE 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN AL JEFE DE \_\_\_\_\_, QUE VA A HACER ENTREGA DEL DIAGNÓSTICO DE LA CONTRATACIÓN DE \_\_\_\_\_, A EFECTO DE QUE ELABORE EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN.

SE CONSIDERARÁ COMO FECHA REAL DE LA ENTREGA EL DÍA EN QUE EL JEFE DE \_\_\_\_\_ NOTIFIQUE OFICIALMENTE A "LA EMPRESA" QUE LA CONTRATACIÓN DE \_\_\_\_\_ CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS.

**QUINTA.- GARANTÍA DE LOS BIENES.-** "LA EMPRESA" SE OBLIGA A GARANTIZAR CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS POR UN PERIODO MÍNIMO DE \_\_\_\_\_ DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN LA CUAL SE RECIBA FORMALMENTE LO CONTRATADO, SI DENTRO DEL PERIODO DE GARANTÍA SE DETECTAN DEFECTOS DE FABRICACIÓN O VICIOS OCULTOS, "LA EMPRESA" SE OBLIGA A REPONER A "EL GOBIERNO" EN UN PLAZO QUE NO EXCEDERÁ DE \_\_\_\_\_ DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN, LA CONTRATACIÓN DEFICIENTE EN LA CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS ORIGINALMENTE CONTRATADAS, SIN NINGÚN COSTO PARA "EL GOBIERNO".

**SEXTA.- VIGENCIA DE CONTRATO.-** LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO INICIA A PARTIR DE LA FECHA DE FIRMA Y CONCLUYE HASTA QUE SE EXTINGAN EN SU TOTALIDAD LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE "LOS CONTRATANTES".

**SÉPTIMA.- AUTORIZACIÓN DE DIFERIMIENTOS Y/O PRÓRROGAS.-** PREVIO AL VENCIMIENTO DE LA FECHA DE CUMPLIMIENTO ESTIPULADA ORIGINALMENTE, A SOLICITUD EXPRESA DE "LA EMPRESA" Y POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, O POR CAUSAS ATRIBUIBLES A "EL GOBIERNO" ÉSTE PODRÁ MODIFICAR EL CONTRATO A EFECTO DE DIFERIR LA FECHA PARA LA ENTREGA DE LOS \_\_\_\_\_ DE LA CONTRATACIÓN \_\_\_\_\_. EN ESTE SUPUESTO DEBERÁ FORMALIZARSE EL CONVENIO MODIFICATORIO RESPECTIVO, NO PROCEDIENDO LA APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO.

EN CASO DE QUE "LA EMPRESA" NO OBTENGA EL DIFERIMIENTO DE REFERENCIA, POR SER CAUSA IMPUTABLE A ÉSTA EL ATRASO, SERÁ ACREEDORA A LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES.

"EL GOBIERNO" A TRAVÉS DEL TITULAR DE LA DIRECCIÓN \_\_\_\_\_, PODRÁ POR ÚNICA OCASIÓN Y DEBIDAMENTE JUSTIFICADA OTORGAR UNA PRÓRROGA A LA ENTREGA DE LOS \_\_\_\_\_ DE LA CONTRATACIÓN DE \_\_\_\_\_, HASTA POR UN TÉRMINO NO MAYOR DE 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA PACTADA EN LA CLÁUSULA \_\_\_\_\_ DEL PRESENTE CONTRATO, QUEDANDO ENTERADA "LA EMPRESA" QUE SI NO CUMPLE CON EL PERIODO DE PRÓRROGA "EL GOBIERNO" PROCEDERÁ A COBRAR EL CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES A PARTIR DE LA FECHA PACTADA PRECISAMENTE EN EL CONTENIDO DE LA CLÁUSULA \_\_\_\_\_.

**OCTAVA.- CANCELACIÓN TOTAL O PARCIAL.-** "LOS CONTRATANTES" CONVIENEN QUE PROCEDE LA CANCELACIÓN TOTAL O PARCIAL CUANDO LO CONTRATADO Y/O ENTREGADO POR "LA EMPRESA" LE SEA DEVUELTO POR "EL GOBIERNO" A TRAVÉS DEL JEFE DE \_\_\_\_\_, POR DEFECTOS DE CALIDAD Y NO SE CUMPLA CON EL CANJE CORRESPONDIENTE.

"EL GOBIERNO" A TRAVÉS DE \_\_\_\_\_, PROCEDERÁ A EMITIR PARA SU APLICACIÓN UN AVISO DE DESCUENTO POR EL 10% SOBRE EL TOTAL DE LO INCUMPLIDO, CON CARGO A OTROS CONTRA RECIBOS O FACTURAS PENDIENTES DE PAGO A "LA EMPRESA".



"2017, Oaxaca celebra el Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NÚMERO LPE-SA-IO/SE-0026-11/2017  
"ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA, MOBILIARIO Y BIENES PARA EL EQUIPAMIENTO DE EDIFICACIÓN NO  
HABITACIONAL", SOLICITADO POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD  
PÚBLICA Y EL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.**

EN CASO DE QUE "EL GOBIERNO" NO TENGA ADEUDOS PENDIENTES DE PAGO A "LA EMPRESA" EL COBRO DE LA SANCIÓN SE EFECTUARÁ POR CUALQUIER VÍA LEGAL.

**NOVENA.- RESPONSABILIDADES.- "LOS CONTRATANTES"** MANIFIESTAN QUE EL PRECIO FIJADO POR LA CONTRATACIÓN DE \_\_\_\_\_ MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, ES EL JUSTO Y LEGÍTIMO Y QUE COINCIDE FIEL Y EXACTAMENTE CON EL PRESENTADO POR "LA EMPRESA" EN LA PROPUESTA ECONÓMICA QUE EXHIBIÓ, QUE NO EXISTE ERROR NI DOLO Y QUE NINGUNO DE "LOS CONTRATANTES" SE ENRIQUECE EN PERJUICIO DE LA OTRA Y EN CASO DE QUE LO HUBIERE, SE HACEN MUTUA Y RECÍPROCA DONACIÓN DE LA DIFERENCIA.

EN CASO DE QUE "LA EMPRESA" NO FIRME EL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A LA MISMA SERÁ SANCIONADA EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 86 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL ESTADO DE OAXACA.

EL ATRASO DE "EL GOBIERNO" EN LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO PRORROGARÁ EN IGUAL PLAZO LA FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR AMBAS PARTES.

**DÉCIMA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "EL GOBIERNO"** PODRÁ RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO, SIN MÁS RESPONSABILIDAD PARA EL MISMO Y SIN NECESIDAD DE RESOLUCIÓN JUDICIAL, CUANDO "LA EMPRESA" INCURRA EN CUALESQUIERA DE LOS SUPUESTOS SIGUIENTES:

- A)** INCUMPLIMIENTO EN LA PRESTACIÓN TOTAL DE LA CONTRATACIÓN EN EL PLAZO SEÑALADO EN EL PRESENTE CONTRATO.
- B)** INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESTIPULADAS EN ESTE CONTRATO.
- C)** CUANDO CON MOTIVO DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SE PUDIERA AFECTAR EL INTERÉS SOCIAL, IMPIDIENDO CON ELLO EL DESARROLLO DE CUALQUIERA DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA.
- D)** CUANDO LA AUTORIDAD COMPETENTE DECLARE EL ESTADO DE QUIEBRA, LA SUSPENSIÓN DE PAGOS O ALGUNA SITUACIÓN DISTINTA, QUE SEA ANÁLOGA O EQUIVALENTE Y QUE AFECTE EL PATRIMONIO DE "LA EMPRESA"
- E)** CUANDO SE HAYA AGOTADO EL MONTO LÍMITE PARA LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES DEL CONTRATO.
- F)** CUANDO INCURRA EN FALSEDAD TOTAL O PARCIAL RESPECTO A LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA O QUE ACTÚE CON DOLO O MALA FE PARA LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO.
- G)** CUANDO LA PRESTACIÓN DE LA CONTRATACIÓN SEA DISTINTA A LO QUE SE INDICA EN ESTE CONTRATO.

CUANDO SE PRESENTE CUALESQUIERA DE LOS CASOS MENCIONADOS, "EL GOBIERNO" QUEDARÁ EXPRESAMENTE FACULTADO PARA OPTAR POR EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, APLICANDO LAS SANCIONES CONVENIDAS, O RESCINDIRLO, SIENDO LA PRESENTE UNA FACULTAD POTESTATIVA.

"2017, Oaxaca celebra el Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NÚMERO LPE-SA-IO/SE-0026-11/2017  
"ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA, MOBILIARIO Y BIENES PARA EL EQUIPAMIENTO DE EDIFICACIÓN NO  
HABITACIONAL", SOLICITADO POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD  
PÚBLICA Y EL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.**

CUANDO SE PRESENTE CUALQUIERA DE LOS CASOS MENCIONADOS, "EL GOBIERNO" QUEDARÁ EXPRESAMENTE FACULTADO PARA EXIGIR A "LA EMPRESA" EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, APLICANDO LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES Y EN SU CASO POSTERIORMENTE RESCINDIRLO.

**DÉCIMA PRIMERA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA.-** EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE "LA EMPRESA", LAS PARTES CONVIENEN EN SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN, QUE SE INICIARÁ DENTRO DE LOS 15 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE SE CONFIGURE EL SUPUESTO (S) DE CAUSAL DE RESCISIÓN, PROCEDIÉNDOSE DE LA SIGUIENTE FORMA:

**A)** SI "EL GOBIERNO" CONSIDERA QUE "LA EMPRESA" HA INCURRIDO EN ALGUNA DE LAS CAUSALES DE RESCISIÓN QUE SE CONSIGNAN EN LA CLÁUSULA PRECEDENTE, LO HARÁ SABER A "LA EMPRESA" DE FORMA INDUBITABLE POR ESCRITO A EFECTO DE QUE ÉSTA EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVenga Y APORTE, EN SU CASO LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES, EN UN TÉRMINO DE 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES, A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN.

**B)** TRANSCURRIDO EL TÉRMINO A QUE SE REFIERE EL INCISO ANTERIOR, SE RESOLVERÁ CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERE HECHO VALER.

**C)** LA DETERMINACIÓN DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO, DEBERÁ SER DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA Y COMUNICADA POR ESCRITO A "LA EMPRESA" DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES, CONFORME A LO SEÑALADO EN EL INCISO **A)** DE ESTA CLÁUSULA.

EN EL CASO DE QUE EL CONTRATO SE RESCINDA, NO PROCEDERÁ EL COBRO DE LAS PENAS CONVENCIONALES NI LA CONTABILIZACIÓN DE LAS MISMAS PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

**DÉCIMA SEGUNDA.- GARANTÍAS DE CONFIDENCIALIDAD Y PROFESIONALISMO.-** "LA EMPRESA" SE COMPROMETE Y GARANTIZA CON "EL GOBIERNO" LA CONFIDENCIALIDAD DE LOS SERVICIOS A REALIZAR, GARANTIZANDO ASIMISMO QUE CUENTA CON LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS, CONTABLES Y ECONÓMICAS REQUERIDAS, ASÍ COMO LA ACREDITACIÓN DE UN EQUIPO DE PROFESIONALES CON LA CAPACIDAD Y EXPERIENCIA NECESARIA, Y LA ADMINISTRACIÓN EN GENERAL Y DEMÁS ESPECIALIDADES PARA LLEVAR A BUEN TÉRMINO LOS TRABAJOS DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO.

**DÉCIMA TERCERA.- PÓLIZA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO.-** "LA EMPRESA" DEBERÁ PRESENTAR UNA GARANTÍA DEL 10% DEL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO, LA QUE SERVIRÁ PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO Y QUE DEBERÁ EXPEDIR UNA INSTITUCIÓN AFIANZADORA AUTORIZADA, A FAVOR DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA.

LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DEBERÁ PRESENTARSE A MÁS TARDAR DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO CON UN ESCRITO FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DIRIGIDO AL DIRECTOR \_\_\_\_\_, SALVO QUE LA ENTREGA DE LAS \_\_\_\_\_, SE REALICE DENTRO DE ESTE MISMO PLAZO.

LA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE EN CASO DE QUE OTORGUE PRÓRROGA AL CONTRATO, HASTA EL FINIQUITO EN SU CASO.

EN EL SUPUESTO DE QUE EL MONTO ORIGINALMENTE CONTRATADO SE MODIFIQUE, "LA EMPRESA" SE OBLIGA A PRESENTAR A "EL GOBIERNO" UN ENDOSO O UNA NUEVA PÓLIZA DE FIANZA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO MODIFICADO.

“2017, Oaxaca celebra el Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NÚMERO LPE-SA-IO/SE-0026-11/2017  
“ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA, MOBILIARIO Y BIENES PARA EL EQUIPAMIENTO DE EDIFICACIÓN NO  
HABITACIONAL”, SOLICITADO POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD  
PÚBLICA Y EL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.**

DICHA PÓLIZA DE FIANZA DEBERÁ SER ENTREGADA A **“EL GOBIERNO”** POR **“LA EMPRESA”** DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA \_\_\_\_\_ DEL PRESENTE CONTRATO, EN SU CASO EL ENDOSO O LA NUEVA FIANZA DEBERÁ SER ENTREGADA DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DÍAS SIGUIENTES A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONVENIO MODIFICATORIO RESPECTIVO.

**“LA EMPRESA”** SE OBLIGA A OBTENER DE LA AFIANZADORA, LA SUJECCIÓN AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS, DEBIENDO INCLUIR DENTRO DEL CUERPO DE LA PÓLIZA DE FIANZA EL SIGUIENTE TEXTO: “LA FIANZA CONTINUARA VIGENTE EN EL CASO DE QUE SE OTORQUE PRÓRROGA O ESPERA AL DEUDOR, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN, AUN CUANDO HAYAN SIDO SOLICITADAS Y AUTORIZADAS EXTEMPORÁNEAMENTE O INCLUSIVE CUANDO LA PRÓRROGA O ESPERA SEA OTORGADA UNILATERALMENTE POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD, Y SE HAYA COMUNICADO AL CONTRATISTA O PROVEEDOR, POR LO QUE LA AFIANZADORA MANIFIESTA SU CONOCIMIENTO DE ACUERDO A LA LEY QUE LAS RIGE”, ASÍ MISMO DEBERÁ INCLUIR LA SIGUIENTE CONDICIÓN; PARA CANCELAR ESTA FIANZA SERÁ REQUISITO PREVIO E INDISPENSABLE LA AUTORIZACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA, POR SOLICITUD DE \_\_\_\_\_, QUE HAGA POR ESCRITO.

**DÉCIMA CUARTA.- EJECUCIÓN DE LA PÓLIZA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- “EL GOBIERNO”** LLEVARÁ A CABO LA EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO CUANDO:

- A)** RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE EL MISMO, CONSIDERANDO LA PARTE PROPORCIONAL DE LAS OBLIGACIONES INCUMPLIDAS POR **“LA EMPRESA”**.
- B)** DURANTE LA VIGENCIA DE ESTE CONTRATO Y CONFORME SE INDIQUE EN EL TEXTO DE LA PÓLIZA DE FIANZA, SE DETECTEN DEFECTOS DE FABRICACIÓN, VICIOS OCULTOS O CALIDAD INFERIOR A LO ESTIPULADO EN ESTE INSTRUMENTO LEGAL, PREVIO PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN DE CONTRATO.
- C)** **“LA EMPRESA”** INCURRA EN CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS EN EL PRESENTE CONTRATO.

**DÉCIMA QUINTA.- PENAS CONVENCIONALES.-** EL PAGO DE LA CONTRATACIÓN DE \_\_\_\_\_ QUEDARÁ CONDICIONADO PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE **“LA EMPRESA”** DEBE EFECTUAR POR CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES, EN EL ENTENDIDO DE QUE EN EL SUPUESTO DE QUE SEA RESCINDIDO EL CONTRATO, NO PROCEDERÁ EL COBRO DE DICHAS PENALIZACIONES NI LA CONTABILIZACIÓN DE LAS MISMAS PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.

**“LA EMPRESA”** QUEDA OBLIGADA ANTE **“EL GOBIERNO”** A RESPONDER POR LA CALIDAD Y PROFESIONALISMO DE SUS SERVICIOS Y POR CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN ESTE CONTRATO Y EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

CASOS EN LOS QUE PODRÁN COBRARSE LAS PENAS CONVENCIONALES:

- A)** CUANDO NO SE CORRIJAN LOS DOCUMENTOS QUE CONTENGAN LOS RESULTADOS FINALES DE LOS SERVICIOS ANTES CITADOS A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO EN EL PRESENTE CONTRATO.
- B)** CUANDO **“LA EMPRESA”** NO REALICE LA ENTREGA TOTAL DE LOS DOCUMENTOS QUE CONTENGAN LOS RESULTADOS FINALES DE LOS SERVICIOS A QUE SE REFIERE EL PRESENTE CONTRATO EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA \_\_\_\_\_ DEL MISMO.

"2017, Oaxaca celebra el Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NÚMERO LPE-SA-IO/SE-0026-11/2017  
"ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA, MOBILIARIO Y BIENES PARA EL EQUIPAMIENTO DE EDIFICACIÓN NO  
HABITACIONAL", SOLICITADO POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD  
PÚBLICA Y EL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.**

"LOS CONTRATANTES" ESTÁN DE ACUERDO TAMBIÉN QUE LA RESCISIÓN SE INICIA DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE SE HUBIERE AGOTADO EL MONTO LÍMITE DE APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES.

SI "LA EMPRESA" INFRINGE LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL ESTADO DE OAXACA, SERÁ SANCIONADA POR LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL, CON MULTA Y EN SU CASO, PODRÁ SER INHABILITADA TEMPORALMENTE PARA PARTICIPAR EN PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN O CELEBRAR CONTRATOS REGULADOS POR LA LEY MENCIONADA CUANDO SE UBIQUE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 86 DE LA MISMA.

**DÉCIMA SEXTA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.-** "LOS CONTRATANTES" CONVIENEN EXPRESAMENTE QUE EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ DARSE POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE POR "EL GOBIERNO" SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL Y HACER EFECTIVAS LAS SANCIONES PREVISTAS CUANDO TENGAN LUGAR ENTRE OTRAS LAS SIGUIENTES CAUSAS:

**A)** CUANDO LA AUTORIDAD COMPETENTE DECLARE EL ESTADO DE QUIEBRA, LA SUSPENSIÓN DE PAGOS O ALGUNA SITUACIÓN DISTINTA QUE SEA ANÁLOGA O EQUIVALENTE Y QUE AFECTE EL PATRIMONIO DE "LA EMPRESA".

**B)** POR COMUNICADO QUE SE RECIBA DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL, EN EL QUE DE ACUERDO A SUS ATRIBUCIONES SUSTENTE LEGALMENTE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO.

**C)** CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL, O BIEN, CUANDO POR CAUSAS JUSTIFICADAS SE EXTINGA LA NECESIDAD DE REQUERIR LOS BIENES ORIGINALMENTE ADQUIRIDOS Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARÍA ALGÚN DAÑO O PERJUICIO A "EL GOBIERNO".

**DÉCIMA SÉPTIMA.- PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DERECHOS DE AUTOR.-** "LA EMPRESA" ASUME LA RESPONSABILIDAD TOTAL PARA EL CASO EN QUE AL PRESTAR LA CONTRATACIÓN DE \_\_\_\_\_ A "EL GOBIERNO" INFRINJA PATENTES, MARCAS O VULNERE REGISTROS O DERECHOS DE AUTOR, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR Y DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, LIBERANDO A "EL GOBIERNO" DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD.

**DÉCIMA OCTAVA.- RELACIONES OBRERO PATRONALES.-** QUEDA EXPRESAMENTE ESTABLECIDO QUE "EL GOBIERNO" SERÁ AJENO A LOS CONFLICTOS QUE SE DERIVEN DE LAS RELACIONES OBRERO PATRONALES ENTRE "LA EMPRESA" Y EL PERSONAL QUE EMPLEE PARA CUMPLIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS EN ESTE CONTRATO, NO PROCEDIENDO EN CONSECUENCIA LA FIGURA DE PATRÓN SUSTITUTO Y CONSECUENTEMENTE QUEDA OBLIGADA "LA EMPRESA" A RESARCIR A "EL GOBIERNO" DE CUALQUIER EROGACIÓN QUE ESTE ÚLTIMO LLEGASE A EFECTUAR POR TAL CONCEPTO.

**DÉCIMA NOVENA.- CESIÓN DE DERECHOS.-** "LOS CONTRATANTES" CONVIENEN QUE "LA EMPRESA" NO PODRÁ CEDER TOTAL O PARCIALMENTE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO, A EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO, POR LO QUE SE OBLIGA A NOTIFICARLO POR ESCRITO A "EL GOBIERNO" A TRAVÉS DE \_\_\_\_\_, CON UN MÍNIMO DE 5 (CINCO) DÍAS NATURALES ANTERIORES A SU VENCIMIENTO, DEBIENDO ENTREGAR COPIA CERTIFICADA DEL DOCUMENTO LEGAL DE DICHA CESIÓN.

**VIGÉSIMA.- LEGISLACIÓN.-** LA CONTRATACIÓN, OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, ESTARÁ REGIDA POR LA LEY DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN DE

"2017, Oaxaca celebra el Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NÚMERO LPE-SA-IO/SE-0026-11/2017  
"ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA, MOBILIARIO Y BIENES PARA EL EQUIPAMIENTO DE EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL", SOLICITADO POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y EL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.

BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL ESTADO DE OAXACA, EL CÓDIGO CIVIL Y EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES VIGENTES EN EL ESTADO DE OAXACA.

**VIGÉSIMA PRIMERA.- JURISDICCIÓN.-** PARA LOS EFECTOS DE INTERPRETACIÓN, EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO QUEDE EXPRESAMENTE ESTABLECIDO EN EL MISMO, "LOS CONTRATANTES" SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DEL FUERO COMÚN, CON SEDE EN LA CIUDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, POR LO QUE, EN ESTE ACTO RENUNCIAN A CUALQUIER OTRO FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLES POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO, O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO Y ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, "LOS CONTRATANTES" MANIFIESTAN ESTAR DE ACUERDO EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES Y PARA CONSTANCIA LO RATIFICAN Y FIRMAN EN \_\_\_\_\_ TANTOS AL CALCE Y MARGEN, EN EL MUNICIPIO DE \_\_\_\_\_, OAXACA, A LOS \_\_\_\_\_.

POR "EL GOBIERNO"

\_\_\_\_\_  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR JURÍDICO DE LA DEPENDENCIA  
O ENTIDAD

\_\_\_\_\_  
POR "LA EMPRESA"

\_\_\_\_\_  
APODERADO LEGAL

TESTIGOS DE ASISTENCIA

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

www.oaxaca.gob.mx

"2017, Oaxaca celebra el Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NÚMERO LPE-SA-IO/SE-0026-11/2017  
"ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA, MOBILIARIO Y BIENES PARA EL EQUIPAMIENTO DE EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL", SOLICITADO POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y EL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.

Anexo K

FORMATO DE FACTURA

Facturado a:					
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA. CARRETERA OAXACA-ISTMO KM. 11.5, SN 7 TLALIXTAC DE CABRERA OAXACA C.P. 68270 R.F.C.: GEO621201KIA					
Desglose					
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
ÚNICA		PIEZA	INDICAR LA DESCRIPCIÓN DEL BIEN, CONFORME A CADA PARTIDA.		
			N° DE PEDIDO, N° LICITACIÓN, CLAVE PRESUPUESTAL, DEPENDENCIA		
Cantidad con letra con (_____pesos ____/100 M.N.)				Subtotal	\$
				IVA 16%	\$
				Total	\$

\*\*\*\* (EN CASO DE EXISTIR UN DESCUENTO VOLUNTARIO, ASÍ TENDRÁ QUE ESPECIFICARSE Y EL PRECIO TOTAL DEBERÁ INCLUIRLO) \*\*\*

ANEXO L

ROTULADO DE LOS SOBRES:

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL LICITANTE:

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL (NÚMERO)  
"NOMBRE DEL OBJETO DE LA LICITACIÓN"

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

Carretera Internacional Oaxaca-Istmo Km 11.5  
Ciudad Administrativa Benemérito de las Américas Edificio 1,  
Planta Baja, Tlaxiáctac de Cabrera, Oaxaca. C.P. 68270  
Tel. Conmutador 01(951)50 15 000 ext. 10007, 10008, 10013

“2017, Oaxaca celebra el Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NÚMERO LPE-SA-IO/SE-0026-11/2017  
“ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA, MOBILIARIO Y BIENES PARA EL EQUIPAMIENTO DE EDIFICACIÓN NO  
HABITACIONAL”, SOLICITADO POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD  
PÚBLICA Y EL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.**

EDIFICIO 1 “JOSÉ VASCONCELOS”, PLANTA BAJA, DE LA CIUDAD ADMINISTRATIVA “BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS”, UBICADA EN LA CARRETERA INTERNACIONAL OAXACA-ISTMO KILÓMETRO 11.5, MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA, OAXACA.

El sobre uno “PROPUESTA TÉCNICA” indicará claramente la Leyenda: “NO ABRIR antes de las \_\_ (FECHA Y HORA DE LA RECEPCIÓN Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS).

El sobre dos “PROPUESTA ECONÓMICA” indicará claramente la Leyenda: “NO ABRIR antes las \_\_ (FECHA Y HORA DE LA RECEPCIÓN Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS).

www.oaxaca.gob.mx